

---- Estado do Paraná -----

Procedimento Licitatório

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTES

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [1]



---- Estado do Paraná ----

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

1- PREÂMBULO:

1.1 - A **Câmara Municipal de Arapongas**, por intermédio de seu PREGOEIRO designado pela Portaria nº 003, de 09/01/2019, torna pública a realização da presente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, consoante a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de receber propostas para a contratação, pelo **MENOR PREÇO por LOTE** quanto ao objeto descrito no item 2.1, deste edital.

1.2 – Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços, conforme Anexo II, e nº 02 – Documentos de Habilitação, serão recebidos e protocolados na Câmara Municipal de Arapongas, na antessala do Setor de Licitação, localizado na Rua Harpia, nº 389, Centro, em Arapongas - PR, até as 13h15 do dia 17/10/2019.

1.3 - A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, dar-se-á no local indicado acima, a partir das **13:30 h do dia 17/10/2019**, sendo conduzida pelo Pregoeiro e Equipe de apoio, responsáveis pelo processamento e julgamento do Pregão.

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na antessala de Licitação da Câmara Municipal de Arapongas no período compreendido entre as 09:00h e as 11:00h e das 13:00h às 17:00h dos dias úteis, ou pelo site www.cmarapongas.pr.gov.br, no link Licitações.

1.5 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital somente serão considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, endereçados ao email: licitacao@cmarapongas.pr.gov.br, em até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da licitação.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [2]



---- Estado do Paraná ----

1.6 - Quaisquer esclarecimentos, alterações ou informações referentes ao edital estarão disponíveis no site supracitado.

2 - DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto desta licitação <u>a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados e fornecimento, montagem e instalação de arquivo deslizantes, conforme especificações, quantitativos e valores máximos constantes do **Anexo I – Termo de Referência**, que faz parte integrante do presente Edital.</u>

3. INSTRUÇÕES E NORMAS PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 3.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, durante o horário de expediente (09:00 h as 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h), qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, conforme art. 12 do Decreto nº 3.555/2000.
- 3.1.1. As impugnações devem ser apresentadas por escrito e endereçadas ao Pregoeiro (com dados mínimos como nome completo do responsável, endereço, telefone e e-mail).
- 3.2 A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos para a Licitação na Modalidade de Pregão, devendo ser protocolada na antessala do Setor de Licitação da Câmara Municipal de Arapongas.
- 3.3 Acolhida a petição protocolada contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. A resposta será disponibilizada no site www.cmarapongas.pr.gov.br link "Licitações" e através de correio eletrônico.

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO

4.1 – A proposta e os documentos de habilitação referentes a esta licitação deverão ser apresentados até o dia e hora previstos neste Edital, em dois envelopes opacos, separados (um contendo a proposta e o outro os documentos), devidamente lacrados e identificados no seu exterior, com os dizeres abaixo:

A	A
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [3]



---- Estado do Paraná -----

Р	REGÃO №/2019	PREGÃO №/2019
Ε	NVELOPE № 01- PROPOSTA	ENVELOPE № 02 - DOCUMENTAÇÃO
N	OME DA EMPRESA:	NOME DA EMPRESA:
С	NPJ E ENDEREÇO:	CNPJ E ENDEREÇO:

- 4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
- 4.3 O recebimento dos envelopes não dará aos proponentes qualquer direito contra o órgão promotor da licitação, observada as prescrições da legislação específica.
- 4.4 Após a entrega dos envelopes, não serão aceitas retificações no preço ou nas condições impostas.
- 4.5 A licitante que desejar encaminhar seus envelopes via postal deverá encaminhá-los com aviso de recebimento (AR), diretamente ao setor de licitações, desde que estejam acondicionados em um terceiro envelope ou embalagem própria, que contenham a mesma identificação exigida no item 4.1.
- 4.6 Não serão aceitos envelopes que não estiverem identificados no seu exterior com os dizeres constantes no item 4.1 deste Edital, ficando o proponente que os apresentar impedido de participar da licitação.
- 4.7 O envelope contendo a documentação de habilitação do licitante autor da melhor proposta será aberto para avaliação do atendimento das exigências consignadas no edital, sendo que os demais envelopes, com a documentação das empresas não vencedoras, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos por esta Câmara Municipal.
- 4.8 Caso o envelope com a indicação externa "PROPOSTA DE PREÇO" não possua o conteúdo exigível neste procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído, **independentemente** do conteúdo do outro envelope.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [4]



---- Estado do Paraná -----

4.9 - A impugnação de interessados contra as ofertas e os documentos apresentados por concorrentes deverá ser feita nessa sessão, exclusivamente pelas pessoas credenciadas para representar as empresas em nome das quais pretendam registrar as impugnações.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 5.1 Poderão participar da presente licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos.
- 5.2 Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, os interessados:
 - a. que, embora qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteração pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 2014;
 - que estejam suspensos de participar de licitações ou impedidos de contratar com a Administração Pública;
 - **c.** que estejam impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
 - d. que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
 - e. que estejam sob regime de concordata (processos judiciais anteriores à Lei n° 11.101/05), recuperação judicial ou sob processo de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 - f. que estejam reunidos em consórcio e sejam controladores, coligados ou subsidiários entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - g. que constituam sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [5]



---- Estado do Paraná -----

h. que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5.3 - Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente

poderá representar uma única empresa licitante.

6- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 - Aberta a sessão, os licitantes ou representantes que estiverem presentes, entregarão

ao pregoeiro os seguintes documentos para o credenciamento:

a. comprovante de que possuem poderes para a prática de todos os demais atos

inerentes à licitação (somente serão aceitos documentos juridicamente válidos e

autenticados por qualquer forma), Anexo V:

a.1. o sócio-administrador ou titular da empresa fica dispensado da apresentação

de carta de credenciamento, devendo apresentar contrato social ou registro como

empresário individual, em original, ou cópia autenticada pelo cartório competente

ou servidor da administração, identificando-se com RG e CPF ou outro documento

equivalente;

a.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos

termos do estatuto ou contrato social, do instrumento procuração pública ou

particular com firma reconhecida, ou documento equivalente;

a.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual deve

ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante

terceiros:

a.2.2. O instrumento de procuração pública, ou particular com firma reconhecida,

deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado

dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário

individual.

b. declaração de que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos

habilitatórios exigidos no Edital, conforme modelo Anexo IV;

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [6]



---- Estado do Paraná ----

c. No caso de micro e pequenas empresas, os interessados deverão apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI;

d. os itens "a", "a.1" e "b", juntamente com cópia do Contrato Social e Identificação

do representante, original ou cópia autenticada por cartório competente ou por

servidor da administração, deverão ser apresentados em separado, não

prejudicando sua apresentação juntamente com os documentos constantes do

envelope "02".

6.2 - Só poderá deliberar em nome do licitante, formular ofertas/lances de preços, bem como

praticar os demais atos pertinentes ao certame, os que entregarem aos documentos acima

listados.

6.3 - Sendo vencedor da licitação, o proponente assumirá integral responsabilidade pelo

perfeito e completo fornecimento do objeto desta licitação.

07- DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 - As propostas serão recebidas em via impressa, preenchida por meio mecânico e em

papel timbrado da empresa, ou carimbo com CNPJ, em folhas preferencialmente rubricadas

e numeradas, sendo a última datada e assinada pelos proponentes ou seus procuradores

autorizados para certame, devidamente identificado com nome RG e cargo na empresa,

sem emendas, e deverá conter: razão social, CNPJ e endereço, conforme Modelo de

Proposta de Preço Anexo I;

7.2 - Nas propostas apresentadas e lances formulados deverão estar inclusos todos os

impostos, taxas e tributos incidentes sobre os objetos; bem como fretes, seguros e todos os

demais encargos necessários ao fornecimento do objeto despesas necessárias e

indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do

respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação

aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos e os

fatores a seguir:

a. valor unitário: expresso em reais, em números com apenas 02 (duas) casas

decimais após a vírgula, com todos os elementos essenciais de modelo em anexo a

este edital;

Licitação - Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [7]



---- Estado do Paraná -----

- especificação do objeto: observada as características exigidas no termo de referência Anexo I;
- c. marca/modelo: indicar marca/modelo dos produtos ofertados, quando for o caso;
- d. o prazo de validade da proposta: conforme estabelecido no item 8.1;
- e. garantia: conforme termo de referência Anexo I;
- f. período de entrega: conforme termo de referência Anexo I;
- g. dados do responsável pela assinatura do contrato: a quem será dirigido o termo de ciência e notificação.
- 7.3 Não serão aceitas cartas ou outros meios de comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de funcionário.
- 7.4 A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa, desde que presente à reunião de abertura dos envelopes de "Proposta".
- 7.5 Serão desclassificadas as propostas que:
 - a. não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
 - b. contiverem opções de preços alternativos;
 - **c.** forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;
 - **d.** apresentarem preços manifestamente inexequíveis;
 - e. contenham oferta de vantagem não prevista neste Edital;
 - f. estiverem em desacordo com o constante no Anexo I do presente Edital.

8 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

8.1 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, contados a partir da sua data de entrega, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.520/2002.

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [8]



---- Estado do Paraná -----

9 - DO VALOR MÁXIMO

9.1 – O valor máximo estimado da presente licitação é **R\$ 213.393,41** (duzentos e treze mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e um centavo), sendo o LOTE 01 **R\$ 134.954,87** (cento e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos, e o LOTE 02 **R\$ 78.438,54** (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

9.2 - O valor estimado encontra-se no Anexo I (Termo de Referência).

10 - HABILITAÇÃO

10.1 - No local, data e hora fixados neste edital, os interessados em participar do presente certame deverão apresentar também o envelope nº 02, contendo os documentos abaixo listados, com observância das regras fixadas no item 4.1 deste Edital.

a. Habilitação Jurídica:

a.1. Sociedade empresária: estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou última alteração contratual consolidada, devidamente registradas, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

a.2. Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo acompanhado de prova do administrador(es) em exercício;

a.3. Empresário Individual: Inscrição comercial devidamente registrada.

<u>OBS</u>: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitação e, ainda, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

b. Qualificação Econômico-Financeira:

b.1. Certidão negativa de falência, concordata Preventiva ou Recuperação de Empresa (judicial/extrajudicial) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante (as certidões que não mencionarem de forma expressa o prazo de vigência,

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [9]



---- Estado do Paraná -----

somente serão aceitas se emitidas com data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data assinalada para recebimento dos envelopes);

c) Qualificação Técnica:

c.1) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedido por entidade pública ou privada, usuária do bem em questão, comprovando o fornecimento. Somente serão considerados válidos atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual contato, estando as informações sujeitas à conferência pelo pregoeiro, conforme Anexo IX.

d. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- d.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certidão de Regularidade de Fiscal (CRF);
- d.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede do proponente, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
- d.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d.5. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lei do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [10]



---- Estado do Paraná ----

Julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

e. Declarações:

e.1. declaração de que não possui em seu quadro funcional <u>menores de dezoito anos</u>, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e <u>menores de dezesseis anos</u> em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (Lei nº 9.854, de 27/10/1999, D.O.U de 28/10/1999), de acordo com o modelo constante do Anexo III;

e.2. declaração do proponente, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo (em função do disposto no art. 97 da Lei Federal nº 8.666/1993), conforme Anexo VII.

e.3 - declaração de inexistência de nepotismo, em consonância com o disposto no Prejulgado nº. 09 do tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme Anexo VIII.

e.4 - Declaração de que efetuou vistoria prévia da Câmara Municipal, e que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação, conforme modelo no Anexo X do presente Edital ou declaração de que **NÃO REALIZOU VISTORIA**, e que tomou conhecimento do Edital e seus Anexos, e que não será motivo para eximir-se de realizar qualquer serviço objeto desta contratação, conforme modelo do Anexo XI do Edital.

10.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de impressão de documento disponibilizado por intermédio da Internet;

- a. serão aceitas apenas cópias legíveis;
- b. não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas ou rasuradas.



---- Estado do Paraná -----

10.3 – No caso de não constar prazo de validade nos documentos referentes à habilitação,

somente serão aceitas àquelas expedidas em até 90 (noventa) dias antes da data da

realização da presente licitação.

10.4 - O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, desclassificar a licitante em caso de

conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus

sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/1993.

10.5 - Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro

fará imediata convocação da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar,

para que apresente sua documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até

encontrar a proponente que atenda integralmente aos requisitos exigidos no Edital.

10.6 - Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de

habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, observadas as exceções da

Lei Complementar nº 123/2006 com alteração da Lei Complementar nº 147/2014, de modo

que a não apresentação no momento oportuno implicará na imediata inabilitação.

10.7 – Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro

rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.

10.8 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

10.9 - Os documentos de habilitação deverão ser preferencialmente numerados, na

sequência constante do item 10 deste Edital, rubricadas em todas as suas páginas pelo seu

representante legal ou procurador credenciado para o certame.

11 - SESSÃO DO PREGÃO

11.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das

empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão pública de PREGÃO

PRESENCIAL, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao

recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação.

11.2 - Classificação das Propostas de Preços

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [12]



---- Estado do Paraná -----

11.2.1 - Abertos os envelopes, na presença dos interessados, o Pregoeiro verificará as

propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com

os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento.

11.2.2 - Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará em primeiro lugar a proposta

que contiver o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

11.2.3 - Será classificada a proposta que oferecer o maior desconto e as que contiverem

valores até 10% (dez por cento) inferiores àquelas de maior desconto, desde que

apresentadas em conformidade com o Anexo I do Edital.

11.2.4 – Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas

na cláusula anterior, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo

de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os

preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.

11.2.5 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de

participar da fase de lances verbais.

11.2.6 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

11.2.7 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico ao quadro de pessoal desta Câmara

Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua

decisão.

11.3 - Lances Verbais

11.3.1 - Obedecida à exigência constante no item 11.2, será dada nova oportunidade de

disputa aos licitantes, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e

decrescentes, a partir do autor da maior proposta.

11.3.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio,

na forma do art. 45 § 2º, da lei nº 8.666/1993, em ato público, para o qual todos os

proponentes serão convocados.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [13]



---- Estado do Paraná ----

11.3.3 - À microempresa ou empresa de pequeno porte assegura-se, nos termos da lei Complementar nº 123/2006, com alteração pela Lei Complementar nº 147/2014, nos

arts. 44 e 45, a preferência de contratação.

11.3.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

11.3.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,

implicará na exclusão do licitante do prosseguimento na etapa de lances verbais e na

manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de posterior ordenação

das propostas.

11.3.6 - Se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não

possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação

dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

11.3.7 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, pelo Pregoeiro, pela equipe de

apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro

até nova sessão de continuidade do julgamento.

11.3.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro,

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.4 - Julgamento

11.4.1 – O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR LOTE.**

11.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo

motivadamente a respeito.

11.4.2.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e

que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

11.4.2.2 – A proposta ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte seja

5% (cinco por cento) superior à de menor preço apresentada por empresa sem essas

características, a licitante tipificada como microempresa ou empresa de pequeno

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [14]



---- Estado do Paraná -----

porte, será convocada a apresentar nova proposta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

11.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas

condições habilitatórias.

11.4.3.1 - Sendo o primeiro colocado microempresa ou empresa de pequeno porte e

havendo restrição quanto a comprovação da regularidade fiscal, o pregoeiro

suspenderá a sessão e concederá 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual

período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

negativa. A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

11.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação,

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do

proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo

proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto na forma do item 13.

11.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para

que seja obtido um preço melhor.

11.5 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro,

Equipe de Apoio, e pelos licitantes presentes.

11.6 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassificadas, a Câmara Municipal poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias

Licitação - Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [15]



---- Estado do Paraná ----

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas, nos termos do art. 48, §3º da Lei nº 8.666/1993.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante credenciado poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos autos, art. 4º XVIII da Lei nº 10.520/2002.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do

direito de recurso.

12.3 - Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco)

dias úteis para:

a. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do

prazo estabelecido;

b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;

c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora.

12.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

12.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para

determinar a contratação.

12.6 - Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

12.7 - Os resultados do recurso serão comunicados mediante publicação no Diário Oficial do

Município e, ainda, via e-mail.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [16]



---- Estado do Paraná ----

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

13.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e

homologará o procedimento licitatório, art. 4º, incisos XXI e XXII da Lei nº 10.520/2002.

14 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora

será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme

minuta do Anexo IX e proposta aceita, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da

convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

14.2 - A Câmara Municipal de Arapongas poderá, quando o convocado não assinar o

contrato ou aceitar outro instrumento hábil, no prazo e condições estabelecidos neste Edital,

convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos

valores, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei

nº 8.666/1993.

14.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se

apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15 – DA VIGÊNCIA

15.1 – A presente licitação terá vigência até **31 de dezembro de 2019**.

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1 - Para a liberação do pagamento, deverá ser encaminhada nota fiscal eletrônica ao

endereço nfe@cmarapongas.pr.gov.br.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [17]



---- Estado do Paraná ----

16.2 – Os pagamentos serão efetuados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão do **Termo de Recebimento Definitivo** que precederá a emissão da nota fiscal a qual será atestada pelo servidor competente, mediante depósito bancário em conta corrente da contratada.

16.3 - Caso haja aplicação de multa, o valor poderá ser descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Câmara Municipal de Arapongas, em favor do FORNECEDOR, sendo a eventual diferença cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário;

16.4 – O fornecedor não receberá pagamentos enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária:

Dotação Utilizada

01.001.01.031.0001.2.001/4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL

18 – DAS ALTERAÇÕES (ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES)

18.1 – É vedada a alteração dos preços, exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei (art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico financeiro do contrato a ser celebrado, em consonância com os termos e condições.

18.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 65 e inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/1993.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [18]



---- Estado do Paraná -----

19- DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO

19.1 - A licitação poderá ser cancelada nos seguintes casos:

a. Pela Administração, quando constatar que o fornecedor esteja definitivo ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação, ou pela não observância das normais legais.

b. Pelo fornecedor do serviço, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação, sendo devidamente aceita pela Câmara Municipal de Arapongas, nos

termos legais;

c. Por relevante interesse da Câmara Municipal de Arapongas.

20 - DA RESCISÃO

20.1 - Caberá rescisão do presente instrumento caso ocorram quaisquer dos fatos

elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da

mesma Lei.

20.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 - No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta

licitação, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério de Administração Pública, garantia a

ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente

ou não:

a. advertência, por escrito;

b. multa administrativa no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso na

entrega, sobre o valor do bem e/ou serviço, a contar do primeiro dia útil da data

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [19]



---- Estado do Paraná -----

fixada para a entrega do objeto, limitada a 10 % (dez por cento) do valor global dos itens adjudicados;

c. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Arapongas, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

 d. ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor da adjudicação recusada e o valor da contratação que vier a ser realizada;

e. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade.

21.2 - Estará também sujeito às penalidades previstas nas alíneas "c" do item anterior o

licitante que fizer declaração falsa do atendimento dos requisitos de habilitação exigidos no

Edital.

21.3 - Pela inadequabilidade dos bens e/ou serviços fornecidos, a CONTRATADA sujeitar-

se á, sem prejuízo das sanções previstas nas alíneas supramencionadas, à multa de 2%

(dois por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado, a critério da

CONTRATANTE.

21.4 - Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar e/ou assinar o

instrumento formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 2% (dois por

cento) do valor total do fornecimento, a título de indenização, com exceção dos casos

fortuitos ou de força maior.

21.5 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes

remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o

caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

21.6 - Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens

anteriores, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento,

descontável automaticamente do valor a ser creditado mensalmente em favor da

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [20]



---- Estado do Paraná -----

CONTRATADA, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o

caso.

21.7 - A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com

as demais.

21.8 - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos do Município

de Arapongas em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação na imprensa oficial,

podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da

CONTRATANTE.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 - Ao pregoeiro e/ou autoridade superior, na forma do disposto no parágrafo 3º do art. 43

da Lei nº 8.666/1993, reserva-se o direito de promover qualquer diligência destinada a

esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

22.2 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas

pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos

documentos que o integram.

22.3 – A Câmara Municipal de Arapongas poderá revogar a licitação se houver motivo de

interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem que

caiba qualquer indenização, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.

22.4 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal,

subsequentes aos ora fixados.

22.5 - A Câmara Municipal de Arapongas, não admitirá declarações posteriores de

desconhecimento de atos que dificultem ou impossibilitem o cumprimento do objeto ora

licitado.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [21]



---- Estado do Paraná -----

22.6 - O pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

22.7 – Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.

22.8 - Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Arapongas, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

22.9 – Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006.

23 - DO EDITAL

23.1 - Integram o presente Edital, os seguintes documentos:

Anexo I - Termo de Referência:

Anexo II - Modelo de Proposta de Preço;

Anexo III - Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor;

Anexo IV - Declaração das Condições de Habilitação;

Anexo V - Modelo de Procuração para o Credenciamento;

Anexo VI - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII - Modelo de Declaração de Inidoneidade;

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo;

Anexo IX - Modelo de Declaração de Qualificação Técnica;

Anexo X - Modelo de Declaração de Vistoria;

Anexo XI - Modelo de Declaração de Não realização de Vistoria;

Anexo XII - Minuta de Contrato.

Arapongas, 02 de outubro de 2019.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [22]



OSVALDO ALVES DOS SANTOS

Presidente



---- Estado do Paraná -----

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados e fornecimento, montagem e instalação de arquivo deslizantes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Arapongas, de acordo com as especificações e quantidades constantes no quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIFADO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Armários abertos em "U": Medidas: 2000 mm + 4840 mm +1220 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$ 7.266,33	R\$ 7.266,33
02	Armário baixo: Medida: 2500x1840x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm , contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$ 2.977,00	R\$ 2.977,00
03	Armários fechados em "U": Medida: 3000 mm + 4840 mm + 2160 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Portas de correr em MDF Preto 18 mm, com kit	UNID.	01	R\$ 10.196,33	R\$ 10.196,33

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [24]



	de sobrepor. Puxador em				
	acabamento cromado. Distância entre				
	os furos: 128 mm. Trilho dimensões:				
	59,5x25mm (LxA). Base recuada 5				
	cm. Acabamento em meia esquadria.				
	Conferir detalhamento.				
04	Armário: Medida: 1540x3090x650 mm	UNID.	01	R\$ 4.063,33	R\$ 4.063,33
	(LxAxP) em MDF amadeirado com				
	espessura de 5 cm, contendo				
	divisórias internas e prateleiras no				
	mesmo material com espessura de 15				
	mm, fixadas com cantoneiras				
	,				
	metálicas. Portas de correr em MDF				
	Preto 18 mm. Puxador em				
	acabamento cromado. Distância entre				
	os furos: 128 mm. Trilho dimensões:				
	59,5x25mm (LxA). Base recuada 5				
	cm. Acabamento em meiaesquadria.				
	Conferir detalhamento.				
05	Base: Medida: 1930x100x1540 mm	UNID.	01	R\$ 720,00	R\$ 720,00
	(LxAxP) em MDF amadeirado com	0.4.5.	• •	Ι (φ / 20,00	1.40.20,00
	espessura de 15 mm com estrutura				
	·				
	interna para suporte de itens				
	pesados. Base recuada 5 cm.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
	SALA DO ARQUIVO	ı	•	1	_
06	Mesa retangular: Medida:	UNID.	01	R\$ 1.868,66	R\$ 1.868,66
	2500x750x650 mm (LxAxP). Laterais				
	e tampo em MDF Amadeirado, com				
	15 mm de espessura e com perfil de				
	acabamento de fita de 50 mm de				
	espessura. Laterais elevadas com				
	· ·				
	Lado niveladores Chana de				
1	pés niveladores. Chapa de				
	fechamento frontal em MDF Preto de				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão.				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão.				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP)				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm e interna em Branco TX 15 mm.				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com				
	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [25]



mm de espessura nas dimensões: 1350x2230x600 mm (LxAxP) e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Acabamento em meia-esquadria. O7 Armário em MDF amadeirado com 15 mm de espessura nas dimensões: 1350x2230x600 mm (LxAxP) e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
Armário em MDF amadeirado com 15 mm de espessura nas dimensões: 1350x2230x600 mm (LxAxP) e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento comado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando nichos com fundo incho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
mm de espessura nas dimensões: 1350x2230x600 mm (LxxxP) e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	0.047.00
1350x2230x600 mm (LxAxP) e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando un nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	3.347,00
perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meiaesquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.	
mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia- esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. O8 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
600 mm. Acabamento em meia- esquadria. 08 Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
esquadria. Painel em meia-parede: Medida: 1,76 UNID. Painel em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
Painel em meia-parede: Medida: 1,76 UNID. 01 R\$ 507,75 R\$ 50 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	507 75
em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	001,10
mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	
fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	
esquadria.	
09 Painel: Medida: 1250x2800x15 mm UNID. 01 R\$ 715,50 R\$ 71	715,50
(LxAxP) em MDF amadeirado.	,
	58,66
(LxAxP) em MDF Preto com	, · =
espessura de 15 mm com nicho	
interno. Acabamento em meia	
esquadria.	
	96,66
270x100x500 mm (LxAxP) em MDF	,

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [26]



				1	1
	Preto com espessura de 15 mm.				
	Laterais e fundo com 50 mm de altura				
	e frente livre. Rodízio GEL 35 mm				
	incolor com base cromada e com				
	freio. Capacidade para 30 kg.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
	SALA DA CONTABILIDADE, TESOUR	ARIA. RI	1		L
12	Mesa em L: Medida: 1700x1850 mm.	UNID.	02	R\$ 2.253,25	R\$ 4.506,50
'-	Altura: 750 mm. Profundidade	0.1.2.	<u> </u>	1.14 2.200,20	114 11666,66
	atendimento: 650 mm. Profundidade				
	da lateral: 600 mm. Lateral e tampo				
	em MDF amadeirado de com perfil de				
	fita de bordo com 50 mm. Lateral				
	elevada com pés niveladores.				
	Fechamento frontal para atendimento				
	em caixaria de MDF amadeirado				
	espessura 15 mm revestida com				
	chapa de MDF preto espessura 15				
	mm distante 250 mm do chão.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Módulo				
	gaveteiro com 4 gavetas em MDF				
	Preto 15mm, (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55				
	cm e interna em Branco TX 15 mm.				
	Chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	Corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg. Base recuada				
	5 cm. Puxador de sobrepor com				
	acabamento cromado. Distância entre				
	os furos: 96 mm. Acabamento em				
	meia esquadria.				
13	Armário em MDF Preto com	UNID.	01	R\$ 4.654,66	R\$ 4.654,66
	dimensões: 3450x2200x500 mm				
	(LxAxP) com perfil de fita de bordo				
	de 50 mm espessura. Base recuada				
	5 cm. Estrutura com divisórias				
	internas e prateleiraas em Branco TX				
	15 mm, fixadas com cantoneiras				
	metálicas. Chapa de fundo em Branco				
	TX 6 mm. Duas portas de correr em				
	MDF Preto 18 mm e duas em MDF				
	amadeirado com puxador de sobrepor				
	em acabamento cromado com				
	distância entre os furos: 128 mm.				
	Trilho com kit de sobrepor dimensões:				
	•				
	59,5x25mm (LxA) para quatro portas				
	de correr. Acabamento em meia-				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [27]



	esquadria.				
14	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio gel 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg.	UNID.	05	R\$ 96,66	R\$ 483,30
15	Acabamento em meia-esquadria. Mesa em L: Medida: 1700x3050 mm.	UNID.	01	R\$ 3.094,25	R\$ 3.094,25
	Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado 15 mm, com perfil de fita de bordo de 50 mm. Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento frontal para atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida com chapa de MDF preto de 15 mm, distante 250 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Contendo um gaveteiro de quatro gavetas (LxAxP) 54,5 x11,5 x55 cm, com frente em MDF Preto e interna em Branco TX 15 mm, com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5 x 25mm (LxA) para duas portas de correr. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.			Κφ 3.094,23	Κφ 3.094,23
16	Complemento armário: Pórtico. Medida: 1300x2200x400 mm (LxAxP) em MDF Preto contendo um armário aéreo de dimensões 1250x450x400 mm (LxAxP) em MDF Amadeirado, com perfil de fita de bordo de 50 mm. de espessura, com caixaria interna e	UNID.	01	R\$ 1.748,66	R\$ 1.748,66

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [28]



	portas basculantes em MDF Preto 15				
	mm. Estrutura interna e divisórias em				
	Branco TX esp. 15 mm e chapa de				
	fundo em Branco TX 6 mm. Sistema				
	de abertura com pistão e dobradiça				
	curva com amortecedor. Pórtico para				
	frigobar. Medida: 700x950x500 mm				
	(LxAxP) em MDF Preto, com perfil de				
	fita de bordo de 50 mm de espessura.				
	Chapa de fundo abaixo do armário				
	aéreo em MDF amadeirado				
	espessura 6 mm e acima do armário,				
	espelho prata sobre chapa de MDF				
	cru. Acabamento em meia-esquadria.				
17	Complemento armário: Pórtico.	UNID.	01	R\$ 3.014,66	R\$ 3.014,66
1,	Medida: 2200x2200x400 mm (LxAxP)	OITID.	01	1 (φ 0.01-1,00	πφ σ.σ ι - ι,σσ
	em MDF Preto contendo um armário				
	aéreo de dimensões 2150x450x400				
	mm (LxAxP) em MDF 15 mm,				
	amadeirado, com perfil de fita de				
	bordo de 50 mm de espessura. Com				
	caixaria interna e portas basculantes				
	em MDF Preto 15 mm. Estrutura				
	interna e divisórias em Branco TX				
	esp. 15 mm e chapa de fundo em				
	Branco TX 6 mm. Sistema de				
	abertura com				
	pistão e dobradiça curva com				
	amortecedor. Armário baixo. Medida:				
	2150x750x400 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto amadeirado com perfil de fita de				
	bordo de 50 mm de espessura.				
	·				
	Módulo com duas portas de abrir em				
	MDF Preto esp. 15 mm com				
	dobradiças curvas com amortecedor.				
	Módulo com quatro gavetas em MDF				
	Preto espessura 15 mm com				
	corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg.				
	Módulo com duas portas basculantes				
	em MDF Preto espessura 15 mm com				
	sistema de abertura com pistão e				
	dobradiça curva com amortecedor.				
	Interna dos módulos em Branco TX				
	15 mm e chapa de fundo em Branco				
	TX 6 mm. Chapa de fundo abaixo do				
	armário aéreo em MDF amadeirado				
	esp. 6 mm e acima do armário,				
	espelho prata sobre chapa de MDF				
	Copellio piata sobie citapa de MDF	<u> </u>	l		

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [29]



	cru. Acabamento em meia-esquadria.				
	Base do armário recuada 5 cm.				
18	Painel em meia-parede (Contabilidade e Tesouraria): Medida:	UNID.	01	R\$ 1.667,33	R\$ 1.667,33
	11,37 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado				
	espessura 15 mm com espaço para				
	passagem de fiação elétrica.				
19	Acabamento em meia esquadria. Painel em meia-parede (RH): Medida:	UNID.	01	R\$ 548,75	R\$ 548,75
19	3,11 metros lineares. 850x50 mm	UNID.	UI	K\$ 540,75	K\$ 540,75
	(AxP) em MDF amadeirado				
	espessura 15 mm com espaço para				
	passagem de fiação elétrica.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
20	Painel em meia-parede (RH): Medida:	UNID.	01	R\$ 526,50	R\$ 526,50
	Aproximadamente 2,71 metros				
	lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF				
21	amadeirado esp. 15 mm. Mesa em L: Medida: 1580x1650 mm.	UNID.	01	D\$ 2.060.00	D¢ 2.060.00
21	Altura: 750 mm. Profundidade	UNID.	UI	R\$ 2.069,00	R\$ 2.069,00
	atendimento: 650 mm. Profundidade				
	da lateral: 600 mm. Lateral e tampo				
	em MDF amadeirado com perfil de fita				
	de bordo de 50 mm de espessura.				
	Lateral elevada com pés				
	niveladores. Fechamento frontal para				
	atendimento em caixaria de MDF				
	amadeirado espessura 15 mm				
	revestida com chapa de MDF preto esp. 15 mm distante 250 mm do chão.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Módulo				
	gaveteiro com 4 gavetas em MDF				
	Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x				
	11,5 x 55 cm Frente das gavetas em MDF Preto.				
	esp. 15 mm e interna em Branco TX				
	15 mm. Chapa de fundo em Branco				
	TX 6 mm. Corrediças telescópicas				
	com capacidade para 45 kg. Base				
	recuada 5 cm. Puxador de sobrepor				
	em acabamento cromado. Distância				
	entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
22	Mesa em L: Medida: 1530x1600 mm.	UNID.	01	R\$ 1.973,25	R\$ 1.973,25
	Altura: 750 mm. Profundidade: 600	0.1.5.	•		
I			1	<u>. </u>	

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [30]



	mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado e com perfil de fita de bordo de 50 mm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x				
	11,5 x 55 cm Frente das gavetas em MDF Preto 15mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em				
	MDF amadeirado. Acabamento em				
23	meia-esquadria. Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	05	R\$ 58,66	R\$ 293,30
24	Painel em meia-parede (RH): Medida: 0,55 metros lineares. 2200x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 350,66	R\$ 350,66
25	Prateleira em L: Medida: 2960x1350 mm. Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 505,00	R\$ 505,00
26	Prateleira em L: Medida: 3660x1650 mm. Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 527,50	R\$ 527,50
27	Moldura na parede em MDF Preto. Medida: 1495x1050 mm (LxA) com profundidade de 5 cm e borda de 5 cm para receber painel magnético. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 261,00	R\$ 261,00
28	Moldura na parede em MDF Preto. Medida: 1615x1050 mm (LxA) com profundidade de 5 cm e borda de 5	UNID.	01	R\$ 295,33	R\$ 295,33

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [31]



	cm para receber painel magnético.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
29	Frente em caixaria de 10 cm em MDF Preto para envolver armário existente. 4 portas de correr em MDF amadeirado esp. 18 mm e 1 porta de correr em MDF Preto esp. 18 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para cinco portas de correr. Puxador em cava feita na própria porta. Acabamento em meia esquadria. Conferir medidas do armário existente para execução.	UNID.	01	R\$ 2.616,33	R\$ 2.616,33
30	Gavetas para pastas suspensas em Branco TX esp. 15 mm com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e trilhos de 25x25 mm (LxA) para posicionamento das pastas. Obs: as gavetas estarão situadas no armário existente. Conferir medidas no local. SALA DO PROTOCOLO	UNID.	08	R\$ 157,25	R\$ 1.258,00
31	Mesa em L: Medida: 1830x1700 mm. Altura: 750 mm. Profundidade: 700 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 2.204,00	R\$ 2.204,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [32]



32	Armário em MDF amadeirado. Medida: 2000x1000x450 mm (LxAxP)	UNID.	01	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00
	com espessura de				
	5 cm e base recuada 10 cm com				
	quatro gavetas com frente em MDF				
	Preto esp. 15 mm com estrutura e				
	divisórias internas em Branco TX 15				
	mm para pastas suspensas com				
	corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg e trilhos de				
	25x25 mm (LxA) para posicionamento				
	das pastas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Quatro portas de				
	abrir em MDF Preto 15 mm com				
	dobradiça super-curva com				
	amortecedor. Estrutura interna e				
	prateleiras em Branco TX 15 mm e				
	chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	Cantoneiras metálicas para fixação				
	das prateleiras. Para todos, puxador				
	de sobrepor com acabamento				
	cromado. Distância entre os furos: 96				
22	mm. Acabamento em meia-esquadria.	רואויר	04	D¢ 00 00	D¢ 00 00
33	Suporte fixo para CPU: Medida 250x70x600 mm (LxAxP) em MDF	UNID.	01	R\$ 86,66	R\$ 86,66
	amadeirado com espessura de 15				
	mm. Acabamento em meiaesquadria.				
34	Painel em meia-parede: Medida: 2,40	UNID.	01	R\$ 558,00	R\$ 558,00
	metros lineares. 1000x50 mm (AxP)			·	
	em MDF amadeirado espessura 15				
	mm com espaço para passagem de				
	fiação elétrica. Acabamento em meia-				
25	esquadria.	רואויר	01	D¢ 500 00	D# 500 00
35	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 2,48 metros	UNID.	01	R\$ 566,33	R\$ 566,33
	lineares. 1000x15 mm (AxP) em MDF				
	amadeirado esp. 15 mm.				
36	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm	UNID.	01	R\$ 72,00	R\$ 72,00
	(LxAxP)	, ,		, ,===	, , ,
	em MDF Preto com espessura de 15				
	mm com nicho interno. Acabamento				
	em meia esquadria.				
07	SALAS RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA		04	D# 4 005 00 1	D# 4 005 00
37	Mesa retangular: Medida:	UNID.	01	R\$ 1.065,66	R\$ 1.065,66
	1480x750x650 mm (LxAxP). Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm				
	de espessura. Lateral elevada com				
	pés niveladores. Chapa de				
	fechamento frontal em MDF Preto de				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [33]



	45 1/ 1 000			T	
	espessura 15 mm com altura de 600				
	mm distante 100 mm do chão.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Acabamento				
	em meia-esquadria.				
38	Armário em L: Medida: 1350x1415	UNID.	01	R\$ 2.299,33	R\$ 2.299,33
	mm. Altura: 700 mm. Profundidade:	OIVID.	01	1 (φ 2.200,00	1 (ψ 2.200,00
	400 mm. Caixaria externa com 5 cm				
	de espessura em MDF Preto,				
	contendo um gaveteiro de quatro				
	Gavetas (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm,				
	com frente em MDF Preto e interna				
	em Branco TX 15 mm, com				
	corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg e chapa de				
	fundo em Branco TX 6 mm. Divisória				
	com porta de abrir em MDF Preto				
	esp. 15 mm e estrutura interna e				
	prateleiras em Branco TX 15 mm				
	fixadas com cantoneiras metálicas.				
	Chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	Dobradiças curvas com amortecedor				
	em aço. Divisória com portas de				
	correr em MDF Preto esp. 15 mm e				
	estrutura interna e prateleira em				
	Branco TX 15 mm fixada com				
	cantoneiras metálicas. Chapa de				
	fundo em Branco TX 6 mm. Trilho				
	dimensões: 59,5x25mm (LxA) para				
	duas portas de correr. Nicho em MDF				
	Preto para CPU. Base do armário				
	recuada 5 cm. Acabamento em meia-				
	esquadria. Para todos, puxador de				
	sobrepor com acabamento cromado.				
	•				
39	Distância entre os furos: 96 mm.	UNID.	01	D¢ 500 00	R\$ 509,00
39	Cachepot como complemento para	טואוט.	UI	R\$ 509,00	00,80C ¢7
	parede curva: Medida: 2115x850x170				
	mm (LxAxP) em MDF amadeirado				
	espessura 15 mm. Conferir				
	detalhamento e curvatura no local.				
40	Painel em meia-parede: Medida: 2,18	UNID.	01	R\$ 616,50	R\$ 616,50
	metros lineares. 850x50 mm (AxP)				
	em MDF amadeirado espessura 15				
	mm com espaço para passagem de				
	fiação elétrica. Acabamento em meia-				
	esquadria.				
41	Prateleira: Medida: 2350x50x250 mm	UNID.	04	R\$ 243,00	972,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [34]



	(I A D) MDE D (45		1		
	(LxAxP) em MDF Preto espessura 15				
	mm fixada na parede. Acabamento				
	em meia-esquadria.				
42	Painel em meia-parede: Medida:	UNID.	01	R\$ 504,00	R\$ 504,00
	Aproximadamente 2,10 metros				
	lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF				
	amadeirado espessura 15 mm.				
	Conferir medidas e curvatura no local.				
43	Bancada pórtico: Medida:	UNID.	01	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
	1295x750x400 mm (LxAxP) em MDF				
	amadeirado com espessura de 5 cm				
	com armário em MDF Preto esp. 15				
	mm com estrutura interna e				
	prateleiras em Branco TX 15 mm				
	fixadas com cantoneiras metálicas.				
	Chapa de fundo em Branco TX 6 mm				
	e base recuada 5 cm. Trilho				
	dimensões: 59,5x25 mm (LxA) para				
	duas portas de correr.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
	Rodabancada 100x15 mm (AxP) em				
	MDF amadeirado. Puxador de				
	sobrepor com acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm.				
44	Mesa em L: Medida: 1500x2020 mm.	UNID.	01	R\$ 1.996,66	R\$ 1.996,66
	Altura: 750 mm. Profundidade				
	atendimento: 650 mm. Profundidade				
	da lateral: 400 mm. Lateral e tampo				
	em MDF amadeirado de 5 cm de				
	espessura. Lateral elevada com pés				
	niveladores. Chapa de fechamento				
	frontal em MDF Preto de espessura				
	15 mm com altura de 600 mm				
	distante 100 mm do chão. Passagem				
	para fiação com acabamento em PVC				
	rígido texturizado na mesma cor do				
	tampo com diâmetro de 60 mm.				
	Acabamento em meiaesquadria.				
	Módulo gaveteiro com 4 gavetas em				
	MDF Preto esp. 15 mm (LxAxP) 54,4				
	x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em				
	MDF Preto esp. 15 mm e interna em				
	Branco TX 15 mm. Chapa de fundo				
	em Branco TX 6 mm. Corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45				
	kg. Base recuada 5 cm. Puxador de				
	sobrepor acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm.				
45	Cachepot como complemento para	UNID.	01	R\$ 610,66	R\$ 610,66
40	Cachepot como complemento para	טוווט.	01	174 010,00	1λφ 010,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [35]



	parede curva: Medida: 2020x850x150				
	mm (LxAxP) em MDF amadeirado				
	espessura 15 mm. Conferir				
	detalhamento e curvatura no local.				
46	Painel em meia-parede: Medida:	UNID.	01	R\$ 395,00	R\$ 395,00
	Aproximadamente 1,97 metros			, ,	, ,
	lineares. 700x15 mm (AxP) em MDF				
	amadeirado espessura 15 mm.				
	Conferir medidas e curvatura no local.				
47	Painel em meia-parede: Medida: 2,20	UNID.	01	R\$ 505,50	R\$ 505,50
77	metros lineares. 850x50 mm (AxP)	OIVID.	01	Αψ 505,50	1 (ψ 000,00
	em MDF amadeirado espessura 15				
	mm com espaço para passagem de				
	fiação elétrica. Acabamento em meia-				
40	esquadria.	UNID.	00	D# 400 CC	D# 040 00
48	Suporte para CPU: Medida	טואוט.	02	R\$ 106,66	R\$ 213,32
	270x100x500 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto com espessura de 15 mm.				
	Laterais e fundo com 50 mm de altura				
	e frente livre. Rodízio GEL 35 mm				
	incolor com base cromada e com				
	freio. Capacidade para 30 kg.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
49	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm	UNID.	10	R\$ 68,66	R\$ 686,60
	(LxAxP) em MDF Preto com				
	espessura de 15 mm com nicho				
	interno. Acabamento em meia				
	esquadria.				
	SALA DO PROCURADOR				
50	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm.	UNID.	01	R\$ 2.352,50	R\$ 2.352,50
	Altura: 750 mm. Profundidade				
	monitor: 600 mm. Profundidade do				
	atendimento: 700 mm. Lateral e				
	tampo em MDF amadeirado de 5 cm				
	de espessura. Lateral elevada com				
	pés niveladores. Chapas de				
	fechamento frontal em MDF Preto de				
	espessura 15 mm com altura de 600				
	mm distante 100 mm do chão.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Módulo				
	gaveteiro com 4 gavetas em MDF				
	Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x				
	11,5 x 55cm.Frente das gavetas em				
	MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45				
	kg. Base recuada 5 cm. Puxador de				
L	ng. Dasc recuada s cili. I uxador de		<u> </u>		

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [36]



	sobrepor com acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
51	Painel em meia-parede: Medida: 6,68 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 1.415,75	R\$ 1.415,75
52	Painel parede: Medida: 1510x2690x50 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com frisos negativos em mosaico de dimensões 1x1 cm. Conferir detalhamento para execução.	UNID.	01	R\$ 847,75	R\$ 847,15
53	Painel ripado: Medida: 1390x2690x120 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com fundo em MDF Preto esp. 6 mm. Conferir detalhamento para execução.	UNID.	01	R\$ 1.571,75	R\$ 1.571,75
54	Armário (Torre): 860x2690x600 mm (LxAxP) com laterais em MDF amadeirado com dimensões 100x600 mm (LxP). Armário em MDF Preto com 5 cm de espessura e uma porta de abrir no mesmo material com espessura de 18 mm. Puxador reale acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Dobradiças supercurvas com amortecedor. Estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm com cantoneiras metálicas para fixação e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Base recuada 5 cm. Nicho com profundidade de 53 cm com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	01	R\$ 2.153,75	R\$ 2.153,75
55	Armário baixo: Medida: 2200x750x600 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com portas de correr em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para três portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco	UNID.	01	R\$ 1.871,00	R\$ 1.871,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [37]



		ı	1		
	TX 6 mm. Acabamento em meia				
	esquadria. Base recuada 5 cm e roda				
	bancada com dimensões 100x15 mm				
	(AxP).				
56	Painel: Medida: 2200x380 mm (LxA)	UNID.	01	R\$ 476,00	R\$ 476,00
	em MDF cru revestido com espelho				,,
	prata.				
57	Armário aéreo: Medida:	UNID.	01	R\$ 1.501,66	R\$ 1.501,66
01	2100x900x400 mm (LxAxP) em MDF	OIVID.	0 '	Ι (Ψ 1.501,00	1(ψ 1.501,00
	amadeirado com espessura de 5 cm e				
	chapa de fundo no mesmo material				
	· ·				
	com espessura de 6 mm, contendo				
	nichos em MDF Preto com espessura				
	de 15 mm e fundo no mesmo				
	material, também com espessura de				
	15 mm. Profundidade de 40 cm.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
	SALA DE REUNIÃO	1	1		
58	Mesa retangular para os Funcionários	UNID.	01	R\$ 1.426,25	R\$ 1.426,25
	da Licitação: Medida: 2600x750x600				
	mm (LxAxP). Lateral e tampo em				
	MDF Preto de 5 cm de espessura.				
	Lateral elevada com pés niveladores.				
	Chapa de fechamento frontal em MDF				
	Preto de espessura 15 mm com altura				
	de 600 mm distante 100 mm do chão.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Acabamento				
	em meia esquadria.				
59	Mesa retangular para Reuniões:	UNID.	01	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00
	Medida 4580x750x1000 mm (LxAxP)			,	,
	em MDF Preto, dividida em três				
	módulos de 1520 mm de largura				
	separados por um friso negativo de				
	10x10 mm. Cada módulo contém uma				
	divisória estrutura de 500x70x50 mm				
	(LxAxP) interseccionada por uma				
	divisória estrutural de 15 mm de				
	espessura e 350 mm de altura.				
	Lateral e divisórias elevadas com pés				
	•				
	niveladores. Tampo e divisórias em				
	MDF Preto. Cada módulo possui um				
	corte de 290x45 mm (LxP) para				
	posicionamento de caixas de tomada.				
	Acabamento em meiaesquadria.			D 0 ======	D A 0 = 2 2 2 2
60	Armário em MDF amadeirado com	UNID.	01	R\$ 3.798,33	R\$ 3.798,33
	dimensões: 1790x2750x630 mm				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [38]



		ı	1	,	
61	(LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 5 cm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Portas de correr em MDF Preto 18 mm com puxador em acabamento cromado com distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia esquadria. Painel TV: Medida 2860x2750x70 (LxAxP) em MDF Preto de 18 mm de	UNID.	01	R\$ 1.589,33	R\$ 1.589,33
	espessura com espaço para passagem da fiação, dividido em dois módulos de 1400 mm de largura e friso negativo de 10x10 mm para emenda de chapas.				
62	Pórtico decorativo: Medida: 750x2750x100 mm (LxAxP) em MDF amadeirado. Laterais com espessura de 5 cm contendo um nicho com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Acabamento das laterais em meia-esquadria.	UNID.	03	R\$ 951,00	R\$ 2.853,00
63	Prateleira: Medida: 650x30x400 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm. Fixação com mão-francesa em MDF Preto espessura 15 mm com cavilhas no mesmo material. A prateleira será fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 110,66	R\$ 110,66
64	Prateleira: Medida: 650x30x180 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	02	R\$ 59,66	R\$ 59,66
65	Painel em meia-parede: Medida: 10,24 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria. Os painéis divididos conforme detalhamento intercalados pelos pórticos.	UNID.	01	R\$ 2.128,66	R\$ 2.128,66
66	Painel ripado: Medida: 2,89 metros	UNID.	01	R\$ 2.795,66	R\$ 2.795,66

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [39]



	1	1	ı		
	lineares. 2750 mm altura. Chapa de				
	fundo em MDF amadeirado				
	espessura 15 mm e ripas de				
	20x2750x20 mm (LxAxP) no mesmo				
	material com subtração na medida da				
	porta de correr existente. Conferir				
	medidas de porta e trilho no local para				
	reaproveitar e recobrir a estrutura				
	existente da porta				
67	Painel: Medida: 215x2750x15 mm	UNID.	01	R\$ 258,33	R\$ 258,33
07	(LxAxP) em MDF amadeirado para	OITID.		1 (ψ 200,00	1 (φ 200,00
	recobrir o pilar existente.				
68	Suporte para CPU: Medida	UNID.	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UNID.	01	κφ 60,00	Nφ 60,00
	270x100x500 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto com espessura de 15 mm.				
	Laterais e fundo com 50 mm de altura				
	e frente livre. Rodízio GEL 35 mm				
	incolor com base cromada e com				
	freio. Capacidade para 30 kg.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
69	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm	UNID.	02	R\$ 68,66	R\$ 137,32
	(LxAxP) em MDF Preto com				
	espessura de 15 mm com nicho				
	interno. Acabamento em meia				
	esquadria.				
	SALA DA SECRETARIA				
70	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm.	UNID.	01	R\$ 2.228,00	R\$ 2.228,00
1	Altura: 750 mm. Profundidade				
	Altura: 750 mm. Profundidade monitor: 680 mm. Profundidade da				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°.				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm (LxAxP) 54,4 x 11,5				
	monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [40]



		T			
	telescópicas com capacidade para 45				
	kg. Base recuada 5 cm. Puxador de				
	sobrepor em acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm.				
	Acabamento em meia esquadria.				
71	Mesa em L: Medida: 1980x1650 mm.	UNID.	02	R\$ 2.279,50	R\$ 4.559,00
	Altura: 750 mm. Profundidade 650				
	mm. Lateral e tampo em MDF				
	amadeirado de 5 cm de espessura.				
	Lateral elevada com pés niveladores.				
	Chapas de fechamento frontal em				
	MDF Preto de espessura 15 mm com				
	altura de 600 mm distante 100 mm do				
	chão e apoio de 300x700 mm (LxA)				
	em 45°. Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na				
	mesma cor do tampo com diâmetro				
	de 60 mm. Suporte para teclado.				
	Medida: 730x100x400 mm (LxAxP)				
	em MDF amadeirado com ferragem				
	deslizante na cor preto com				
	capacidade para 12 kg. Módulo				
	gaveteiro com 4 gavetas em MDF				
	Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x				
	11,5 x 55cm.Frente das gavetas em				
	MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45				
	kg. Base recuada 5 cm. Puxador de				
	sobrepor acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm.				
	Acabamento em meia esquadria.				
72	Painel em meia-parede: Medida: 2,40	UNID.	01	R\$ 609,00	R\$ 609,00
-	metros lineares. 1100x50 mm (AxP)			114 000,00	
	em MDF amadeirado espessura 15				
	mm com espaço para passagem de				
	fiação elétrica. Acabamento em meia-				
	esquadria.				
73	Painel em meia-parede: Medida:	UNID.	01	R\$ 1.851,00	R\$ 1.851,00
. •	Aproximadamente 8,30 metros	0.3.5.		1.4 1.001,00	1.001,00
	lineares. 1100x15 mm (AxP) em MDF				
	amadeirado esp. 15 mm.				
74	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm	UNID.	03	R\$ 65,33	R\$ 195,99
	(LxAxP) em MDF Preto com	0.3.5.			
	espessura de 15 mm com nicho				
	interno. Acabamento em meia				
			1		
	l esquadria.		1	l.	
75	esquadria. Suporte para CPU: Medida	UNID.	03	R\$ 76,66	R\$ 229,98

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [41]



5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,33
0,00
0,00
),00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [42]



79	mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meiaesquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$ 1.244,00	R\$ 1.244,00
80	Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$ 156,66	R\$ 313,32
81	Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS	UNID.	04	R\$ 162,50	R\$ 650,00
82	Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Dobradiças curvas com amortecedor em aço. Para todos, puxador de sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.	UNID.	01	R\$ 2.288,33	R\$ 2.288,33

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [43]



	D 11 1 100 15 (1 5)	I		T	
	Rodabancada 100x15 mm (AxP) em				
	MDF amadeirado. Chapa de fundo				
	em MDF amadeirado com espessura				
	de 15 mm em toda a extensão da				
	bancada.				
83	Painel em meia-parede: Medida: 1,94	UNID.	01	R\$ 464,00	R\$ 464,00
	metros lineares. 850x50 mm (AxP)				
	em MDF amadeirado espessura 15				
	mm com espaço para passagem de				
	fiação elétrica. Acabamento em meia-				
	esquadria.				
84	Prateleira: Medida: 1170x50x300 mm	UNID.	02	R\$ 228,75	R\$ 457,50
	(LxAxP) em MDF Preto espessura 15	0.4.0.	02	1 (ψ 220,10	πφ 107,00
	mm fixada na parede. Acabamento				
	•				
85	em meia-esquadria. Mesa em L: Medida: 2300x2800 mm.	UNID.	01	D¢ 2 402 66	D¢ 2 402 66
၀၁		טואוט.	01	R\$ 3.492,66	R\$ 3.492,66
	Altura: 750 mm. Profundidade: 600				
	mm. Lateral e tampo em MDF				
	amadeirado de 5 cm de espessura.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Acabamento				
	em meia-esquadria. Módulo gaveteiro				
	com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15				
	mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm.				
	Frente das gavetas em MDF Preto				
	esp. 15 mm e interna em Branco TX				
	15 mm. Chapa de fundo em Branco				
	TX 6 mm. Corrediças telescópicas				
	com capacidade para 45 kg. Divisória				
	com portas de correr em MDF Preto				
	esp. 15 mm e estrutura interna e				
	prateleira em Branco TX 15 mm				
	fixada com cantoneiras metálicas.				
	Chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA)				
	para duas portas de correr. Base				
	recuada 5 cm. Divisória com 700 mm				
	altura e 50 mm de espessura em				
	MDF amadeirado. Para todos,				
	puxador de sobrepor em acabamento				
	cromado. Distância entre os furos: 96				
	mm. Rodabancada 100x15 mm (AxP)				
	em MDF amadeirado. Chapa de				
	fundo em MDF amadeirado com				
	espessura de 15 mm em toda a				
	extensão da bancada.				
86	Prateleira: Medida: 2800x50x300 mm	UNID.	02	R\$ 408,50	R\$ 817,00
		0.4.0.		. ιφ 100,00	

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [44]



---- Estado do Paraná ----

	(LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.				
87	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	02	R\$ 58,66	R\$117,32
88	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
VALOF	R TOTAL DO LOTE 01		1	R\$ 134	.954,88

Nos autos constam em arquivo (mídia) as plantas e as vistas dos moveis por sala.

2 - ESPEFICICAÇÕES DO LOTE 01 - MÓVEIS PLANEJADOS:

- 2.1 O projeto e o memorial, com suas dimensões (plantas baixas), seguem anexos, ao final deste Termo de Referência. As medidas deverão ser conferidas *in loco* pela CONTRATADA, antes da fabricação, especialmente para que verifique a localização dos pontos de eletricidade.
- 2.2 A cor dos móveis a serem confeccionados deverá acompanhar a do mobiliário existente na Câmara Municipal de Arapongas, ou seja a cor Noce Naturale (Arauco) e Preto Silk (Guararapes), poderá ser aceita cor similar desde que todos os móveis especificados tenham o mesmo acabamento;
- 2.3 -Todas as corrediças telescópicas em aço relaminado com acabamento em zinco eletrolítico cromatizado com fixação lateral, e capacidade para 45 kg. Dimensões 35 x 4,5 cm.
- 2.4 As dobradiças serão de eixos simples, com cobertura em ângulo 90º em material niquelado/que não enferruje.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [45]



---- Estado do Paraná ----

2.5 Todos os armários com portas e gavetas deverão ser chaveados; Todo o mobiliário deverá ser realizado em meia-esquadria; Mesas e armários com pés niveladores; Sistema de abertura com pistão e dobradiça curva com amortecedor, em acabamento niquelado, 35

mm.

2.6 - Recomendações Gerais:

2.6.1 - Sala Almoxarifado; os armários nas paredes terão ao todo 16 (dezesseis) divisórias

e 42 (quarenta e duas) prateleiras. O armário solto terá 01 (uma) divisória e 10 (dez)

prateleiras;

2.6.2 - Sala de Arquivo; Armário com 01 (uma) divisória e 10 (dez) prateleiras;

2.6.3 - Sala da Contabilidade, Tesouraria, Recursos Humanos; Complemento armário

(2200 x 2200 m) com 04 (quatro divisórias) e 02 (duas) prateleiras. Complemento armário

(2200 x 2200 mm) com uma divisória. Armário em MDF com 05 (cinco) prateleiras e 30

divisórias. Armário baixo com 01 (uma) prateleira;

2.6.4 - Sala do Protocolo, Armário em MDF amadeirado com 04 (quatro) divisórias e03 (três

prateleiras);

2.6.5 - Salas Recepção da Presidência, O armário em L (1350 x 1415 mm), com 01 (uma)

divisória e 02 (duas) prateleiras. A bancada pórtico com armário, com 01 (uma) prateleira.

2.6.6 - Sala do Procurador, Armário (torre) com 04 (quatro) prateleiras. Armário aéreo com

02 (duas) divisórias e 03 (três) prateleiras;

2.6.7 - Sala de Reunião, Armário com 01 (uma) divisória e 12 (doze) prateleiras;

2.6.8 - Sala da Secretaria, Bancada (2800 x100 x 500 mm), contendo armário, com 05

(cinco) divisórias e 04 (quatro prateleiras). Armário baixo (1800 x 1000 x 500 mm) com 01

(uma) divisória e 02 (duas) prateleiras. Armário em MDF (1650 x 2800 x 500 mm) com 01

(uma) divisória e 14 (quatorze) prateleiras.

2.6.9 - Sala das Telefonistas, Mesa em L (2300 x2800 mm), com 01 (uma) divisória e 01

(uma) prateleira. Mesa em L (2300 x 1720 mm), com 01 (uma) prateleira.

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [46]



----- Estado do Paraná -----

2.7 - Os puxadores de sobrepor fabricados em alumínio maciço, acabamento cromado, 02 furos, tamanho entre 128mm à 160mm (aproximadamente), tamanho entre os furos 096mm, conforme foto n^0 . 01 abaixo:



ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DO ARQUIVO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO COMPOSTO POR 28 FACES	Conjunto	01	R\$ 78.438,54	R\$ 78.438,54
	1 Modulo de arquivo deslizante simples fixa de 2280x2230x450 mm (LxAxP);				
	1 Modulo de arquivo deslizante simples movél de 2280x2230x450 mm (LxAxP);				
	6 Modulo de arquivo deslizante simples movél duplo de 2280x2230x740 mm (LxAxP);				
	144 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x370x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg;				
	24 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x420x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg;				
	 9 Conjunto de borrachas de vedação para estrutura de armazenamento de 				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [47]



---- Estado do Paraná ----

	•	001 Trava geral mecânica;			
	•	009 Tava individual mecânica;			
		•			
	•	007 Borracha de vedação			
		para modulos;			
		•			
	•	12,40 Metros de Trilho em			
		chapa de aço, fixo no piso;			
	•	Cor a definir.			
VALOF	R TC	OTAL DO LOTE 02		R\$ 78.438.54	

Todas a dimensões citadas a cima são aproximadas, permitindo-se variações de 5 % (por cento) a mais ou a menos desde que comprovadamente com a mesma capacidade qualidade e durabilidade na utilização dos produtos.

3 - ESPEFICICAÇÕES DETALHADA DO LOTE 02 - ARQUIVOS FIXO/DESLIZANTES:

3.1 - ESTRUTURAS

- **3.1.1 Painel frontal:** deverá ser fabricado em chapa de aço carbono SAE 1010/20, com 0,90 mm de espessura mínima.
- **3.1.2 Chapas estruturais e divisores internos:** deverão ser fabricados em chapa de aço carbono SAE 1010/20 com 0,60 mm de espessura mínima. São instaladas internamente entre as faces das estruturas intermediárias ou duplas. Deve possuir função estrutural e de travamento.
- 3.1.3 Colunas estruturais: deverão ser fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1010/20 com 1,20 mm de espessura mínima, dobradas em formato "C" em toda a extensão, devem possuir furações internas estampadas em suas laterais a cada 25mm, servindo encaixe de suportes para acoplamento componentes internos. Deverá ser apresentado junto com a documentação da proposta, relatório de Ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO e expedido em nome do fabricante do produto, das colunas estruturais fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020 com no mínimo 1,5mm de espessura que devem ser submetidas a cargas uniformemente distribuídas em prateleiras, obtendo a sua deflexão instantânea e deformação. Sendo as colunas estruturais (lado esquerdo e direito) com uma Força aplicada compreendida entre 400 N e 1000N, apresentando deflexão instantânea e deformação inferior a 2mm.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [48]



---- Estado do Paraná -----

3.1.4 - Fechamentos inferiores (fundo): deverão ser fabricados em chapa de aço

carbono SAE 1010/20 com 0,60 mm de espessura mínima, instalados na parte interna

inferior da estrutura, podendo servir de nível para acondicionamento de diversos materiais

e proteção do sistema de movimentação e transmissão.

3.1.5 - Fechamentos laterais das estruturas simples ou terminais: deverão ser

fabricados em chapa de aço carbono SAE 1010/20 com 0,90 mm de espessura mínima,

inteiriços e com dobras em formato "C" em toda sua extensão horizontal e vertical. A

fixação deve ser efetuada lateralmente nas estruturas terminais, através de parafusos

internos e não devem ficar expostos externamente no conjunto.

3.2 - Movimentação Mecânica

3.2.1 - Bases estruturais fixas: deverão ser fabricadas em chapa de aço carbono SAE

1010/20 com 1,90 mm de espessura mínima, dobradas em formato "C" e unidas através de

solda ou parafusos para a formação do conjunto sendo responsável pela sustentação da

estrutura de armazenamento e arquivamento.

3.2.3 - Bases estruturais deslizantes ou móveis: deverão ser fabricadas em chapa de

aco carbono SAE 1010/20 com 1,90 mm de espessura mínima, dobradas em formato "C" e

unidas através de solda ou parafusos para a formação do conjunto, sendo responsável

pela sustentação da estrutura de armazenamento e arquivamento, além de sua

movimentação, que é efetuada através de um sistema de transmissão composto por:

3.2.4 - Rodas: deverão ser fabricadas em ferro cinzento ou aço, usinadas com canal

central de encaixe nos trilhos, e devem possuir diâmetro mínimo de 70mm e largura

mínima de 21 mm.

3.2.5 - Sistema de Transmissão: deverá ser composto por eixos fabricados em aço

maciço e trefilado com diâmetro mínimo de 20mm, dotados de rolamentos blindados e auto

lubrificantes que devem ser fixados aos mancais da roda e conectados através de sistema

de cavilhas com encaixes usinados no eixo e luva de fixação, afim de evitar ruptura por

torções, evitar desalinhamentos laterais e garantir a durabilidade evitando o desgaste do

eixo quando do uso de parafusos diretos no eixo.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [49]



---- Estado do Paraná ----

3.2.6 - Suporte dos mancais: deverá ser usinado em ferro fundido ou fabricado em chapa

de aço carbono SAE 1010/20 com 1,90 mm de espessura mínima, dobrado com perfil "U".

Devem ser fixados ao carro base através de parafusos nas travessas de sustentação das

rodas, e dos eixos.

3.2.7 - Garra de Segurança - Sistema Anti-Tombamento: deverão ser fabricadas em

chapa de aço carbono SAE 1010/20 com 1,90 mm de espessura mínima. Servem para

evitar possíveis acidentes por tombamento ou descarrilamento da Estrutura de

Armazenamento e Arquivamento, devendo ser instaladas na parte inferior das estruturas

móveis e encaixadas nos trilhos de deslocamento.

3.2.8 - Dispositivo para Acionamento Mecânico: são utilizados para movimentação

manual das estruturas, confeccionados em aço ou alumínio, possuir formato anatômico

com três manípulos, e ser instalado em altura ergonômica para melhor conforto do usuário

na sua utilização.

3.2.9 - Sistema de Transmissão: são utilizados para movimentação das Estruturas móveis

e composto por engrenagens, eixos e correntes com passo de, no mínimo ½", conforme

norma Americana (ASA) 40. A movimentação das estruturas é iniciada pelo giro do

dispositivo para acionamento mecânico através do sistema de transmissão.

3.2.10 Componentes Internos - Acessórios: os componentes internos e acessórios

devem ser confeccionados em chapas de aço dobradas e com espessuras

dimensionadas para cada componente. São fixados na parte interna da estrutura com

regulagem a cada 25mm, através de sistema de encaixe universal, devendo ser de fácil

manuseio para possíveis mudanças de layout quanto ao seu posicionamento ou à sua

configuração, dispensando o uso de ferramentas, podendo quando necessário, ser feita

pelo próprio usuário.

3.2.11 - Prateleiras: deverão ser fabricadas em chapas de aço carbono SAE 1010/20 com

espessura mínima de 0,90 mm, com 20 mm de altura e dobramento triplo nas suas bordas

frontais e traseiras, com reforço central soldado na parte inferior da prateleira no sentido

longitudinal, formando uma superfície totalmente lisa.

3.3 - Componentes Externos:

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [50]



---- Estado do Paraná -----

3.3.1 - Trava Individual: deverá ser instalada nos dispositivos de acionamento mecânico,

servindo para bloqueio da movimentação da estrutura, quando da abertura do corredor de

consulta.

3.3.2 - Trava Geral: deverá ser instalada em pelo menos uma das estruturas móveis, para

fechamento total do sistema. O seu destravamento e travamento deve ser através de uma

fechadura com chave Tetra (02 cópias).

3.3.3 - Porta Etiqueta: deverá ser confeccionada em polipropileno ou acrílico, e fixada em

cada painel frontal das estruturas, para identificação de acervo de arquivamento de

documentos ou armazenamento de diversos.

3.3.4 - Batentes De Borracha: Toda a estrutura do sistema deverá possuir batentes de

borracha, que tem a função de amenizar o impacto entre estruturas móveis, além de

possuir a função de possível vedação. Estes devem ser fabricados em trefilado esponjoso

ou perfis de borracha vulcanizada, fixados em todo o contorno das estruturas. Deverá ser

apresentado junto com a documentação da proposta, relatório de Ensaio de resistência

emitido por qualquer laboratório Reconhecido pelo INMETRO comprovando que a força

necessária para arrancamento da borracha, instalada em um módulo de arquivo

deslizante deverá ser inferior 9,0 kgf de carga aplicada.

3.3.5 - Guias perfil retangular (trilhos): sua base deve ser fabricada em chapas de aço

carbono SAE 1010/20 com 1,9mm de espessura mínima e possuir perfil central em aço

trefilado maciço com formato retangular com 1,9mm de espessura mínima. Quando fixado

sobre o piso, deverá possuir formato ergonômico com rampas laterais para evitar possíveis

acidentes. Podendo ser também embutidos no piso ou em plataforma.

3.3.6 - Upgrade

O sistema deverá permitir a possibilidade de UPGRADE de mecânico manual para

eletromecânico ou eletrônico.

3.3.7 - Flexibilidade Modular

O sistema deverá ser modular, permitindo a possibilidade de ampliação. A ampliação deve

se dar não apenas na largura (comprimento) e na altura, mas também em sua

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [51]




---- Estado do Paraná ----


profundidade. Ou seja, o Sistema Deslizante deverá prever a transformação na profundidade de 1,00m para 2,00m, 3,00m, e assim sucessivamente, dependendo da necessidade de organização e otimização do espaço de cada ambiente sem que haja a necessidade da troca da base deslizante de cada conjunto.

3.3.8 - Rodapé

Deve ser confeccionado em borracha e instalado na parte inferior do painel frontal das estruturas intermediárias e terminais, para proteção da pintura.

3.4 - Respectiva ilustração





4 - DA JUSTIFICATIVA



---- Estado do Paraná -----

4.1 - LOTE 01:

4.1.1 - Devido as mudanças de layout no prédio, com a criação de novos espaços, torna-se necessária a segunda etapa de aquisição de móveis e acessórios adequados à nova configuração dos ambientes, assim dando mais aproveitamento de espaço, possibilitando melhores condições o ambiente de trabalho.

4.1.2 - Além de substituir mobiliário danificado e antigo, serão fornecidos armários e balcões novos as unidades administrativas que necessitam de mais espaços de armazenamento.

4.1.3 - Adequação da sala de reuniões, onde também são realizadas as sessões de pregão/licitação e reuniões das comissões (legislativa da Casa), espaço este que contará com uma estrutura de transmissão simultânea (ao vivo) de todas as sessões ali realizadas conforme dispõe a resolução nº 304/2018 (Dispõe sobre a transmissão ao vivo e a gravação das reuniões de Comissões, Sessões Ordinárias e Extraordinárias, Prestações de Contas do Poder Executivo e Sessões de Licitações da Câmara Municipal de Arapongas, como especifica.)

4.2 - LOTE 02

4.2.1 - A disseminação e transparência das informações, estabelecidas pela Lei LC131/2009, exige, da Administração Pública, a cada dia, produtos para organizar, agilizar e sofisticar os trabalhos, com melhor gestão documental e utilização de mobiliários adequados, que permitam melhor utilização de espaços, *layouts* inteligentes e integrados, formas de arquivamento e armazenamento organizadas e funcionais para rápida localização e recuperação de documentos e informações, assim como outras mídias e materiais diversos.

4.2.2 - O correto armazenamento do acervo documental e outros materiais, associado à tecnologia e modernidade e a sua centralização em um só local, permite maior controle, monitoramento, organização, segurança, facilidade de acesso à informação, assim como pesquisas e geração de informações solicitadas a qualquer tempo, viabilizando a obrigação, desse órgão, em liberar ao pleno conhecimento, em tempo real, informações pormenorizadas de qualquer natureza e ainda suprimir possibilidades de perdas

Licitação - Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [53]



---- Estado do Paraná -----

irreparáveis, sejam elas por negligência, acidentes, imprudência, atos dolosos, investimentos escassos ou descontrole na disponibilização da informação, pois qualquer fator que atinja as informações do acervo documental existente na Câmara Municipal de Arapongas poderiam comprometer todo o trabalho efetuado ao longo de sua existência. Vulnerabilidades como a falta de espaço físico e mobiliários inadequados para o acondicionamento do acervo documental e materiais diversos, sob a nossa responsabilidade, podem tornar impossível a recuperação de informações fundamentais para o exercício das atividades administrativas e pesquisas, com prejuízo ao desempenho e preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento.

4.2.3 - Igualmente, cabe destacar que a implantação deste projeto visa também preservar o Administrador Público das responsabilidades penais, civis e administrativas, conforme Disposições Finais, Artigo 25, da Lei 8.159/1991, onde determina que "Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. " Com a adoção de soluções corretivas e preventivas, estaremos defendendo não só o patrimônio histórico informacional, mas todas as informações básicas para o seu perfeito funcionamento e, consequentemente, o atendimento de requisitos de segurança almejados por esta Administração, resultando na confidencialidade, integridade, disponibilidade e legalidade de seus acervos documentais.

5 - DA JUSTIFICATIVA DO LOTE

5.1 - A previsão para a adjudicação pelo menor preço por lote, e não por item, exclusivamente para os lotes 01 e 02, se deve ao fato desses lotes serem constituídos por itens que, além de possuírem a mesma natureza, guardarem a necessidade de relação de similaridade entre si.

5.2 - Ainda que admitida a divisibilidade dos itens que compõem os lotes 01 e 02, tal divisão não seria oportuna para a Câmara municipal de Arapongas, haja vista que, neste caso, se impõe a padronização do design e do acabamento dos moveis planejados e armários deslizantes que comporão os ambientes da Câmara municipal de Arapongas, a fim de

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [54]



---- Estado do Paraná -----

garantir um mínimo de estética e identidade visual apropriada, vez que os itens fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico entre si.

5.3 - O menor preço global como critério de julgamento foi estabelecido considerando que os itens de marcenaria são fornecidos por empresas especializadas, cada uma delas com sua linha própria de fornecimento conforme as especificações definidas, sendo que se faz necessária a aquisição a partir de um único fornecedor para preservar a padronização dos itens relativamente às linhas de fornecimento, tom dos revestimentos, produção, entrega e montagem. Dessa forma, considerou-se mais adequada a contratação destes itens de um mesmo fornecedor. A contratação global busca ampliar a competitividade para atrair indústrias para o certame e reduzir os custos finais de aquisição, uma vez que a produção em escala e aquisição de volume considerável de peças de uma mesma linha de produção permite a concessão de maiores descontos quando da realização da sessão pública de Pregão.

5.4 - Ademais, lidar com um número menor de fornecedores diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação: fornecimento, vida útil dos bens a serem adquiridos e respectivas garantias.

5.5 - A adjudicação dos lotes 01 e 02 pelo menor preço global, ou seja, pelo menor preço obtido da soma de todos os itens de cada um dos lotes, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação. Neste caso, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação e, principalmente, assegurar não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas, também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública.

5.6 - Por fim, destaca-se o Acórdão 861/2013-Plenário/TCU, no qual a relatora, Ministra Ana Arraes, manifestou-se assim: "... inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si ...". E mais: "O aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública".

Licitação - Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [55]



---- Estado do Paraná ----

5.7- Além disso, em outra ocasião em uma 1ª etapa de padronização optou-se pela divisão

em lotes por sala, e a experiência não foi satisfatória nem no princípio da economicidade e

eficiência. Uma vez que não foram atingidos os objetivos traçados.

6 - DA PESQUISA DE PREÇO

6.1 - O custo estimado foi apurado através do mapa de preços que consta no processo

administrativo fornecido pela secção de compras/patrimônio elaborados com base em

orçamentos recebidos por empresas especializadas em cada um dos lotes desta licitação.

7 - DO VALOR MÁXIMO

7.1 - A fixação de valor máximo para compra encontra fundamento na Constituição do

Estado do Paraná, art. 27, inciso XXI, de modo que a proposta que contenha valor acima do

limite imposto será desclassificada.

7.2 - O valor máximo estimado da presente licitação é R\$ 213.393,41 (duzentos e treze

mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e um centavo), sendo o LOTE 01 R\$

134.954,87 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e

sete centavos, e o LOTE 02 R\$ 78.438,54 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito

reais e cinquenta e quatro centavos) através de pesquisa de mercado.

8 - DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1 - Os produtos deverão ser entregues e instalados/montados até 45 (quarente e cinco)

corridos após a assinatura do contrato, impreterivelmente.

8.2 - A entrega e instalação/montagem deverão ser efetuadas no prédio da Câmara

Municipal de Arapongas, situado na Rua Harpia nº 389, Centro, em Arapongas/Paraná, no

horário compreendido entre as 08 e às 11 horas ou entre as 13 e às 17 horas;

8.3 - Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal iniciará

procedimento administrativo para aplicação das penalidades cabíveis ao licitante fornecedor,

excetuados os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pela

Câmara Municipal.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [56]



---- Estado do Paraná -----

8.4 - Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas

diferentes das contidas neste Termo de Referência, no Edital e na proposta apresentada no

procedimento licitatório.

8.5 - Os móveis e o arquivo deslizantes que estejam manchados, riscados, lascados,

marcados ou contenham quaisquer vícios, defeitos e incorreções resultantes da execução

ou dos materiais empregados, serão recusados e deverão ser substituídos no prazo máximo

de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada ao fornecedor, sem

qualquer ônus para a Câmara Municipal.

8.6 - Executado o contrato, o objeto deste termo de referência será recebido da seguinte

forma:

8.6.1 - PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita do CONTRATADO,

com duração máxima de 30 (trinta) dias;

8.6.2 - DEFINITIVAMENTE: pela Comissão Permanente de Bens, desta Câmara Municipal

de Arapongas, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta)

dias após o recebimento provisório

8.7 - O recebimento provisório ou definitivo dos móveis não exclui a responsabilidade civil do

contratado pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar

quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o

prazo de vigência do contrato.

9 - DA VIGÊNCIA

9.1 - O prazo de vigência do contrato terá início da data de sua assinatura e término no dia

31 de dezembro de 2019.

10 - DA AMOSTRA

(artigo 43, §3º da Lei 8666/93)

10.1 - Não se exigirá apresentação de amostra do produto ofertado.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [57]



---- Estado do Paraná ----

11 - DA GARANTIA DO PRODUTO

11.1 LOTE 01

11.1.1 - Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito

de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos,

deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga

prematura das ferragens, a contar do seu recebimento definitivo, através de documento

especifico emitido e assinado pela Administração.

11.1.2 - Ocorrendo qualquer dos problemas mencionados no item acima, ou se necessárias

substituições ou reparos nos móveis, a Contratada será comunicada e deverá no prazo

máximo de 05 (cinco) dia úteis, contado do recebimento da comunicação, providenciar o

devido reparo, sem qualquer ônus para a Contratante.

11.2 LOTE 02

11.2.1 - Garantia mínima de 05 (cinco) anos pelos equipamentos e serviços de instalação,

incluindo peças e defeito de fabricação dos materiais instalados, e tudo mais que se fizer

necessário para o perfeito funcionamento do sistema.

12 - TREINAMENTO

Para o LOTE 02, será exigido treinamento para pelo menos dois funcionários, com vistas ao

manuseio adequado dos arquivos deslizantes.

12.1 - Deverá ser apresentado manual do sistema cotado e seus componentes internos e

externos, contendo texto, imagens, fotografias e/ou diagramas informando

obrigatoriamente: a) descrição dos materiais com medidas e espessuras de chapa; b)

instruções de montagem; c) instruções de operação do sistema e seus componentes

internos e externos; d) tabela de capacidades e tolerância de peso comportado por cada

elemento (módulos e componentes internos); f) instruções de segurança; g) procedimentos

de limpeza e lubrificação; h) procedimentos de abertura de chamado e de assistência

técnica credenciada; i) dados cadastrais do fabricante. Deverá ser enviado em formato PDF.

13 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [58]



---- Estado do Paraná -----

13.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedido por

entidade pública ou privada, usuária do bem em questão, comprovando o fornecimento.

Somente serão considerados válidos atestados com timbre da entidade expedidora e com

identificação do nome completo. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física

identificada pelo seu nome e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual

contato, estando as informações sujeitas à conferência pelo pregoeiro.

13.2 - Aos Licitantes Participantes do Lote 2, na execução de todos os projetos e serviços

a CONTRATADA deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT vigentes, principalmente em termos de Ergonomia – NBR 13961/1997 e

NR17; Acessibilidade conforme Norma ABNT 9050; NBR 13961:2010 - Móveis para

escritório - Armários; e às Normas SAE vigentes. Além disso, apresentar laudos ou

certificados de conformidade, em nome do fabricante, tais como: PE-289- 05 - Certificação

do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas da ABNT; PE 388- 02_C -

Certificação de Arquivos Deslizantes da ABNT, entre outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO.

E ainda, verificar os direitos assegurados à Administração pelo art. 69 da Lei nº 8.666/93; e

artigos 12 a 14, e 18 a 25 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

14 - DA VISTORIA

14.1 - A licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia

útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se

das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento, limitada a

realização da vistoria a um interessado por vez.

A vistoria será acompanhada por representante da Câmara Municipal de Arapongas,

designado para esse fim, o qual visará a declaração comprobatória da vistoria efetuada, que

deverá ter sido previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo

a este Edital.

14.2 - A(s) interessada(s) deverá(ão) realizar vistoria nos locais onde os móveis e os

arquivo deslizante serão instalados, ou no caso da opção pela não realização da

vistoria, apresentar declaração abdicando do direito de ser cientificada das peculiaridades,

das condições do local, das possíveis dificuldades e do padrão da(s) instalação(ões) do(s)

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [59]



---- Estado do Paraná ----

dos itens a ser(em) executada(s) inclusive a infraestrutura existente na Câmara Municipal de

Arapongas.

14.3 - A não realização da vistoria não admitirá à licitante qualquer futura alegação de

dificuldades para a execução do objeto.

14.4 - Para agendar as vistorias, as interessadas deverão entrar em contato com os

servidores da seção de Patrimônio/Compras com Ednei / ou Luciane, pelos telefones (43)

3303-2118 / ou (43) 3303-2123.

14.5 - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora

fornecidas não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar

"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á,

inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as

complementações e os acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

14.6 - Antes do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá conferir as

medidas fornecidas pela FISCALIZAÇÃO no local de realização dos serviços e as condições

do local.

15 - DA FISCALIZAÇÃO GESTOR E FISCAL

15.1- Nos termos do artigo 67 da lei nº 8.666/1993, o acompanhamento e a fiscalização do

contrato (gestor e fiscal) serão realizados por servidor a ser indicado pela Presidência.

15.2- O contrato terá como gestora a servidora Fabiani Silvério Barbist - Diretora Geral, e

como fiscal as servidoras Luciane Fernanda Ribeiro – Assistente Legislativo e Edinei

Rogerio Invernizzi – Agente Administrativo, a serem designados por Portaria

15.3 - São atribuições do gestor de contrato:

I. Coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual;

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [60]



---- Estado do Paraná ----

II. Propor ao órgão competente, a aplicação das penalidades previstas nesta contratação e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometidas pelo

CONTRATADO;

III. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto

contratado;

IV. Manter controle de todas as ocorrências, saldos e vigências dos contratos.

V. São atribuições do fiscal de contrato:

VI. Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas, fiscalizando

não só o objeto do contrato, mas também prazos, locais e condições de trabalho,

além de estabelecer metas e procedimentos em conjunto com a CONTRATADA que

busquem a excelência da execução do contrato, sempre observando os princípios

legais e éticos;

VII. Atentar-se a qualidade dos produtos e serviços fornecidos e as condições dos

equipamentos utilizados pelo preposto na execução dos serviços e dos meios

adequados para entrega de produtos;

VIII. Possuir Cópia do Contrato, seus eventuais aditivos, Edital da Licitação e anexos,

Termo de Referência e/ou Projeto Básico, para vigiar/sindicar/atestar toda a

atividade exercida;

IX. Recusar serviço ou fornecimento irregular e reportar ao gestor do contrato quanto ao

descumprimento das cláusulas contratuais e outras ocorrências relativas ao

recebimento do objeto, não aceitando material diverso daquele que se encontra

especificado no edital e seus anexos;

X. Atestar as aquisições, execução dos serviços e obras contratadas, certificando-se

que o objeto a que se refere o pagamento foi completamente realizado;

XI. Verificar as regularidades fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, para fins de pagamento;

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [61]



---- Estado do Paraná -----

XII. Anotar em registro próprio as ocorrências, mantendo o histórico de atendimento e outros documentos pertinentes, propor eventuais correções e estabelecer prazos para realização das mesmas, indicar eventuais glosas das faturas e saldos contratuais e ainda comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada ao Gestor de Contrato;

XIII. Comunicar ao gestor de contrato eventuais atrasos nos prazos de entrega/ou execução do objeto e ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do fornecimento ou prestação;

XIV. Verificar se o prazo de entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços, quantidade, unidade, volume, marca) está sendo cumprida de acordo com instrumento contratual;

XV. Assinar no carimbo atesto mercadoria/serviço, nos termos legais, quando tal procedimento não couber à comissão de recebimento de bens;

XVI. Comunicar o Gestor de contrato quanto à intenção de continuidade ou encerramento contratual, possibilitando a abertura de novo procedimento licitatório, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

15.4 - As alterações dos servidores designados, bem como novas designações, dar-se-ão por meio de Portaria, mantendo- se as atribuições previstas nesta Portaria aos fiscais indicados:

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 - São obrigações da Contratante:

 Receber o objeto/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com as condições descritas no Edital;

III. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inc.I do art. 79 da Lei nº 8.666/1993;

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [62]



---- Estado do Paraná -----

- IV. Fiscalizar a execução do contrato;
- V. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
- VI. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre a qualidade, falhas ou irregularidades verificadas nos produtos fornecidos, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;
- VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do produto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- VIII. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **17.1 -** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do produto e, ainda:
 - Entregar os produtos/serviços em embalagens que permitam a conservação de suas características originais, intactas e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações;
 - II. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - III. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos.
- IV. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- V. Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do produto licitado, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [63]



---- Estado do Paraná -----

e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, cessão de veículos para transporte dos produtos contratados, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;

- VI. Responder por danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou da contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do produto contratado;
- VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da contratante.
- VIII. Providenciar a reposição dos itens recusados pelo fiscal do contrato, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis;

Arapongas, 23 de setembro 2019.

Luciane Fernanda Ribeiro Seção de Patrimônio/Compras **Edinei Ap. R. Invernizzi** Seção de Patrimônio/Compras

Marco Antônio Meserlian

Diretor de Licitação

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [64]



PROJETO E MEMORIAL

FEITO PELA EMPRESA ESPAÇO E CASA INTERIORES LTDA

Encontra-se no link: http://www.cmarapongas.pr.gov.br/licitacoes/arquivo/pregao 015/2019.



---- Estado do Paraná -----

PLANILHA DE APURAÇÃO DE PREÇO

PLANILHA DE APURAÇÃO DE PREÇO MAXIMO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejado.

Jona	DESCRIÇÕES MOVEIS PLANEJADOS - LOTE 01									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DE REUNIÕES	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MÓVEIS	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01	Mesa retangular para os Funcionários da Licitação: Medida: 2600x750x600 mm (LxAxP). Lateral e tampo em MDF Preto de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meiaesquadria	UNID	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.090,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.415,00	R\$ 1.426,25	R\$ 1.426,25	
02	Mesa retangular para Reuniões: Medida 4580x750x1000 mm (LxAxP) em MDF Preto, dividida em três módulos de 1520 mm de largura separados por um friso negativo de 10x10 mm. Cada módulo contém uma divisória estrutura de 500x70x50 mm (LxAxP) interseccionada por uma divisória estrutural de 15 mm de espessura e 350 mm de altura.	UNID	01	R\$ 3.200,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00	

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [66]



---- Estado do Paraná ----

03	Lateral e divisórias elevadas com pés niveladores. Tampo e divisórias em MDF Preto. Cada módulo possui um corte de 290x45 mm (LxP) para posicionamento de caixas de tomada. Acabamento em meiaesquadria.	LINUD	01	D# 3 000 00	D# 0.005.00	D\$ 4.000.00	*D0 5 740 00	D\$ 2.700.33	D\$ 2 709 22
03	Armário em MDF amadeirado com dimensões: 1790x2750x630 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 5 cm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Portas de correr em MDF Preto 18 mm com puxador emacabamento cromado com distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia esquadria.	UNID		R\$ 3.900,00	R\$ 2.695,00	R\$ 4.800,00	*R\$ 5.740,00	R\$ 3.798,33	R\$ 3.798,33
04	Painel TV: Medida 2860x2750x70 (LxAxP) em MDF Preto de 18 mm de espessura com espaço para passagem da fiação, dividido em dois módulos de 1400 mm de largura e friso negativo de 10x10 mm para emenda de chapas.	UNID	01	R\$ 1.580,00	R\$ 1.288,00	R\$ 1.900,00	*R\$ 4.722,00	R\$ 1.589,33	R\$ 1.589,33
05	Pórtico decorativo: Medida: 750x2750x100 mm (LxAxP) em MDF amadeirado. Laterais com espessura de 5 cm contendo um nicho com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Acabamento	UNID	03	R\$ 1.100,00	R\$ 607,00	R\$ 1.200,00	R\$ 897,00	R\$ 951,00	R\$ 2.853,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [67]



---- Estado do Paraná ----

	das laterais em meia esquadria								
06	Prateleira: Medida: 650x30x400 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm. Fixação com mão-francesa em MDF Preto espessura 15 mm com cavilhas no mesmo material. A prateleira será fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meia-esquadria. Prateleira: Medida: 650x30x180	UNID	01	R\$ 90,00 R\$ 75,00	R\$ 84,00 R\$ 50,00	*R\$ 200,00	R\$ 158,00 R\$ 54,00	R\$ 110,66 R\$ 59,66	R\$ 110,66 R\$ 119,33
	mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meia-esquadria.								
08	Painel em meia-parede: Medida: 10,24 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria. Os painéis divididos conforme detalhamento intercalados pelos pórticos.		01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.086,00	R\$ 1.800,00	*R\$ 3.900,00	R\$ 2.128,66	R\$ 2.128,66
09	Painel ripado: Medida: 2,89 metros lineares. 2750 mm altura. Chapa de fundo em MDF amadeirado espessura 15 mm e ripas de 20x2750x20 mm (LxAxP) no mesmo material com subtração na medida da porta de correr existente. Conferir medidas de porta e trilho no local para reaproveitar e recobrir a estrutura existente da porta	UNID	01	R\$ 3.400,00	R\$ 1.987,00	R\$ 3.000,00	*R\$ 6.300,00	R\$ 2.795,66	R\$ 2.795,66
10	Painel: Medida: 215x2750x15 mm (LxAxP) em MDF amadeirado para recobrir o pilar existente.	UNID	01	*R\$ 1.780,00	R\$ 186,00	R\$ 400,00	R\$ 189,00	R\$ 258,33	R\$ 258,33
11	Suporte para CPU: Medida	UNID	01	R\$ 30,00	R\$ 110,00	R\$ 100,00	*R\$ 549,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [68]



---- Estado do Paraná -----

	270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meiaesquadria.								
12 OBS: Arm	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria. nário com 01 (uma) divisória e 12	UNID (doze) prat	02	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 80,00	*R\$ 693,00	R\$ 68,66	R\$ 137,32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DO PROTOCOLO	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MÓVEIS	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mesa em L: Medida: 1830x1700 mm. Altura: 750 mm. Profundidade: 700 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida:	UNID	01	R\$1.900,00	R\$ 1.922,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.894,00	R\$ 2.204,00	R\$ 2.204,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [69]



---- Estado do Paraná ----

-									
	730x100x400 mm (LxAxP) em					·			
	MDF amadeirado com ferragem								
	deslizante na cor preto com								
	capacidade para								
	12 kg. Módulo gaveteiro com 4								
	gavetas em MDF Preto esp. 15								
	mm. Frente das gavetas em								
	MDF Preto esp. 15 mm.								
	Corrediças telescópicas com								
	capacidade para 45 kg. Base								
	recuada 5 cm. Puxador reale								
	acabamento cromado. Distância								
	entre os furos: 96 mm.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria.								
02	Armário em MDF amadeirado.	UNID	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.868,00	R\$ 2.450,00	*R\$ 6.507,00	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00
	Medida: 2000x1000x450 mm								
	(LxAxP) com espessura de 5								
	cm e base recuada 10 cm com								
	quatro gavetas com frente em								
	MDF Preto esp. 15 mm com								
	estrutura e divisórias internas								
	em Branco TX 15 mm para								
	pastas suspensas com								
	corrediças telescópicas com								
	capacidade para 45 kg e trilhos								
	de 25x25 mm (LxA) para								
	posicionamento das pastas.								
	Chapa de fundo em Branco TX								
	6 mm. Quatro portas de abrir								
	em MDF Preto 15 mm com								
	dobradiça super-curva com								
	amortecedor. Estrutura interna								
	e prateleiras em Branco TX 15								
	mm e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Cantoneiras								
	metálicas para fixação das								
	prateleiras. Para todos, puxador								
	reale acabamento cromado.								
	Distância entre os furos: 96								
	mm. Acabamento em meia-								
	esquadria.								
03	Suporte fixo para CPU: Medida	UNID	01	R\$ 30,00	R\$ 110,00	R\$ 120,00	*R\$ 549,00	R\$ 86,66	R\$ 86,66

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [70]



---- Estado do Paraná -----

	250x70x600 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 15 mm. Acabamento em meia esquadria.								
04	Painel em meia-parede: Medida: 2,40 metros lineares. 1000x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	01	*R\$ 1.100,00	R\$ 515,00	R\$ 600,00	R\$ 559,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00
05	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 2,48 metros lineares. 1000x15 mm (AxP) em MDF amadeirado esp. 15 mm.	UNID	01	*R\$ 1.100,00	R\$ 532,00	R\$ 600,00	R\$ 567,00	R\$ 566,33	R\$ 566,33
06	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID	01	R\$ 30,00	R\$ 66,00	R\$ 120,00	*R\$ 693,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
OBS: Arr	mário em MDF amadeirado com 04	(quatro) d	ivisórias e	e03 (três prateleiras)					R\$ 5.392.99

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DA CONTABILIDADE/TESOURARIA E RH	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MÓVEIS	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mesa em L: Medida: 1700x1850 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de com perfil de fita de bordo com 50 mm. Lateral elevada com pés	UNID	02	R\$ 2.100,00	R\$ 1.963,00	R\$ 2.100,00	R\$2.850,00	R\$ 2.253,25	R\$ 4.506,50

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [71]



---- Estado do Paraná ----

	niveladores. Fechamento								
	frontal para atendimento em								
	caixaria de MDF amadeirado								
	espessura 15 mm revestida								
	com chapa de MDF preto								
	espessura 15 mm distante 250								
	mm do chão. Passagem para								
	fiação com acabamento em								
	PVC rígido texturizado na								
	mesma cor do tampo com								
	diâmetro de 60 mm. Módulo								
	gaveteiro com 4 gavetas em								
	MDF Preto 15mm, (LxAxP)								
	54,4 x 11,5 x 55 cm e interna								
	em Branco TX 15 mm. Chapa								
	de fundo em Branco TX 6 mm.								
	Corrediças telescópicas com								
	capacidade para 45 kg. Base								
	recuada 5 cm. Puxador de								
	sobrepor com acabamento								
	cromado. Distância entre os								
	furos: 96 mm. Acabamento em								
	meia esquadria.								
02	Armário em MDF Preto com	UNID	01	R\$ 4.878,00	R\$ 4.286,00	R\$ 4.800,00	*R\$ 7.290,00	R\$ 4.654,66	R\$ 4.654,66
	dimensões: 3450x2200x500								
	mm (LxAxP) com perfil de fita								
	de bordo de 50 mm								
	espessura.								
	Base recuada 5 cm. Estrutura								
	com divisórias internas e								
	prateleiraas em Branco TX 15								
	mm, fixadas com cantoneiras								
	metálicas. Chapa de fundo em								
	Branco TX 6 mm. Duas portas								
	de correr em MDF Preto 18								
	mm e duas em MDF								
	amadeirado com puxador de								
	sobrepor em acabamento								
	cromado com distância entre								
	os furos: 128 mm. Trilho com								
	kit de sobrepor dimensões:								
	59,5x25mm (LxA) para quatro								
	portas de correr.	ĺ							

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [72]



---- Estado do Paraná ----

	Acabamento em meia- esquadria.								
03	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio gel 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meiaesquadria.	UNID	05	R\$ 60,00	R\$ 110,00	R\$ 120,00	*R\$ 549,00	R\$ 96,66	R\$ 483,30
04	Mesa em L: Medida: 1700x3050 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado 15 mm, com perfil de fita de bordo de 50 mm Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento frontal para atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida com chapa de MDF preto de 15 mm, distante 250 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do ampo com diâmetro de 60 mm. Contendo um gaveteiro de quatro gavetas (LxAxP) 54,5 x11,5 x55 cm, com frente em MDF Preto e interna em Branco TX 15 mm, com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e chapa de fundo em ranco TX 6 mm. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e	UNID	01	R\$ 3.324,00	R\$2.782,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.871,00	R\$ 3.094,25	R\$ 3.094,25

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [73]



---- Estado do Paraná ----

	prateleira em Branco TX 15								
	mm fixada com cantoneiras								
	metálicas. Chapa de fundo em								
	Branco TX 6 mm. Trilho								
	dimensões: 59,5 x 25mm								
	(LxA) para duas portas de								
	correr. Base recuada 5 cm.								
	Puxador de sobrepor com								
	acabamento cromado.								
	Distância entre os furos: 96								
	mm. Acabamento em meia								
	esquadria.								
05	Complemento armário:	UNID	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.646,00	R\$ 1.800,00	*R\$ 3.282,00	R\$ 1.748,66	R\$ 1.748,66
03	Pórtico. Medida:	UNID	U1	Κφ 1.000,00	Κφ 1.040,00	Κφ 1.800,00	Κφ 3.202,00	Nφ 1.740,00	K\$ 1.740,00
	1300x2200x400 mm (LxAxP)								
	em MDF Preto contendo um								
	armário aéreo de dimensões								
	1250x450x400 mm (LxAxP)								
	em MDF Amadeirado, com								
	perfil de fita de bordo de 50								
	mm. de espessura, com								
	caixaria interna e portas								
	basculantes em MDF Preto 15								
	mm. Estrutura interna e								
	divisórias em Branco TX esp.								
	15 mm e chapa de fundo em								
	Branco TX 6 mm. Sistema de								
	abertura com pistão e								
	dobradiça curva com								
	amortecedor. Pórtico para								
	frigobar. Medida:								
	700x950x500								
	mm (LxAxP) em MDF Preto,								
	com perfil de fita de bordo de								
	50 mm de espessura. Chapa								
	de fundo abaixo do armário								
	aéreo em MDF amadeirado								
	espessura 6 mm e acima do								
	armário, espelho prata sobre								
	chapa de MDF cru.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria.								
06	Complemento armário:	UNID	01	R\$ 3.480,00	R\$ 3.214,00	R\$ 2.350,00	*R\$ 6.802,00	R\$ 3.014,66	R\$ 3.014,66

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [74]



---- Estado do Paraná ----

Pórtico. Medida:				
2200x2200x400 mm (LxAxP)				
em MDF Preto contendo um				
armário aéreo de dimensões				
2150x450x400 mm (LxAxP)				
em MDF 15 mm, amadeirado ,				
com perfil de fita de bordo de				
50 mm de espessura. Com				
caixaria interna e portas				
basculantes em MDF Preto 15				
mm. Estrutura interna e				
divisórias em Branco TX esp.				
15 mm e chapa de fundo em				
Branco TX 6 mm. Sistema de				
abertura com pistão e				
dobradiça curva com				
amortecedor. Armário baixo.				
Medida: 2150x750x400 mm				
(LxAxP) em MDF Preto				
amadeirado com perfil de fita				
de bordo de 50 mm de				
espessura. Módulo com duas				
portas de abrir em MDF Preto				
esp. 15 mm com dobradiças				
curvas com amortecedor.				
Módulo com quatro gavetas				
em MDF Preto espessura 15				
mm com corrediças				
telescópicas com capacidade				
para 45 kg. Módulo com duas				
portas basculantes em MDF				
Preto espessura 15 mm com				
sistema de abertura com				
pistão e dobradiça curva com				
amortecedor. Interna dos				
módulos em Branco TX 15				
mm e chapa de fundo em				
Branco TX 6 mm. Chapa de				
fundo abaixo do armário aéreo				
em MDF amadeirado esp. 6				
mm e acima do armário,				
espelho prata sobre chapa de				
MDF cru.				
IVIDI GIU.				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [75]



---- Estado do Paraná ----

	Acabamento em meia-								
	esquadria. Base do armário								
	recuada 5 cm.								
07	Painel em meia-parede (Contabilidade e Tesouraria): Medida: 11,37 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia	UNID	01	R\$ 1.600,00	R\$ 1.602,00	R\$ 1.800,00	*R\$ 3.800,00	R\$ 1.667,33	R\$ 1.667,33
	esquadria.								
08	Painel em meia-parede (RH): Medida: 3,11 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	UNID	01	R\$ 480,00	R\$ 565,00	R\$ 600,00	R\$ 550,00	R\$ 548,75	R\$ 548,75
09	Painel em meia-parede (RH):		01	R\$ 390,00	R\$ 416,00	R\$ 600,00	R\$ 700,00	R\$ 526,50	R\$ 526,50
	Medida: Aproximadamente 2,71 metros lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF amadeirado esp. 15 mm.								·
10	Mesa em L: Medida: 1580x1650 mm. Altura:750 mm. rofundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral:6 00 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado com perfil de fita de bordo de 50 mm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento front al para atendimento em caixaria de M DF amadeirado espessura 15 mm revestida co m chapa de	UNID	01	R\$ 1.880,00	R\$ 1.881,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.615,00	R\$ 2.069,00	R\$ 2.069,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [76]



---- Estado do Paraná ----

	MDF preto esp. 15 mm							
	distante 250 mm do							
	chão. Passagem para fiação							
	com acabamento							
	em PVC rígido texturizado na							
	mesma cor do							
	tampo com diâmetro de 60 m							
	m. Módulo							
	gaveteiro com 4 gavetas em M							
	DF Preto esp.							
	15 mm.							
	(LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm F							
	rente das gavetas em MDF Pr							
	eto.							
	esp. 15 mm e interna em Bran							
	co TX 15 mm.							
	Chapa de fundo em Branco T							
	X 6 mm.							
	Corrediças telescópicas com c							
	apacidade para							
	45 kg. Base recuada 5 cm. Pu							
	xador de sobrepor em							
	acabamento cromado. Distânc							
	ia entre os							
	furos: 96 mm. Acabamento em							
44	meia esquadria.		DA / 222 22	54 4 666 66	50 / 500 50	50.5	DA 4 070 05	DA 4 070 05
11	Mesa em L: Medida: 1530x1	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.603,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.590,00	R\$ 1.973,25	R\$ 1.973,25
	600 mm. Altura:							
	750 mm. Profundidade: 600 m							
	m. Lateral e							
	tampo em MDF amadeirado e							
	com perfil de fita de bordo de							
1	50 mm de espessura.							
	Passagem para fiação com							
	acabamento em PVC rígido te							
	xturizado na							
	mesma cor do tampo com diâ							
	metro de 60							
	mm. Módulo gaveteiro com 4							
	gavetas em							
	MDF Preto esp. 15 mm.							
	(LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm							
	Frente das gavetas em MDF							

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [77]



---- Estado do Paraná ----

	Preto 15mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de f undo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópi cas com capacidade para 45 kg. Base r ecuada 5 cm. Puxador de sobrepor acabam ento cromado. Distância entre os furos: 96 m m. Rodabancada 100x15 mm (Ax P) em MDF amadeirado. Acabamento em meia-esquadria.								
12	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) R\$ em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID	05	R\$ 30,00	R\$ 66,00	R\$ 80,00	*R\$ 693,00	R\$ 58,66	R\$ 293,30
13	Painel em meia-parede (RH): Medida: 0,55 metros lineares. 2200x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia- esquadria.	UNID	01	R\$ 290,00	R\$ 312,00	*R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 350,66	R\$ 350,66
14	Prateleira em L: Medida: 2960x1350 mm. Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	01	R\$550,00	R\$ 530,00	R\$ 350,00	R\$ 590,00	R\$ 505,00	R\$ 505,00
15	Prateleira em L: Medida: 3660x1650 mm. Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	01	R\$ 650,00	R\$ 601,00	R\$ 350,00	R\$ 509,00	R\$ 527,50	R\$ 527,50
16	Moldura na parede em MDF Preto. Medida: 1495x1050 mm	UNID	01	R\$ 380,00	R\$ 223,00	R\$ 180,00	*R\$ 2.636,00	R\$ 261,00	R\$ 261,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [78]



---- Estado do Paraná -----

	(LxA) com profundidade de 5 cm e borda de 5 cm para receber painel magnético. Acabamento em meiaesquadria.								
17	Moldura na parede em MDF Preto. Medida: 1615x1050 mm (LxA) com profundidade de 5 cm e borda de 5 cm para receber painel magnético. Acabamento em meia- esquadria.	UNID	01	R\$ 480,00	R\$ 226,00	R\$ 180,00	*R\$ 2.700,00	R\$ 295,33	R\$ 295,33
18	Frente em caixaria de 10 cm em MDF Preto para envolver armário existente. 4 portas de correr em MDF amadeirado esp. 18 mm e 1 porta de correr em MDF Preto esp. 18 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para cinco portas de correr. Puxador em cava feita na própria porta. Acabamento em meia esquadria. Conferir medidas do armário existente para execução.		01	*R\$ 4.200,00	R\$ 3.340,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.909,00	R\$ 2.616,33	R\$ 2.616,33
19	Gavetas para pastas suspensas em Branco TX esp. 15 mm com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e trilhos de 25x25 mm (LxA) para posicionamento das pastas. Obs: as gavetas estarão situadas no armário existente. Conferir medidas no local.	UNID	08	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 70,00	R\$ 199,00	R\$ 157,25	R\$ 1.258,00

OBS: OBS: Complemento armário (2200 x 2200 m) com 04 (quatro divisórias) e 02 (duas) prateleiras. Complemento armário (2200 x 2200 mm) com uma divisória. Armário em MDF com 05 (cinco) prateleiras e 30 divisórias. Armário baixo com 01 (uma) prateleira.

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [79]



---- Estado do Paraná ----

ITEM	ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIFADO	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MÓVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MOVELARIA	EMPRESA 04	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Armários abertos em "U": Medidas: 2000 mm + 4840 mm +1220 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.	UNID	01	R\$ 9.200,00	R\$ 7.899,00	R\$ 4.700,00	*R\$ 12.977,00	R\$ 7.266,33	R\$ 7.266,33
02	Armário baixo: Medida: 2500x1840x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm , contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria. Conferir detalhamento.	UNID	01	R\$ 3.100,00	R\$ 1.931,00	R\$ 3.900,00	*R\$ 8.825,00	R\$ 2.977,00	R\$ 2.977,00
03	Armários fechados em "U": Medida: 3000 mm + 4840 mm + 2160 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com	UNID	01	R\$ 11.326,00	R\$ 13.763,00	R\$ 5.500,00	*R\$ 20.311,00	R\$ 10.196,33	R\$ 10.196,33

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [80]



---- Estado do Paraná -----

	cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA). Base recuada 5 cm.								
	Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.								
04	Armário: Medida: 1540x3090x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Portas de correr em MDF Preto 18 mm. Puxador reale acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA). Base recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria. Conferir detalhamento.	UNID	01	R\$ 4.300,00	R\$ 3.990,00	R\$ 3.900,00	*R\$ 6.122,00	R\$ 4.063,33	R\$ 4.063,33
05	Base: Medida: 1930x100x1540 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 15 mm com estrutura interna para suporte de itens pesados. Base recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria.	UNID	01	R\$ 450,00	R\$ 810,00	R\$ 900,00	*R\$ 1.316,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00



---- Estado do Paraná ----

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DAS SECRETÁRIAS DA PRESIDÊNCIA	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MOVELARIA	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mesa retangular: Medida: 1480x750x650 mm (LxAxP). Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	01	R\$ 1.100,00	R\$ 817,00	*R\$ 2.100,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.065,66	R\$ 1.065,66
02	Armário em L: Medida: 1350x1415 mm. Altura: 700 mm. Profundidade: 400 mm. Caixaria externa com 5 cm de espessura em MDF Preto, contendo um gaveteiro de quatro Gavetas (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm, com frente em MDF Preto e interna em Branco TX 15 mm, com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Dobradiças curvas com amortecedor em aço. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com	UNID	01	R\$ 3.190,00	R\$ 1.608,00	R\$ 2.100,00	*R\$ 5.760,00	R\$ 2.299,33	R\$ 2.299,33

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [82]



---- Estado do Paraná ----

	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Nicho em MDF Preto para CPU. Base do armário recuada 5 cm. Acabamento em meia-esquadria. Para todos, puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.								
03	Cachepot como complemento para parede curva: Medida: 2115x850x170 mm (LxAxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir detalhamento e curvatura no local.	UNID	01	R\$ 480,00	R\$ 767,00	R\$ 280,00	*R\$ 1.183,00	R\$ 509,00	R\$ 509,00
04	Painel em meia-parede: Medida: 2,18 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	01	R\$ 585,00	R\$ 331,00	R\$ 600,00	R\$ 950,00	R\$ 616,50	R\$ 616,50
05	Prateleira: Medida: 350x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meiaesquadria.	UNID	04	R\$ 240,00	R\$ 389,00	R\$ 100,00	*R\$ 604,00	R\$ 243,00	R\$ 972,00
06	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 2,10 metros lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir medidas e curvatura no local.	UNID	01	R\$ 550,00	R\$ 345,00	R\$ 600,00	R\$ 521,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00
07	Bancada pórtico: Medida: 1295x750x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com armário em MDF Preto esp. 15 mm com estrutura interna e prateleiras em Branco	UNID	01	R\$ 1.350,00	R\$ 845,00	R\$ 1.000,00	*R\$ 4.410,00	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [83]



---- Estado do Paraná ----

	TX 15 mm fixadas com								
	cantoneiras metálicas. Chapa de								
	fundo em Branco TX 6 mm e								
	base recuada 5 cm. Trilho								
	dimensões: 59,5x25 mm (LxA)								
	para duas portas de correr.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria.								
	Rodabancada 100x15 mm (AxP)								
	em MDF amadeirado. Puxador								
	reale acabamento cromado.								
	Distância entre os furos: 96 mm.								
08	Mesa em L: Medida: 1500x2020	UNID	01	R\$ 1.820,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.100,00	*R\$ 4.160,00	R\$ 1.996,66	R\$ 1.996,66
	mm. Altura: 750 mm.								
	Profundidade atendimento: 650								
	mm. Profundidade da lateral:								
	400 mm. Lateral e tampo em								
	MDF amadeirado de 5 cm de								
	espessura. Lateral elevada com								
	pés niveladores. Chapa de								
	fechamento frontal em MDF								
	Preto de espessura 15 mm com								
	altura de 600 mm distante 100								
	mm do chão. Passagem para								
	fiação com acabamento em								
	PVC rígido texturizado na								
	mesma cor do tampo com								
	diâmetro de 60 mm.								
	Acabamento em meiaesquadria.								
	Módulo gaveteiro com 4 gavetas								
	em MDF Preto esp. 15 mm								
	(LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm.								
	Frente das gavetas em MDF								
	Preto esp. 15 mm e interna em								
	Branco TX 15 mm. Chapa de								
	fundo em Branco TX 6 mm.								
	Corrediças telescópicas com								
	capacidade para 45 kg. Base								
	recuada 5 cm.								
	Puxador de sobrepor								
	acabamento cromado. Distância								
	entre os furos: 96 mm.								
09	Cachepot como complemento	UNID	01	R\$ 480,00	R\$ 752,00	R\$ 600,00	*R\$ 1.520,00	R\$ 610,66	R\$ 610,66

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [84]



---- Estado do Paraná -----

	para parede curva: Medida: 2020x850x150 mm (LxAxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir detalhamento e curvatura no local.								
10	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 1,97 metros lineares. 700x15 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir medidas e curvatura no local.	UNID	01	R\$ 380,00	R\$ 290,00	R\$ 520,00	R\$ 390,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00
11	Painel em meia-parede: Medida: 2,20 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	01	R\$ 480,00	R\$ 360,00	R\$ 600,00	R\$ 582,00	R\$ 505,50	R\$ 505,50
12	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meiaesquadria.	UNID	02	R\$ 30,00	R\$ 110,00	R\$ 180,00	*R\$ 549,00	R\$ 106,66	R\$ 213,32
13	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria. armário em L (1350 x 1415 mm), co	UNID	10	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 80,00	*R\$ 693,00	R\$ 68,66	R\$ 686,60

OBS: O armário em L (1350 x 1415 mm), com 01 (uma) divisória e 02 (duas) prateleiras. A bancada pórtico com armário, com 01 (uma) prateleira SUBTOTAL.......R\$ 11.439,2:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DAS TELEFONISTAS	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE	EMPRESA 04 DENOBI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				MOVELARIA		MOVELARIA	PLANEJADOS		

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [85]



---- Estado do Paraná ----

01	Mesa em L: Medida: 2300x1720	UNID	01	R\$ 2.755,00	R\$ 2.010,00	R\$ 2.100,00	*R\$ 4.115,00	R\$ 2.288,33	R\$ 2.288,33
	mm. Altura:750 mm.								
	Profundidade: 600 mm. Lateral e								
	tampo em MDF amadeirado de								
	5 cm de espessura. Passagem								
	para fiação com acabamento em								
	PVC rígido texturizado na								
	mesma cor do tampo com								
	diâmetro de 60 mm.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria. Módulo gaveteiro								
	com 4 gavetas em MDF Preto								
	esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x								
	11,5 x 55cm. Frente das gavetas								
	em MDF Preto esp. 15 mm e								
	interna em Branco TX 15 mm.								
	Chapa de fundo em Branco TX								
	6 mm. Corrediças telescópicas								
	com capacidade para 45 kg.								
	Base recuada 5 cm. Divisória								
	com porta de abrir em MDF								
	Preto esp. 15 mm e estrutura								
	interna e prateleiras em Branco								
	TX 15 mm fixadas com								
	cantoneiras metálicas. Chapa de								
	fundo em Branco TX 6 mm.								
	Dobradiças curvas com								
	amortecedor em aço. Para								
	todos, puxador de sobrepor em								
	acabamento cromado. Distância								
	entre os furos: 96 mm								
	Rodabancada 100x15 mm (AxP)								
	em MDF amadeirado. Chapa de								
	fundo em MDF amadeirado com								
	espessura de 15 mm em toda a								
	extensão da bancada.								
02	Painel em meia-parede: Medida:	UNID	01	R\$480,00	R\$ 387,00	R\$ 600,00	R\$ 389,00	R\$ 464,00	R\$ 464,00
	1,94 metros lineares. 850x50								
	mm (AxP) em MDF amadeirado								
	espessura 15 mm com espaço								
	para passagem de fiação								
	elétrica. Acabamento em meia-								
	esquadria.								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [86]



---- Estado do Paraná ----

03	Prateleira: Medida:	UNID	02	R\$ 165,00	R\$ 235,00	R\$ 300,00	R\$ 215,00	R\$ 228,75	R\$ 457,50
	1170x50x300 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm								
	fixada na parede. Acabamento								
	em meia-esquadria.								
04	Mesa em L: Medida: 2300x2800	UNID	01	R\$ 3.788,00	R\$ 2.890,00	R\$ 3.800,00	*R\$ 5.519,00	R\$ 3.492,66	R\$ 3.492,66
• •	mm. Altura: 750 mm.	01110	•	πφ σ.π σσ,σσ	114 2.000,00	πφ σ.σσσ,σσ	πφ σ.σ τσ,σσ	114 01 102,00	114 01 102,00
	Profundidade: 600 mm. Lateral e								
	tampo em MDF amadeirado de								
	5 cm de espessura. Passagem								
	para fiação com acabamento em								
	PVC rígido texturizado na								
	mesma cor do tampo com								
	diâmetro de 60 mm.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria. Módulo gaveteiro								
	com 4 gavetas em MDF Preto								
	esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5								
	x 55cm. Frente das gavetas em								
	MDF Preto esp. 15 mm e interna								
	em Branco TX 15 mm. Chapa								
	de fundo em Branco TX 6 mm.								
	Corrediças telescópicas com								
	capacidade para 45 kg. Divisória com portas de correr em MDF								
	Preto esp. 15 mm e estrutura								
	interna e prateleira em Branco								
	TX 15 mm fixada com								
	cantoneiras metálicas. Chapa de								
	fundo em Branco TX 6 mm.								
	Trilho dimensões: 59,5x25mm								
	(LxA) para duas portas de								
	correr. Base recuada 5 cm.								
	Divisória com 700 mm altura e								
	50 mm de espessura em MDF								
	amadeirado. Para todos,								
	puxador de sobrepor em								
	acabamento cromado. Distância								
	entre os furos: 96 mm.								
	Rodabancada 100x15 mm (AxP)								
	em MDF amadeirado. Chapa de								
	fundo em MDF amadeirado								
	com espessura de 15 mm em								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [87]



---- Estado do Paraná ----

	toda a extensão da bancada.								
05	Prateleira: Medida: 2800x50x300 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	02	R\$ 320,00	R\$ 404,00	R\$ 300,00	R\$ 610,00	R\$ 408,50	R\$ 817,00
06	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID	02	R\$ 30,00	R\$ 66,00	R\$ 80,00	*R\$ 693,00	R\$ 58,66	R\$ 117,32
07	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meiaesquadria.	UNID	02	R\$ 60,00	R\$ 110,00	R\$ 100,00	*R\$ 549,00	R\$ 90,00	R\$ 180,00

CURTOTAL DE 7 046 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DO PROCURADOR JURÍDICO	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MOVELARIA	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm. Altura: 750 mm. Profundidade monitor: 600 mm Profundidade do atendimento: 700 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante	UNID	01	R\$ 2.343,00	R\$ 2.011,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.956,00	R\$ 2.352,50	R\$ 2.352,50

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [88]



---- Estado do Paraná ----

	100 mm do chão. Passagem								
	para fiação com acabamento em								
	PVC rígido texturizado na								
	mesma cor do tampo com								
	diâmetro de 60 mm. Módulo								
	gaveteiro com 4 gavetas em								
	MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP)								
	54,4 x 11,5 x 55cm.Frente das								
	gavetas em MDF Preto esp. 15								
	mm. Corrediças telescópicas								
	com capacidade para 45 kg.								
	Base recuada 5 cm. Puxador de								
	sobrepor com acabamento								
	cromado. Distância entre os								
	furos: 96 mm. Acabamento em								
	meia esquadria.								
02	Painel em meia-parede: Medida:	UNID	01	R\$ 975,00	R\$ 1.163,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.725,00	R\$ 1.415,75	R\$ 1.415,75
	6,68 metros lineares. 850x50							·	
	mm (AxP) em MDF amadeirado								
	espessura 15 mm com espaço								
	para passagem de fiação								
	elétrica. Acabamento em meia-								
	esquadria.								
03	Painel parede: Medida:	UNID	01	R\$ 650,00	R\$ 941,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 847,75	R\$ 847,75
	1510x2690x50 mm (LxAxP) em								
	MDF amadeirado com frisos								
	negativos em mosaico de								
	dimensões 1x1 cm. Conferir								
	detalhamento para execução.								
04	Painel ripado: Medida:	UNID	01	R\$ 1.850,00	R\$ 1.602,00	R\$ 2.100,00	R\$ 735,00	R\$ 1.571,75	R\$ 1.571,75
	1390x2690x120 mm (LxAxP) em								
	MDF amadeirado com fundo em								
	MDF Preto esp. 6 mm. Conferir								
	detalhamento para execução.								
05	Armário (Torre): 860x2690x600	UNID	01	R\$ 1.585,00	R\$ 1.952,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.928,00	R\$ 2.153,75	R\$ 2.153,75
	mm (LxAxP) com laterais em								
	MDF amadeirado com								
	dimensões 100x600 mm (LxP).								
	Armário em MDF Preto com 5								
	cm de espessura e uma porta								
	de abrir no mesmo material com								
	espessura de 18 mm. Puxador								
	reale acabamento cromado.								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [89]



---- Estado do Paraná ----

	Distância entre os furos: 128	I		T	I				
	mm. Dobradiças super-curvas								
	com amortecedor. Estrutura								
	interna e prateleiras em Branco								
	TX 15 mm com cantoneiras								
	metálicas para fixação e chapa								
	de fundo em Branco TX 6 mm.								
	Base recuada 5 cm. Nicho com								
	profundidade de 53 cm com								
	fundo em espelho prata sobre								
	chapa de MDF cru. Acabamento								
	em meia-esquadria.								
06	Armário baixo: Medida:	UNID	01	R\$ 2.100,00	R\$ 1.713,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.871,00	R\$ 1.871,00
	2200x750x600 mm (LxAxP) em								·
	MDF amadeirado com								
	espessura								
	de 5 cm com portas de correr								
	em MDF Preto 15 mm com								
	puxador de sobrepor em								
	acabamento cromado com								
	distância entre os furos: 96 mm.								
	Trilho dimensões: 59,5x25mm								
	(LxA) para três portas de correr.								
	Estrutura e divisórias internas								
	em Branco TX 15 mm com								
	fixação por cantoneiras								
	metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento								
	em meia esquadria.								
	Base recuada 5 cm e roda								
	bancada com dimensões								
	100x15 mm (AxP).								
07	Painel: Medida: 2200x380 mm	UNID	01	R\$ 280,00	R\$ 348,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 476,00	R\$ 476,00
	(LxA) em MDF cru revestido			,,	,,	, , , o	, ,,,,,	, -,	, ,,,,,
	com espelho prata.								
08	Armário aéreo: Medida:	UNID	01	R\$ 1.350,00	R\$ 1.955,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,66	R\$ 1.501,66
	2100x900x400 mm (LxAxP) em								
	MDF amadeirado com								
	espessura								
	de 5 cm e chapa de fundo no								
	mesmo material com espessura								
	de 6 mm, contendo nichos em								
	MDF Preto com espessura de								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [90]



---- Estado do Paraná ----

	15 mm e fundo no mesmo material, também com espessura de 15 mm. Profundidade de 40 cm. Acabamento em meia-esquadria.						
	coquadria.	l					1
OBS: A	rmário (torre) com 04 (quatro) pra	iteleiras. Armário a	éreo com 02 (duas)) divisórias e 03 (três) r	prateleiras.		
SUBTO	TAL					 	R\$ 12.190,16
1							•

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DA SECRETARIA	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MOVELARIA	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm. Altura: 750 mm. Profundidade monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas	UNID	01	R\$ 2.300,00	R\$ 2.284,00	R\$ 2.100,00	*R\$ 2.956,00	R\$ 2.228,00	R\$ 2.228,00
	com capacidade para 45 kg.								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [91]



---- Estado do Paraná ----

	Base recuada 5 cm.								
	Puxador de sobrepor em								
	acabamento cromado. Distância								
	entre os furos: 96 mm.								
	Acabamento em meia								
	esquadria.								
02	Mesa em L: Medida: 1980x1650	UNID	02	R\$ 2.100,00	R\$ 2.032,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.279,50	R\$ 4.559,00
02	mm. Altura: 750 mm.	ONID	02	ΙζΨ 2.100,00	Νψ 2.032,00	1ζφ 2.100,00	Ιζψ 2.000,00	1(ψ 2.27 3,30	1(ψ 4.555,00
	Profundidade 650 mm. Lateral e								
	tampo em MDF amadeirado de								
	5 cm de espessura. Lateral								
	elevada com pés niveladores.								
	Chapas de fechamento frontal								
	em MDF Preto de espessura 15								
	mm com altura de 600 mm								
	distante 100 mm do chão e								
	apoio de 300x700 mm (LxA) em								
	45°. Passagem para fiação com								
	acabamento em PVC rígido								
	texturizado na mesma cor do								
	tampo com diâmetro de 60 mm								
	Suporte para teclado. Medida:								
	730x100x400 mm (LxAxP) em								
	ferragem								
	deslizante na cor preto com								
	capacidade para 12 kg. Módulo								
	gaveteiro com 4 gavetas em								
	MDF Preto esp. 15 mm.								
	(LxAxP) 54,4 x 11,5 x								
	55cm.Frente das gavetas em								
	MDF Preto esp. 15 mm.								
	Corrediças telescópicas com								
	capacidade para 45 kg. Base								
	recuada 5 cm. Puxador de								
	sobrepor acabamento cromado.								
	Distância entre os furos: 96 mm.								
	Acabamento em meia								
	esquadria.								
03	Painel em meia-parede: Medida:	UNID	01	D¢ 600 00	D¢ 547.00	D¢ 600 00	*D# 4 204 00	D¢ 600 00	D¢ 600 00
03		טואוט	UT	R\$ 680,00	R\$ 547,00	R\$ 600,00	*R\$ 1.281,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00
	2,40 metros lineares. 1100x50								
	mm (AxP) em MDF amadeirado								
	espessura 15 mm com espaço								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão n° 015/2019 [92]



---- Estado do Paraná ----

	·								
	para passagem de fiação								
	elétrica. Acabamento em meia-								
	esquadria.								
04	Painel em meia-parede: Medida:	UNID	01	R\$ 1.750,00	R\$ 2.003,00	R\$ 1.800,00	*R\$ 3.683,00	R\$ 1.851,00	R\$ 1.851,00
	Aproximadamente 8,30 metros								
	lineares. 1100x15 mm (AxP) em								
	MDF amadeirado esp. 15 mm.								
05	Caixa para Monitor:	UNID	03	R\$ 30,00	R\$ 66,00	R\$ 100,00	*R\$ 693,00	R\$ 65,33	R\$ 195,99
	500x150x230 mm (LxAxP) em								
	MDF Preto com espessura de								
	15 mm com nicho interno.								
	Acabamento em meia esquadria								
06	Suporte para CPU: Medida	UNID	03	R\$ 60,00	R\$ 110,00	R\$ 60,00	*R\$ 549,00	R\$ 76,66	R\$ 229,98
	270x100x500 mm (LxAxP) em	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			114 115,00	114 22,22	14 2 13,33	, ,,,,	, ,,,,
	MDF Preto com espessura de								
	15								
	mm. Laterais e fundo com 50								
	mm de altura e frente livre.								
	Rodízio GEL 35 mm incolor com								
	base cromada e com freio.								
	Capacidade para 30 kg.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria.								
07	Armário em MDF amadeirado	UNID	01	R\$ 3.200,00	R\$ 2.885,00	R\$ 2.300,00	*R\$ 5.895,00	R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00
"	com dimensões:	OIVID	0.	Νψ 3.200,00	1(ψ 2.000,00	1(ψ 2.300,00	ΤζΨ 3.033,00	1 2.7 33,00	ιτψ 2.7 55,00
	1650x2800x500 mm (LxAxP)								
	com espessura de								
	5 cm e base recuada 10 cm.								
	Estrutura, divisória interna e								
	prateleiras em Branco TX 15								
	mm, fixadas com cantoneiras								
	metálicas. Chapa de fundo em								
	Branco TX 6 mm. Portas de								
	correr em MDF Preto 18 mm								
	com puxador de sobrepor com								
	acabamento cromado com								
	distância entre os furos: 128								
	mm. Trilho dimensões:								
	59,5x25mm (LxA) para duas								
	portas de correr. Acabamento								
00	em meia-esquadria.	LINID	04	D# 4 000 00	D# 4 700 00	D¢ 4 500 00	*D# 0.004.00	D¢ 4 674 00	D¢ 4 674 00
08	Bancada: Medida:	UNID	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.723,00	R\$ 1.500,00	*R\$ 3.894,00	R\$ 1.674,33	R\$ 1.674,33
	2800x1000x500 mm (LxAxP) em								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [93]



---- Estado do Paraná ----

	MDF amadeirado com								
	espessura de 5 cm, contendo								
	um armário em MDF								
	amadeirado com a mesma								
	espessura com portas de correr								
	em MDF Preto 15 mm com								
	puxador de sobrepor em								
	acabamento cromado com								
	distância entre os furos: 96 mm.								
	Trilho dimensões: 59,5x25mm								
	(LxA) para duas portas de								
	correr. Estrutura e divisórias								
	internas em Branco TX 15 mm								
	com fixação por cantoneiras								
	metálicas. Chapa de fundo em								
	Branco TX 6 mm. Acabamento								
	em meia-esquadria. Base								
	recuada 10 cm e rodabancada								
	com dimensões 100x15 mm								
	(AxP).								
09	Armário baixo: Medida:		01	R\$ 1.680,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.200,00	*R\$ 4.121,00	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
	1800x1000x500 mm (LxAxP) em			. ιφσσσ,σσ				114 1111 0,00	114 1111 0,00
	MDF amadeirado com								
	espessura de 5 cm com portas								
	de correr em MDF Preto 15 mm								
	com puxador de sobrepor em								
	acabamento cromado com								
	distância entre os furos: 96 mm.								
	Trilho dimensões: 59,5x25mm								
	(LxA) para duas portas de								
	correr. Estrutura e divisórias								
	internas em Branco TX 15 mm								
	com fixação por cantoneiras								
	metálicas. Chapa de fundo em								
	Branco TX 6 mm. Acabamento								
	em meia-esquadria. Base								
	recuada 5 cm e roda bancada								
	com dimensões 100x15 AXP								
	mm								
10	Pórtico: Medida: 700x2800x500	UNID	01	R\$ 580,00	R\$ 1.752,00	R\$ 1.400,00	*R\$ 2.190,00	R\$ 1.244,00	R\$ 1.244,00
1 -	mm (LxAxP) em MDF						114 = 1150,00		
	amadeirado com espessura de 5								
1	cm com quatro prateleiras em								

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [94]



---- Estado do Paraná -----

	MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria.								
11	Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	02	R\$ 210,00	R\$ 140,00	R\$ 120,00	*R\$ 2.190,00	R\$ 156,66	R\$ 313,32
12	Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID	04	R\$ 190,00	R\$ 119,00	R\$ 80,00	R\$ 261,00	R\$ 162,50	R\$ 650,00

OBS: Bancada (2800 x100 x 500 mm), contendo armário, com 05 (cinco) divisórias e 04 (quatro prateleiras). Armário baixo (1800 x 1000 x 500 mm) com 01 (uma) divisória e 02 (duas) prateleiras. Armário em MDF (1650 x 2800 x 500 mm) com 01 (uma) divisória e 14 (quatorze) prateleiras.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DE ARQUIVO	UNID	QTDE	EMPRESA 01 BELA CASA MOVELARIA	EMPRESA 02 BELLI MÓVEIS	EMPRESA 03 EXCLUSIVE MÓVEIS	EMPRESA 04 DENOBI PLANEJADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mesa retangular: Medida: 2500x750x650 mm (LxAxP). Laterais e tampo em MDF Amadeirado, com 15 mm de espessura e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura. Laterais elevadas com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11.5 x 55 cm .em	UNID	01	R\$ 1.620,00	R\$ 1.986,00	R\$ 2.000,00	*R\$ 2.805,00	R\$ 1.868,66	R\$ 1.868,66

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [95]



---- Estado do Paraná ----

	MDF Preto espessura 15 mm.								
	Frente das gavetas em MDF	1							
	Preto espessura 15 mm e	1							
	interna em Branco TX 15 mm.	1							
	Chapa de fundo em Branco TX	1							
	6 mm. Corrediças telescópicas	1							
		1							
	com capacidade para 45 kg.	1							
	Base recuada 50 mm, com	1							
	puxador de sobrepor com	1							
	acabamento cromado. Distância	1							
	entre os furos: 96 mm.	1							
	Acabamento em meia-	1							
	esquadria.								
02	Armário em MDF amadeirado	UNID	01	R\$ 2.900,00	R\$ 3.241,00	R\$ 3.900,00	*R\$ 5.730,00	R\$ 3.347,00	R\$ 3.347,00
	com 15 mm de espessura nas				·			·	,
	dimensões: 1350x2230x600 mm	1							
	(LxAxP) e com perfil de	1							
	acabamento de fita de 50 mm	1							
	de espessura e base recuada 50	1							
	mm. Estrutura, divisória interna	1							
	e prateleiras em Branco TX 15	1							
	mm. fixadas com cantoneiras	1							
	,	1							
	metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02								
	portas de correr em MDF Preto	1							
	18 mm, com trilho nas	1							
	dimensões: 59,5x25mm (LxA),	1							
	com kit de sobrepor. Com	1							
	puxador de sobrepor em	1							
	acabamento cromado,e	1							
	distância entre os furos: 128	1							
	mm. Acabamento em meia	1							
	esquadria. Como complemento								
	pórtico em MDF Preto 15 mm, e								
	com perfil de acabamento de fita								
	de 50 mm de espessura com								
	duas prateleiras no mesmo								
	material de espessura 30 mm e								
	profundidade 380 mm, formando								
	nichos com fundo em espelho								
	prata sobre chapa de MDF Cru								
	6 mm. Pórtico em MDF								
	amadeirado com perfil de								
	amadeliado com pemil de	1							

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [96]



---- Estado do Paraná -----

	and an establishment of the de CO many								
	acabamento em fita de 50 mm,								
	formando um nicho para o								
	frigobar com fundo livre, com								
	profundidade de 600 mm.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria.								
03	Painel em meia-parede: Medida:	UNID	01	R\$ 480,00	R\$ 401,00	R\$ 600,00	R\$ 550,00	R\$ 507,75	R\$ 507,75
	1,76 metros lineares. 1100x50								
	mm (AxP) em MDF amadeirado								
	espessura 15 mm com espaço								
	para passagem de fiação								
	elétrica. Acabamento em meia-								
	esquadria.								
04	Painel: Medida: 1250x2800x15	UNID	01	R\$ 880,00	R\$ 547,00	R\$ 600,00	R\$ 835,00	R\$ 715,50	R\$ 715,50
	mm (LxAxP) em MDF								
	amadeirado.								
05	Caixa para Monitor:	UNID	01	R\$ 30,00	R\$ 66,00	R\$ 80,00	*R\$ 693,00	R\$ 58,66	R\$ 58,66
	500x150x230 mm (LxAxP) em								
	MDF Preto com espessura de								
	15 mm com nicho interno.								
	Acabamento em meia								
	esquadria.								
06	Suporte para CPU: Medida	UNID	01	R\$ 60,00	R\$ 110,00	R\$ 120,00	**R\$ 549,00	R\$ 96,66	R\$ 96,66
	270x100x500 mm (LxAxP) em								
	MDF Preto com espessura de								
	15								
	mm. Laterais e fundo com 50								
	mm de altura e frente livre.								
	Rodízio GEL 35 mm incolor com								
	base cromada e com freio.								
	Capacidade para 30 kg.								
	Acabamento em meia-								
	esquadria.								
OBS: A	rmário com 01 (uma) divisória e 10 ((dez) prate	eleiras.						
SUBTO	ΤΔΙ								R\$ 6.594.23

VALOR TOTAL DO LOTE 01.......R\$ 134.954,88

*OBS: PARA MEDIA DE CADA ITEM FOI USADA A MEDIA SANEADA

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [97]



---- Estado do Paraná -----

				AR	QUIVO FIX	O/DESLIZA	NTES LOTE	E 02			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DE ARQUIVO	UNID	QTD E	EMPRESA 01 LONDON	EMPRESA 02 ATENAS	EMPRESA 03 HUFFIX	EMPRESA 04 SIDEOUT	OTIMIZA	EMPRESA 06 ARTHCO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO COMPOSTO PO 28 FACES	MÓDULOS	09	R\$ 144.110,00	R\$ 39.200,00	R\$ 104.622,49	R\$ 98.690,00	R\$ 54.752,54	R\$ 94.929,24	R\$ 78.438,54	R\$ 78.438,54
	1 Modulo de arquivo deslizante simples fixa de 2280x2230x450 mm (LxAxP); 1 Modulo de arquivo deslizante simples movél de 2280x2230x450 mm (LxAxP); 6 Modulo de arquivo deslizante simples movél duplo de 2280x2230x740 mm (LxAxP); 144 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x370x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 24 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x420x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 9 Conjunto de borrachas de vedação para estrutura de										
	armazenamento de										

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [98]



---- Estado do Paraná ----

1000x2200 (LxA);				
014 Porta etiqueta;				
001 Trava geral mecânica;				
• 009 Tava individual				
mecânica;				
007 Borracha de vedação				
para modulos;				
• 12,40 Metros de Trilho em				
chapa de aço, fixo no piso;				
SUBTOTAL	 	 	 	 R\$ 78.438,54
VALOR TOTAL DO LOTE 02	 		 	 R\$ 78.438,54



----- Estado do Paraná -----

ANEXO II

(TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE) MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO Nº ___/2019 - Câmara Municipal de Arapongas

PROPONENTE:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:
E-MAIL:
FONE/FAX:
DADOS BANCÁRIOS
DADOU BANDANIOU

	LOTE 1				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIFADO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Armários abertos em "U": Medidas: 2000 mm + 4840 mm +1220 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$	R\$
02	Armário baixo: Medida: 2500x1840x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia-esquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$	R\$
03	Armários fechados em "U": Medida: 3000 mm + 4840 mm + 2160 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [100]



	amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Portas de correr em MDF Preto 18 mm, com kit de sobrepor. Puxador em acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA). Base recuada 5 cm. Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.				
04	Armário: Medida: 1540x3090x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Portas de correr em MDF Preto 18 mm. Puxador em acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA). Base recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$	R\$
05	Base: Medida: 1930x100x1540 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 15 mm com estrutura interna para suporte de itens pesados. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
SALA	DO ARQUIVO				
06	Mesa retangular: Medida: 2500x750x650 mm (LxAxP). Laterais e tampo em MDF Amadeirado, com 15 mm de espessura e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura. Laterais elevadas com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 50 mm, com puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
07	Armário em MDF amadeirado com 15 mm de espessura nas dimensões: 1350x2230x600 mm (LxAxP) e com perfil de acabamento de fita de	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [101]



	50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado,e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm.				
08	Acabamento em meia-esquadria. Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
09	Painel: Medida: 1250x2800x15 mm (LxAxP) em MDF amadeirado.	UNID.	01	R\$	R\$
10	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
11	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	1	R\$	R\$
,	SALA DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, RH				
12	Mesa em L: Medida: 1700x1850 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de com perfil de fita de bordo com 50 mm. Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento frontal para atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida com chapa de MDF preto espessura 15 mm distante 250 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do	UNID.	02	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [102]



	tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto 15mm, (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
13	Armário em MDF Preto com dimensões: 3450x2200x500 mm (LxAxP) com perfil de fita de bordo de 50 mm espessura. Base recuada 5 cm. Estrutura com divisórias internas e prateleiraas em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Duas portas de correr em MDF Preto 18 mm e duas em MDF amadeirado com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 128 mm. Trilho com kit de sobrepor dimensões: 59,5x25mm (LxA) para quatro portas de correr. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
14	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio gel 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	05	R\$	R\$
15	Mesa em L: Medida: 1700x3050 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado 15 mm, com perfil de fita de bordo de 50 mm. Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento frontal para atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida com chapa de MDF preto de 15 mm, distante 250 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Contendo um gaveteiro de quatro gavetas (LxAxP) 54,5 x11,5 x55 cm, com frente em MDF Preto e interna em Branco TX 15 mm, com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5 x	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [103]



	25mm (LxA) para duas portas de correr. Base				
	recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com				
	acabamento cromado. Distância entre os furos:				
	96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
16	Complemento armário: Pórtico. Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	1300x2200x400 mm (LxAxP) em MDF Preto				
	contendo um armário aéreo de dimensões				
	1250x450x400 mm (LxAxP) em MDF				
	Amadeirado, com perfil de fita de bordo de 50				
	mm. de espessura, com caixaria interna e				
	portas basculantes em MDF Preto 15 mm.				
	Estrutura interna e divisórias em Branco TX esp.				
	15 mm e chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	Sistema de abertura com pistão e dobradiça				
	curva com amortecedor. Pórtico para frigobar.				
	Medida: 700x950x500 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto, com perfil de fita de bordo de 50 mm de				
	espessura. Chapa de fundo abaixo do armário				
	aéreo em MDF amadeirado espessura 6 mm e				
	acima do armário, espelho prata sobre chapa de				
	MDF cru. Acabamento em meia-esquadria.		0.4	5.6	D.A.
17	Complemento armário: Pórtico. Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	2200x2200x400 mm (LxAxP) em MDF Preto				
	contendo um armário aéreo de dimensões				
	2150x450x400 mm (LxAxP) em MDF 15 mm,				
	amadeirado, com perfil de fita de bordo de 50 mm de espessura. Com caixaria interna e portas				
	basculantes em MDF Preto 15 mm. Estrutura				
	interna e divisórias em Branco TX esp. 15 mm e				
	chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Sistema				
	de abertura com				
	pistão e dobradiça curva com amortecedor.				
	Armário baixo. Medida: 2150x750x400 mm				
	(LxAxP) em MDF Preto amadeirado com perfil				
	de fita de bordo de 50 mm de espessura.				
	Módulo com duas portas de abrir em MDF Preto				
	esp. 15 mm com dobradiças curvas com				
	amortecedor. Módulo com quatro gavetas em				
	MDF Preto espessura 15 mm com corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45 kg.				
	Módulo com duas portas basculantes em MDF				
	Preto espessura 15 mm com sistema de				
	abertura com pistão e dobradiça curva com				
	amortecedor. Interna dos módulos em Branco				
	TX 15 mm e chapa de fundo em Branco TX 6				
	mm. Chapa de fundo abaixo do armário aéreo				
	em MDF amadeirado esp. 6 mm e acima do				
	armário, espelho prata sobre chapa de MDF cru.				
	Acabamento em meia-esquadria. Base do				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [104]



	Laura fair ann ann de Franc	T	1	T	I
	armário recuada 5 cm.			-	
18	Painel em meia-parede (Contabilidade e Tesouraria): Medida: 11,37 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
19	Painel em meia-parede (RH): Medida: 3,11 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
20	Painel em meia-parede (RH): Medida: Aproximadamente 2,71 metros lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF amadeirado esp. 15 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
21	Mesa em L: Medida: 1580x1650 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado com perfil de fita de bordo de 50 mm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento frontal para atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida com chapa de MDF preto esp. 15 mm distante 250 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm Frente das gavetas em MDF Preto. esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
22	Mesa em L: Medida: 1530x1600 mm. Altura: 750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado e com perfil de fita de bordo de 50 mm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm Frente das gavetas em MDF Preto 15mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [105]



		1		T	•
	capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm.				
	Puxador de sobrepor acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada				
	100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado.				
00	Acabamento em meia-esquadria.	LINID	0.5	D¢	D¢
23	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP)	UNID.	05	R\$	R\$
	em MDF Preto com espessura de 15 mm com				
24	nicho interno. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	01	D¢	D¢
24	Painel em meia-parede (RH): Medida: 0,55 metros lineares. 2200x50 mm (AxP) em MDF	UINID.	01	R\$	R\$
	amadeirado espessura 15 mm com espaço para				
	passagem de fiação elétrica. Acabamento em				
	meia-esquadria.				
25	Prateleira em L: Medida: 2960x1350 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
25	Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF	OINID.	01	114	IVΨ
	Preto espessura 15 mm fixada na parede.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
26	Prateleira em L: Medida: 3660x1650 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
20	Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF	OIVID.		Ι ' Ψ	Ι (Ψ
	Preto espessura 15 mm fixada na parede.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
27	Moldura na parede em MDF Preto. Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	1495x1050 mm (LxA) com profundidade de 5			114	
	cm e borda de 5 cm para receber painel				
	magnético. Acabamento em meia-esquadria.				
28	Moldura na parede em MDF Preto. Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	1615x1050 mm (LxA) com profundidade de 5				
	cm e borda de 5 cm para receber painel				
	magnético. Acabamento em meia-esquadria.				
29	Frente em caixaria de 10 cm em MDF Preto	UNID.	01	R\$	R\$
	para envolver armário existente. 4 portas de				
	correr em MDF amadeirado esp. 18 mm e 1				
	porta de correr em MDF Preto esp. 18 mm.				
	Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para cinco				
	portas de correr. Puxador em cava feita na				
	própria porta. Acabamento em meia esquadria.				
	Conferir medidas do armário existente para				
20	execução.	LINID	00	D¢	D¢
30	Gavetas para pastas suspensas em Branco TX	UNID.	80	R\$	R\$
	esp. 15 mm com corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg e trilhos de 25x25 mm (LxA) para posicionamento das pastas. Obs: as				
	gavetas estarão situadas no armário existente.				
	Conferir medidas no local.				
SΔΙΔ	DO PROTOCOLO		<u> </u>		
31	Mesa em L: Medida: 1830x1700 mm. Altura: 750	UNID.	01	R\$	R\$
J.		0.410.	"	Ι.Ψ	'\\$
	•				
	mm. Profundidade: 700 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [106]



	fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia-esquadria.				
32	Armário em MDF amadeirado. Medida: 2000x1000x450 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 10 cm com quatro gavetas com frente em MDF Preto esp. 15 mm com estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm para pastas suspensas com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e trilhos de 25x25 mm (LxA) para posicionamento das pastas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Quatro portas de abrir em MDF Preto 15 mm com dobradiça super-curva com amortecedor. Estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Cantoneiras metálicas para fixação das prateleiras. Para todos, puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
33	Suporte fixo para CPU: Medida 250x70x600 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 15 mm. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
34	Painel em meia-parede: Medida: 2,40 metros lineares. 1000x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
35	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 2,48 metros lineares. 1000x15 mm (AxP) em MDF amadeirado esp. 15 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
36	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria. SALAS RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA	UNID.	01	R\$	R\$
37	Mesa retangular: Medida: 1480x750x650 mm	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [107]



	(L.A.D) Lataral a tarrar MADE L.		I		
	(LxAxP). Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meiaesquadria.				
38	Armário em L: Medida: 1350x1415 mm. Altura: 700 mm. Profundidade: 400 mm. Caixaria externa com 5 cm de espessura em MDF Preto, contendo um gaveteiro de quatro Gavetas (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm, com frente em MDF Preto e interna em Branco TX 15 mm, com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Dobradiças curvas com amortecedor em aço. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Nicho em MDF Preto para CPU. Base do armário recuada 5 cm. Acabamento em meia-esquadria. Para todos, puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
39	Cachepot como complemento para parede curva: Medida: 2115x850x170 mm (LxAxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir detalhamento e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$
40	Painel em meia-parede: Medida: 2,18 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
41	Prateleira: Medida: 2350x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	04	R\$	R\$
42	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 2,10 metros lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir medidas e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [108]



43	Bancada pórtico: Medida: 1295x750x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com armário em MDF Preto esp. 15 mm com estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm e base recuada 5 cm. Trilho dimensões: 59,5x25 mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia-esquadria. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
44	Mesa em L: Medida: 1500x2020 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 400 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meiaesquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
45	Cachepot como complemento para parede curva: Medida: 2020x850x150 mm (LxAxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir detalhamento e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$
46	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 1,97 metros lineares. 700x15 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir medidas e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$
47	Painel em meia-parede: Medida: 2,20 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
48	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30	UNID.	02	R\$ /2019 - Pregão nº 015/20	R\$



	La Appliamenta que maia pague del-	1	T		
	kg. Acabamento em meia-esquadria.				
49	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP)	UNID.	10	R\$	R\$
	em MDF Preto com espessura de 15 mm com				
	nicho interno. Acabamento em meia esquadria.				
	SALA DO PROCURADOR		•	1	•
50	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm. Altura:	UNID.	01	R\$	R\$
	750 mm. Profundidade monitor: 600 mm.				
	Profundidade do atendimento: 700 mm. Lateral				
	e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de				
	espessura. Lateral elevada com pés				
	niveladores. Chapas de fechamento frontal em				
	MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem				
	para fiação com acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo com				
	diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4				
	gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP)				
	54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF				
	Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm.				
	Puxador de sobrepor com acabamento				
	cromado. Distância entre os furos: 96 mm.				
E1	Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
51	Painel em meia-parede: Medida: 6,68 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF	UNID.	01	ĽΦ	КΦ
	amadeirado espessura 15 mm com espaço para				
	passagem de fiação elétrica. Acabamento em				
	meia-esquadria.				
52	Painel parede: Medida: 1510x2690x50 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	(LxAxP) em MDF amadeirado com frisos				
	negativos em mosaico de dimensões 1x1 cm.				
	Conferir detalhamento para execução.				
53	Painel ripado: Medida: 1390x2690x120 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	(LxAxP) em MDF amadeirado com fundo em				
	MDF Preto esp. 6 mm. Conferir detalhamento				
54	para execução. Armário (Torre): 860x2690x600 mm (LxAxP)	UNID.	01	R\$	R\$
54	com laterais em MDF amadeirado com	טואוט.	01	ĽΦ	ĽΦ
	dimensões 100x600 mm (LxP). Armário em				
	MDF Preto com 5 cm de espessura e uma porta				
	de abrir no mesmo material com espessura de				
	18 mm. Puxador reale acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 128 mm. Dobradiças				
	super-curvas com amortecedor. Estrutura				
	interna e prateleiras em Branco TX 15 mm com				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [110]



			1	1	
	cantoneiras metálicas para fixação e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Base recuada 5 cm. Nicho com profundidade de 53 cm com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
55	Armário baixo: Medida: 2200x750x600 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com portas de correr em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para três portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia	UNID.	01	R\$	R\$
	esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada				
56	com dimensões 100x15 mm (AxP). Painel: Medida: 2200x380 mm (LxA) em MDF	UNID.	01	R\$	R\$
57	cru revestido com espelho prata. Armário aéreo: Medida: 2100x900x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura	UNID.	01	R\$	R\$
	de 5 cm e chapa de fundo no mesmo material com espessura de 6 mm, contendo nichos em MDF Preto com espessura de 15 mm e fundo				
	no mesmo material, também com espessura de 15 mm. Profundidade de 40 cm. Acabamento em meia-esquadria.				
	SALA DE REUNIÃO				
58	Mesa retangular para os Funcionários da Licitação: Medida: 2600x750x600 mm (LxAxP). Lateral e tampo em MDF Preto de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
59	Mesa retangular para Reuniões: Medida 4580x750x1000 mm (LxAxP) em MDF Preto, dividida em três módulos de 1520 mm de largura separados por um friso negativo de 10x10 mm. Cada módulo contém uma divisória estrutura de 500x70x50 mm (LxAxP) interseccionada por uma divisória estrutural de 15 mm de espessura e 350 mm de altura. Lateral e divisórias elevadas com pés niveladores. Tampo e divisórias em MDF Preto.	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [111]



	Cada módulo possui um corte de 290x45 mm (LxP) para posicionamento de caixas de tomada. Acabamento em meiaesquadria.				
60	Armário em MDF amadeirado com dimensões: 1790x2750x630 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 5 cm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Portas de correr em MDF Preto 18 mm com puxador em acabamento cromado com distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
61	Painel TV: Medida 2860x2750x70 (LxAxP) em MDF Preto de 18 mm de espessura com espaço para passagem da fiação, dividido em dois módulos de 1400 mm de largura e friso negativo de 10x10 mm para emenda de chapas.	UNID.	01	R\$	R\$
62	Pórtico decorativo: Medida: 750x2750x100 mm (LxAxP) em MDF amadeirado. Laterais com espessura de 5 cm contendo um nicho com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Acabamento das laterais em meiaesquadria.	UNID.	03	R\$	R\$
63	Prateleira: Medida: 650x30x400 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm. Fixação com mão-francesa em MDF Preto espessura 15 mm com cavilhas no mesmo material. A prateleira será fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
64	Prateleira: Medida: 650x30x180 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
65	Painel em meia-parede: Medida: 10,24 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria. Os painéis divididos conforme detalhamento intercalados pelos pórticos.	UNID.	01	R\$	R\$
66	Painel ripado: Medida: 2,89 metros lineares. 2750 mm altura. Chapa de fundo em MDF amadeirado espessura 15 mm e ripas de 20x2750x20 mm (LxAxP) no mesmo material com subtração na medida da porta de correr existente. Conferir medidas de porta e trilho no local para reaproveitar e recobrir a estrutura existente da porta	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [112]



67	Painel: Medida: 215x2750x15 mm (LxAxP) em	UNID.	01	R\$	R\$
	MDF amadeirado para recobrir o pilar existente.				
68	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	(LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15				
	mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com				
	base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.				
69	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP)	UNID.	02	R\$	R\$
09	em MDF Preto com espessura de 15 mm com	UNID.	02	ĽΦ	КΦ
	nicho interno. Acabamento em meia esquadria.				
	SALA DA SECRETARIA				
70	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm. Altura:	UNID.	01	R\$	R\$
70	750 mm. Profundidade monitor: 680 mm.	UNID.	01	ΙζΦ	ΙζΦ
	Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e				
	tampo em MDF amadeirado de 5 cm de				
	espessura. Lateral elevada com pés				
	niveladores. Chapas de fechamento frontal em				
	MDF Preto de espessura 15 mm com altura de				
	600 mm distante 100 mm do chão e apoio de				
	300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para				
	fiação com acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo com				
	diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado.				
	Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF				
	amadeirado com ferragem deslizante na cor				
	preto com capacidade para 12 kg. Módulo				
	gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15				
	mm (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm . Frente das				
	gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45 kg. Base				
	recuada 5 cm. Puxador de sobrepor em				
	acabamento cromado. Distância entre os furos:				
	96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
71	Mesa em L: Medida: 1980x1650 mm. Altura:	UNID.	02	R\$	R\$
	750 mm. Profundidade 650 mm. Lateral e tampo				
	em MDF amadeirado de 5 cm de espessura.				
	Lateral elevada com pés niveladores. Chapas				
	de fechamento frontal em MDF Preto de				
	espessura 15 mm com altura de 600 mm				
	distante 100 mm do chão e apoio de 300x700				
	mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido texturizado na				
	mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm.				
	Suporte para teclado. Medida: 730x100x400				
	mm (LxAxP) em MDF amadeirado com				
	ferragem deslizante na cor preto com				
	capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4				
	gavetas em MDF				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [113]



	Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm.Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
72	Painel em meia-parede: Medida: 2,40 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
73	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 8,30 metros lineares. 1100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado esp. 15 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
74	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	03	R\$	R\$
75	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	03	R\$	R\$
76	Armário em MDF amadeirado com dimensões: 1650x2800x500 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 10 cm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Portas de correr em MDF Preto 18 mm com puxador de sobrepor com acabamento cromado com distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
77	Bancada: Medida: 2800x1000x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm, contendo um armário em MDF amadeirado com a mesma espessura com portas de correr em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 10 cm e rodabancada com dimensões 100x15 mm	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [114]



	(AxP).				
78	Armário baixo: Medida: 1800x1000x500 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	(LxAxP) em MDF amadeirado com espessura				
	de 5 cm com portas de correr em MDF Preto 15				
	mm com puxador de sobrepor em acabamento				
	cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas				
	portas de correr. Estrutura e divisórias internas				
	em Branco TX 15 mm com fixação por				
	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em				
	Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-				
	esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada				
70	com dimensões 100x15 mm (AxP).	111110	0.4	DA	D.A.
79	Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em	UNID.	01	R\$	R\$
	MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma				
	espessura, formando nichos com fundo em				
	espelho prata sobre chapa de MDF cru.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
80	Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP)	UNID.	02	R\$	R\$
	em MDF Preto espessura 15 mm fixada na				
	parede. Acabamento em meia-esquadria.				
81	Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP)	UNID.	04	R\$	R\$
	em MDF Preto espessura 15 mm fixada na				
	parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS				
82	Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750	UNID.	01	R\$	R\$
02	mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em	OI VID.		Ι (Ψ	ΙΨ
	MDF amadeirado de 5 cm de espessura.				
	Passagem para fiação com acabamento em				
	PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-				
	esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em				
	MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x				
	55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa				
	de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45 kg. Base				
	recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em				
	MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e				
	prateleiras em Branco TX 15 mm fixadas com				
	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em				
	Branco TX 6 mm. Dobradiças curvas com				
	amortecedor em aço. Para todos, puxador de				
	sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada 100x15				
	mm (AxP) em MDF amadeirado. Chapa de				
	fundo em MDF amadeirado com espessura de				
	15 mm em toda a extensão da bancada.	l		1	Ì

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [115]



83	Painel em meia-parede: Medida: 1,94 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em	UNID.	01	R\$	R\$
	meia-esquadria.				
84	Prateleira: Medida: 1170x50x300 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
85	Mesa em L: Medida: 2300x2800 mm. Altura: 750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Base recuada 5 cm. Divisória com 700 mm altura e 50 mm de espessura em MDF amadeirado. Para todos, puxador de sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado. Chapa de fundo em MDF amadeirado com espessura de 15 mm em toda a extensão da bancada.	UNID.	01	R\$	R\$
86	Prateleira: Medida: 2800x50x300 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
87	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
88	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
VALOR	R TOTAL DO LOTE 01			R\$	



		LOTE 2			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DO ARQUIVO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO COMPOSTO POR 28 FACES	Conjunto	01	R\$	R\$
	 1 Modulo de arquivo deslizante simples fixa de 2280x2230x450 mm (LxAxP); 1 Modulo de arquivo deslizante simples movél de 2280x2230x450 mm (LxAxP); 6 Modulo de arquivo deslizante simples movél duplo de 2280x2230x740 mm (LxAxP); 144 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x370x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 24 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x420x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 9 Conjunto de borrachas de vedação para estrutura de armazenamento de 1000x2200 (LxA); 014 Porta etiqueta; 001 Trava geral mecânica; 009 Tava individual mecânica; 007 Borracha de vedação para modulos; 12,40 Metros de Trilho em chapa de aço, fixo no piso; Cor a definir 				
VALO	R TOTAL DO LOTE 02			R\$	

Concorda com todas as condições do Edital, Termo de Referência e seus Anexos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [117]



---- Estado do Paraná -----

Garantia 12 meses

Período de entrega 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados após assinatura do contrato

Dados do responsável pela empresa para assinatura do contrato e termo de ciência e

notificação: Nome: Cidade CPF: E-mail pessoal:		Estado RG: Telefon			
			de	de 2019.	
	Nome/CPF: Cargo:				

Obs: Documento deverá constar no envelope nº 01 Proposta.



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

(Lei nº 9.854/1999)

F	PREGÃO № _	/2019 – Cân	nara Munici _l	oal de Arapon	gas
Ao Pregoeiro					
PROPONENTE:					
INSCRIÇÃO ESTAI ENDEREÇO:	DUAL				
E-MAIL:FONE/FAX:					
	Declaramos.		ARAÇÃO as da lei, o	que nossa er	mpresa <u>não possui</u>
	nores de 18 an resseis anos,	os em trabalho estando, port	<u>o noturno, pe</u> anto, apta p	rigoso ou insa	lubre, nem emprega desta licitação, de
		·		de	de 2019.
	Nome/CPF:				
Obs: Document	Cargo: o deverá cons	star no envelc	ppe nº 02 Do	cumentação.	
			Licitação -	- Processo Administrativo n	° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [119]



---- Estado do Paraná -----

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PREGÃO Nº ___/2019 - Câmara Municipal de Arapongas

Ao Pregoeiro				
_				
,				
		DECLARA	ÇÃO	
	Declaram	os, em conformid	ade com o disposto no	art. 4º, Inc.
VII da Lei nº 10.	520/2002, <u>estarn</u>	nos aptos a cump	rir plenamente todos os	s requisitos
habilitatórios exi	igidos no Edital q	ue rege o certam	e acima indicado.	
			_,de	de 2019
	Nome/CPF:			
	Cargo			
Obs: Documen	to deverá ser er	ntregue fora do e	nvelope.	



----- Estado do Paraná -----

ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

PREGÃO Nº ___/2019 - Câmara Municipal de Arapongas

Ao Pregoeiro
PROPONENTE:
CNPJ:
NSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:
E-MAIL:
ONE/FAX:
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a
EMPRESA ora qualificada, representada neste ato, por seu sócio-gerente
, portador do CPF:, (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), (endereço), nomeia e constitui seu representante e preposto, o Sr.
, portador do CPF: e RG:
, (estado civil), (profissão), (endereço), a quem são conferidos
poderes para representar a empresa outorgante no Pregão nº/2019 , instaurado pela
Câmara Municipal de Arapongas, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou
desistir de apresentação de lances verbais, negociar valores propostos, interpor ou desistir
da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima
indicado.
,dede 2019.
Assinatura (c/ firma reconhecida)

Obs: Documento deverá ser entregue fora do envelope.

Anexar copia do RG e CPF do credenciado.

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [121]



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

	PREGÃO Nº _	/2019 –	- Câmara	Munici	pal de	Arapongas		
Ao Pregoeiro								
PROPONENTE:								
CNPJ:								
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL							
ENDEREÇO:								
E-MAIL:								
FONE/FAX:								
		DEC	LARAÇÂ	ÃΟ				
	Declaramos,	sob as	penas	da Lei,	que	cumprimos	os	requisitos
estabelecidos r	no artigo 3º da	a Lei Cor	mplemen	tar nº 1	23/200	6 e sua al	teraç	ão na Lei
Complementar	nº 147/2014,	que ess	a Empre	esa está	apta	a usufruir	do	tratamento
favorecido estal	<u>belecido nos art</u>	tigo 42º ac	o 49º da r	eferida L	<u>_ei</u> .			
					de			_de 2019.
	Nome/CPF:							
	Cargo:							
Obs: Documen	ito deverá ser	entregue	fora do e	envelope	e.			

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [122]



---- Estado do Paraná ----

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO Nº ___/2019 - Câmara Municipal de Arapongas Ao Pregoeiro PROPONENTE: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL..... ENDEREÇO: E-MAIL: FONE/FAX: **DECLARAÇÃO** Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº ___/2019, instaurado por esta Câmara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. _____, ____de ____ de 2019. Nome/CPF: Cargo:

Obs: Documento deverá constar no envelope nº 02 Documentação.

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [123]



---- Estado do Paraná -----

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

PREGÃO Nº /2019 - Câmara Municipal de Arapongas

As Drawasins
Ao Pregoeiro
PROPONENTE:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:
E-MAIL:
FONE/FAX:
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº/2019, instaurado por
esta Câmara, que:
a) entre seus dirigentes, sócios, responsável técnico ou legal não figura agente
público no exercício de cargo ou mandato no Poder Legislativo do Município de Arapongas;
b) não consta de seu quadro societário nenhuma pessoa que se encontre na
condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, com agente público no exercício de cargo ou mandato no Poder
Legislativo do Município de Arapongas;
c) não contrata e não contratará, durante toda a vigência do contrato, cônjuges,
companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro de agente
público que exerça mandato ou cargo em comissão ou função de confiança no Poder Legislativo
do Município de Arapongas;
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
,dede 2019.
Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão n° 015/2019 [124]



	Nome/CPF:
	Cargo:
Obs: Documento	deverá constar no envelope nº 02 Documentação.

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [125]



----- Estado do Paraná -----

ANEXO IX

MODELO DE E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO)

	Atestamos	((ou	decla	ramos)		que	e a	empi	resa
				inscrita no	CNPJ	(MF)	n ^o			,
inscrição	estadual	nº _				,		estabelecida	no	(a)
				presta	((presto	ou)	serviç	os	de
			_ pa	ra este órgã	o (ou pa	ara est	ta er	npresa).		
	Atestamos	(ou de	clar	amos), aind	la, que	os co	ompi	omissos as	sumidos	pela
empresa f	oram cumprido	s satis	fatoı	riamente, na	ada cor	stand	o en	n nossos ar	quivos qu	ıe a
desabone	comercial ou te	cnicam	ente).						
					,	(de _		de 20	019.
		Ass	sına	tura e carim	bo do e	mıssor	•			

Observações:

- Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor; e
- O atestado deverá estar visado pelo respectivo órgão fiscalizador

Licitação — Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [126]



CNPJ.

Câmara Municipal de Arapongas

---- Estado do Paraná -----

ANEXO X

ATESTADO DE VISTORIA

PREGÃO Nº ___/2019 - Câmara Municipal de Arapongas

PROPONENTE:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:
E-MAIL:
FONE/FAX:
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão em epígrafe, que
tomamos conhecimento de todos os locais (Postos de Serviço) oportunidade em que fomos
instruídos e informados sobre toda a estrutura da Câmara Municipal de Arapongas.
Declaramos ainda que não alegaremos, posteriormente, o desconhecimento de fatos
evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do contrato, caso nossa
empresa seja declarada vencedora.
, de de 2019.
,
Nome e número da identidade e do CPF do declarante
Cargo/Função na Empresa
Representante da Câmara Municipal de Arapongas
Nome:
Matrícula:
Observação: Ao redigir o presente Atestado, a proponente deverá utilizar formulário

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [127]

com timbre da empresa ou o carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -



---- Estado do Paraná -----

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREGÃO Nº ___/2019 - Câmara Municipal de Arapongas

Observação: Ao redigir a presente Declaração, a proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou o carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [128]



---- Estado do Paraná -----

ANEXO XII

Contrato n° /2019 - ID n°

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE **EMPRESA** ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS FORNECIMENTO, **MONTAGEM** INSTALAÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTES - FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS E _____(nome da empresa) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0xx/2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Harpia, nº 389, Centro, Arapongas, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
75.337.089/0001-85, neste ato representado por seu Presidente, Osvaldo Alves dos Santos,
brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil, RG sob nº
2.025.743-1/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob n° 235.781.499-34, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominada CÂMARA MUNICIPAL, e, de outro lado, a
empresa, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na cidade Arapongas, Pr., na nº,
, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada
pelo Sr, brasileiro,, do comércio, residente e
domiciliado na cidade de Arapongas - PR, à Rua nº –, inscrito no CPF/MF
sob nº, portador da Carteira de Identidade Civil RG sob n°SSP/PR;
doravante denominada CONTRATADA, por conta da dotação orçamentária
01.001.01.031.0001.2.001/4.4.90.52.42.00, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e
com as cláusulas e condições a seguir estipuladas, têm justo e contratado o seguinte:

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [129]



---- Estado do Paraná ----

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem por objeto a <u>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados e fornecimento, montagem e instalação de arquivo deslizantes, conforme discriminado abaixo, os quais a CONTRATADA se declara em condições de entregá-los em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levado a efeito pelo Pregão nº 00/2019, da Câmara Municipal de Arapongas.</u>

	LOTE 1								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIFADO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
01	Armários abertos em "U": Medidas: 2000 mm + 4840 mm +1220 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$	R\$				
02	Armário baixo: Medida: 2500x1840x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia-esquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$	R\$				
03	Armários fechados em "U": Medida: 3000 mm + 4840 mm + 2160 mm. Altura: 3090 mm. Profundidade: 650 mm. Armários em MDF amadeirado com bordas e perfil de acabamento de fita na espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Portas de correr	UNID.	01	R\$	R\$				

Licitação - Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [130]



	em MDF Preto 18 mm, com kit de sobrepor. Puxador em acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA). Base recuada 5 cm. Acabamento em meia esquadria. Conferir detalhamento.				
04	Armário: Medida: 1540x3090x650 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm, contendo divisórias internas e prateleiras no mesmo material com espessura de 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Portas de correr em MDF Preto 18 mm. Puxador em acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA). Base recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria. Conferir detalhamento.	UNID.	01	R\$	R\$
05	Base: Medida: 1930x100x1540 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 15 mm com estrutura interna para suporte de itens pesados. Base recuada 5 cm. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
SALA	DO ARQUIVO	l .			
06	Mesa retangular: Medida: 2500x750x650 mm (LxAxP). Laterais e tampo em MDF Amadeirado, com 15 mm de espessura e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura. Laterais elevadas com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 04 gavetas de (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm ,em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto espessura 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 50 mm, com puxador	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [131]



07	Armário em MDF amadeirado com 15 mm de espessura nas dimensões: 1350x2230x600 mm (LxAxP) e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura e base recuada 50 mm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Com 02 portas de correr em MDF Preto 18 mm, com trilho nas dimensões: 59,5x25mm (LxA), com kit de sobrepor. Com puxador de sobrepor em acabamento cromado, e distância entre os furos: 128 mm. Acabamento em meia esquadria. Como complemento pórtico em MDF Preto 15 mm, e com perfil de acabamento de fita de 50 mm de espessura com duas prateleiras no mesmo material de espessura 30 mm e profundidade 380 mm, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Pórtico em MDF amadeirado com perfil de acabamento em fita de 50 mm, formando um nicho para o frigobar com fundo livre, com profundidade de 600 mm. Acabamento em meia-	UNID.	01	R\$	R\$
ΩQ	esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
08	Painel em meia-parede: Medida: 1,76 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.		U I	KΦ	KΦ
09	Painel: Medida: 1250x2800x15 mm (LxAxP) em MDF amadeirado.	UNID.	01	R\$	R\$
10	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno.	UNID.	01	R\$	R\$
	Acabamento em meia esquadria.				
11	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em	UNID.	1	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [132]



	moia-osquadria		1	1	
CALA	meia-esquadria.				
3ALA	DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, REMESA em L.: Medida: 1700x1850 mm.		02	R\$	R\$
12	Altura: 750 mm. Profundidade	UNID.	02	ΓΦ	ΚΦ
	atendimento: 650 mm. Profundidade da				
	lateral: 600 mm. Lateral e tampo em				
	MDF amadeirado de com perfil de fita de				
	bordo com 50 mm. Lateral elevada com				
	pés niveladores. Fechamento frontal				
	para atendimento em caixaria de MDF				
	amadeirado espessura 15 mm revestida				
	com chapa de MDF preto espessura 15				
	mm distante 250 mm do chão.				
	Passagem para fiação com acabamento				
	em PVC rígido texturizado na mesma				
	cor do tampo com diâmetro de 60 mm.				
	Módulo gaveteiro com 4 gavetas em				
	MDF Preto 15mm, (LxAxP) 54,4 x 11,5 x				
	55 cm e interna em Branco TX 15 mm.				
	Chapa de fundo em Branco TX 6 mm.				
	Corrediças telescópicas com capacidade				
	para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador				
	de sobrepor com acabamento cromado.				
	Distância entre os furos: 96 mm.				
	Acabamento em meia esquadria.				
13	Armário em MDF Preto com dimensões:	UNID.	01	R\$	R\$
	3450x2200x500 mm (LxAxP) com perfil				
	de fita de bordo de 50 mm espessura.				
	Base recuada 5 cm. Estrutura com				
	divisórias internas e prateleiraas em				
	Branco TX 15 mm, fixadas com				
	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo				
	em Branco TX 6 mm. Duas portas de correr em MDF Preto 18 mm e duas em				
	MDF amadeirado com puxador de				
	sobrepor em acabamento cromado com				
	distância entre os furos: 128 mm. Trilho				
	com kit de sobrepor dimensões:				
	59,5x25mm (LxA) para quatro portas de				
	correr. Acabamento em meia-esquadria.				
14	Suporte para CPU: Medida	UNID.	05	R\$	R\$
	270x100x500 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto com espessura de 15 mm.				
	Laterais e fundo com 50 mm de altura e				
	frente livre. Rodízio gel 35 mm incolor				
	com base cromada e com freio.				
	Capacidade para 30 kg. Acabamento em				
	meia-esquadria.				
15	Mesa em L: Medida: 1700x3050 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
	<u> </u>			<u> </u>	·



	Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado 15 mm, com perfil de fita de bordo de 50 mm. Lateral elevada com pés niveladores. Fechamento frontal para atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida com chapa de MDF preto de 15 mm, distante 250 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Contendo um gaveteiro de quatro gavetas (LxAxP) 54,5 x11,5 x55 cm, com frente em MDF Preto e interna em Branco TX 15 mm, com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5 x 25mm (LxA) para duas portas de correr. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
16	Complemento armário: Pórtico. Medida: 1300x2200x400 mm (LxAxP) em MDF Preto contendo um armário aéreo de dimensões 1250x450x400 mm (LxAxP) em MDF Amadeirado, com perfil de fita de bordo de 50 mm. de espessura, com caixaria interna e portas basculantes em MDF Preto 15 mm. Estrutura interna e divisórias em Branco TX esp. 15 mm e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Sistema de abertura com pistão e dobradiça curva com amortecedor. Pórtico para frigobar. Medida: 700x950x500 mm (LxAxP) em MDF Preto, com perfil de fita de bordo de 50 mm de espessura. Chapa de fundo abaixo do armário aéreo em MDF amadeirado espessura 6 mm e acima do armário, espelho prata sobre chapa de	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [134]



	MDE aru Acabamanta am maia	<u> </u>		1	1
	MDF cru. Acabamento em meia-				
17	esquadria. Complemento armário: Pórtico. Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	2200x2200x400 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto contendo um armário aéreo de				
	dimensões 2150x450x400 mm (LxAxP)				
	em MDF 15 mm, amadeirado, com perfil				
	de fita de bordo de 50 mm de				
	espessura. Com caixaria interna e				
	portas basculantes em MDF Preto 15				
	mm. Estrutura interna e divisórias em				
	Branco TX esp. 15 mm e chapa de				
	fundo em Branco TX 6 mm. Sistema de				
	abertura com pistão e dobradiça curva com				
	pistão e dobradiça curva com amortecedor. Armário baixo. Medida:				
	2150x750x400 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto amadeirado com perfil de fita de				
	bordo de 50 mm de espessura. Módulo				
	com duas portas de abrir em MDF Preto				
	esp. 15 mm com dobradiças curvas com				
	amortecedor. Módulo com quatro				
	gavetas em MDF Preto espessura 15				
	mm com corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg.				
	Módulo com duas portas basculantes				
	em MDF Preto espessura 15 mm com				
	sistema de abertura com pistão e				
	dobradiça curva com amortecedor.				
	Interna dos módulos em Branco TX 15				
	mm e chapa de fundo em Branco TX 6				
	mm. Chapa de fundo abaixo do armário				
	aéreo em MDF amadeirado esp. 6 mm e				
	acima do armário, espelho prata sobre				
	chapa de MDF cru. Acabamento em				
	meia-esquadria. Base do armário				
10	recuada 5 cm.	LINUD	04	D¢	D¢
18	Painel em meia-parede (Contabilidade e	UNID.	01	R\$	R\$
	Tesouraria): Medida: 11,37 metros				
	lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF				
	amadeirado espessura 15 mm com				
	espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia				
	esquadria.				
19	Painel em meia-parede (RH): Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
13	3,11 metros lineares. 850x50 mm (AxP)	DIVID.		Ι (Ψ	ΙΨ
	em MDF amadeirado espessura 15 mm				
	com espaço para passagem de fiação				
	elétrica. Acabamento em meia-				
	J. J	<u> </u>	1	I.	1

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [135]



	esquadria.				
20	Painel em meia-parede (RH): Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
20	Aproximadamente 2,71 metros lineares.	UNID.	01	КФ	КФ
	850x15 mm (AxP) em MDF amadeirado				
	esp. 15 mm.				
21	Mesa em L: Medida: 1580x1650 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
	Altura: 750 mm. Profundidade				
	atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 600 mm. Lateral e tampo em				
	MDF amadeirado com perfil de fita de				
	bordo de 50 mm de espessura. Lateral				
	elevada com pés				
	niveladores. Fechamento frontal para				
	atendimento em caixaria de MDF amadeirado espessura 15 mm revestida				
	com chapa de MDF preto esp. 15 mm				
	distante 250 mm do chão. Passagem				
	para fiação com acabamento em PVC				
	rígido texturizado na mesma cor do				
	tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo				
	gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55				
	cm Frente das gavetas em MDF Preto.				
	esp. 15 mm e interna em Branco TX 15				
	mm. Chapa de fundo em Branco TX 6				
	mm. Corrediças telescópicas com				
	capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor em				
	acabamento cromado. Distância entre				
	os furos: 96 mm. Acabamento em meia				
	esquadria.				
22	Mesa em L: Medida: 1530x1600 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
	Altura: 750 mm. Profundidade: 600 mm.				
	Lateral e tampo em MDF amadeirado e com perfil de fita de bordo de 50 mm de				
	espessura. Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido texturizado				
	na mesma cor do tampo com diâmetro				
	de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4				
	gavetas em MDF Preto esp. 15 mm.				
	(LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55 cm Frente das gavetas em MDF Preto 15mm e interna				
	em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo				
	em Branco TX 6 mm. Corrediças				
	telescópicas com capacidade para 45				
	kg. Base recuada 5 cm. Puxador de				
	sobrepor acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.				
	Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em				
	TOGGO TOGATO TITLE (ANT) CIT	l .	1	inistrativa nº 080/2010 Pro	<u>l</u>

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [136]



	MDF amadeirado. Acabamento em meia-esquadria.				
23	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	05	R\$	R\$
24	Painel em meia-parede (RH): Medida: 0,55 metros lineares. 2200x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
25	Prateleira em L: Medida: 2960x1350 mm. Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
26	Prateleira em L: Medida: 3660x1650 mm. Profundidade: 250 mm e Altura: 50 mm. MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
27	Moldura na parede em MDF Preto. Medida: 1495x1050 mm (LxA) com profundidade de 5 cm e borda de 5 cm para receber painel magnético. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
28	Moldura na parede em MDF Preto. Medida: 1615x1050 mm (LxA) com profundidade de 5 cm e borda de 5 cm para receber painel magnético. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
29	Frente em caixaria de 10 cm em MDF Preto para envolver armário existente. 4 portas de correr em MDF amadeirado esp. 18 mm e 1 porta de correr em MDF Preto esp. 18 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para cinco portas de correr. Puxador em cava feita na própria porta. Acabamento em meia esquadria. Conferir medidas do armário existente para execução.	UNID.	01	R\$	R\$
30	Gavetas para pastas suspensas em Branco TX esp. 15 mm com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e trilhos de 25x25 mm (LxA) para posicionamento das pastas. Obs: as gavetas estarão situadas no armário existente. Conferir medidas no local.	UNID.	08	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [137]



	SALA DO PROTOCOLO				
31	Mesa em L: Medida: 1830x1700 mm. Altura: 750 mm. Profundidade: 700 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia- esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
32	Armário em MDF amadeirado. Medida: 2000x1000x450 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 10 cm com quatro gavetas com frente em MDF Preto esp. 15 mm com estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm para pastas suspensas com corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg e trilhos de 25x25 mm (LxA) para posicionamento das pastas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Quatro portas de abrir em MDF Preto 15 mm com dobradiça super-curva com amortecedor. Estrutura interna e	UNID.	01	R\$	R\$
	prateleiras em Branco TX 15 mm e chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Cantoneiras metálicas para fixação das prateleiras. Para todos, puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia-esquadria.				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [138]



	250x70x600 mm (LxAxP) em MDF				
	amadeirado com espessura de 15 mm.				
	Acabamento em meiaesquadria.				
34	Painel em meia-parede: Medida: 2,40	UNID.	01	R\$	R\$
	metros lineares. 1000x50 mm (AxP) em				
	MDF amadeirado espessura 15 mm				
	com espaço para passagem de fiação				
	elétrica. Acabamento em meia-				
	esquadria.				
35	Painel em meia-parede: Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	Aproximadamente 2,48 metros lineares.				
	1000x15 mm (AxP) em MDF				
	amadeirado esp. 15 mm.				
36	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	(LxAxP)				
	em MDF Preto com espessura de 15				
	mm com nicho interno. Acabamento em				
	meia esquadria.				
	SALAS RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA				
37	Mesa retangular: Medida:	UNID.	01	R\$	R\$
	1480x750x650 mm (LxAxP). Lateral e				
	tampo em MDF amadeirado de 5 cm de				
	espessura. Lateral elevada com pés				
	niveladores. Chapa de fechamento				
	frontal em MDF Preto de espessura 15				
	mm com altura de 600 mm distante 100				
	mm do chão. Passagem para fiação				
	com acabamento em PVC rígido				
	texturizado na mesma cor do tampo				
	com diâmetro de 60 mm. Acabamento				
	em meia-esquadria.				
38	Armário em L: Medida: 1350x1415 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
	Altura: 700 mm. Profundidade: 400				
	mm. Caixaria externa com 5 cm de				
	espessura em MDF Preto, contendo				
	um gaveteiro de quatro Gavetas				
	(LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm, com frente				
	em MDF Preto e interna em Branco TX				
	15 mm, com corrediças telescópicas				
	com capacidade para 45 kg e chapa de				
	fundo em Branco TX 6 mm. Divisória				
	com porta de abrir em MDF Preto esp.				
	15 mm e estrutura interna e prateleiras				
	em Branco TX 15 mm fixadas com				
	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo				
	em Branco TX 6 mm. Dobradiças				
	curvas com amortecedor em aço.				
	Divisória com portas de correr em MDF				
	Preto esp. 15 mm e estrutura interna e				
		1		1	1

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [139]



		ı	1	T	,
39	prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Nicho em MDF Preto para CPU. Base do armário recuada 5 cm. Acabamento em meiaesquadria. Para todos, puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Cachepot como complemento para parede curva: Medida: 2115x850x170 mm (LxAxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir	UNID.	01	R\$	R\$
40	detalhamento e curvatura no local.	LINUE	04	D¢	D¢
40	Painel em meia-parede: Medida: 2,18 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
41	Prateleira: Medida: 2350x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	04	R\$	R\$
42	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 2,10 metros lineares. 850x15 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir medidas e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$
43	Bancada pórtico: Medida: 1295x750x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com armário em MDF Preto esp. 15 mm com estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm e base recuada 5 cm. Trilho dimensões: 59,5x25 mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia-esquadria. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm.		01	R\$	R\$
44	Mesa em L: Medida: 1500x2020 mm. Altura: 750 mm. Profundidade atendimento: 650 mm. Profundidade da lateral: 400 mm. Lateral e tampo em	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [140]



	MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meiaesquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor acabamento cromado. Distância entre os furos: 96				
45	mm. Cachepot como complemento para parede curva: Medida: 2020x850x150 mm (LxAxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir detalhamento e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$
46	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 1,97 metros lineares. 700x15 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm. Conferir medidas e curvatura no local.	UNID.	01	R\$	R\$
47	Painel em meia-parede: Medida: 2,20 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
48	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
49	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	10	R\$	R\$
SALA	OO PROCURADOR				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [141]



			Г		
51	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm. Altura: 750 mm. Profundidade monitor: 600 mm. Profundidade do atendimento: 700 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm.Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor com acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
	metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meiaesquadria.				
52	Painel parede: Medida: 1510x2690x50 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com frisos negativos em mosaico de dimensões 1x1 cm. Conferir detalhamento para execução.	UNID.	01	R\$	R\$
53	Painel ripado: Medida: 1390x2690x120 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com fundo em MDF Preto esp. 6 mm. Conferir detalhamento para execução.	UNID.	01	R\$	R\$
54	Armário (Torre): 860x2690x600 mm (LxAxP) com laterais em MDF amadeirado com dimensões 100x600 mm (LxP). Armário em MDF Preto com 5 cm de espessura e uma porta de abrir no mesmo material com espessura de 18 mm. Puxador reale acabamento cromado. Distância entre os furos: 128 mm. Dobradiças supercurvas com amortecedor. Estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15 mm com cantoneiras metálicas para	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [142]



	fixação e chapa de fundo em Branco				
	TX 6 mm. Base recuada 5 cm. Nicho				
	com profundidade de 53 cm com fundo				
	em espelho prata sobre chapa de MDF				
	cru. Acabamento em meia-esquadria.				
55	Armário baixo: Medida: 2200x750x600	UNID.	01	R\$	R\$
	mm (LxAxP) em MDF amadeirado com				
	espessura de 5 cm com portas de				
	correr em MDF Preto 15 mm com				
	puxador de sobrepor em acabamento				
	cromado com distância entre os furos:				
	96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm				
	(LxA) para três portas de correr.				
	Estrutura e divisórias internas em				
	Branco TX 15 mm com fixação por				
	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo				
	em Branco TX 6 mm. Acabamento em				
	meia esquadria. Base recuada 5 cm e				
	roda bancada com dimensões 100x15				
	mm (AxP).				
56	Painel: Medida: 2200x380 mm (LxA)	UNID.	01	R\$	R\$
	em MDF cru revestido com espelho	Ortio.		1.0	1.0
	prata.				
57	Armário aéreo: Medida: 2100x900x400	UNID.	01	R\$	R\$
01	mm (LxAxP) em MDF amadeirado com	OIVID.		ΙνΨ	ΙνΨ
	espessura de 5 cm e chapa de fundo				
	no mesmo material com espessura de				
	6 mm, contendo nichos em MDF Preto				
	com espessura de 15 mm e fundo no				
	mesmo material, também com				
	espessura de 15 mm. Profundidade de				
	40 cm.				
	Acabamento em meia-esquadria.				
SALAI	DE REUNIÃO	<u> </u>	<u> </u>	I	I
		UNID.	01	R\$	R\$
30		UNID.	01	ΙΛΦ	ΙΛΦ
	da Licitação: Medida: 2600x750x600				
	mm (LxAxP). Lateral e tampo em MDF				
	Preto de 5 cm de espessura. Lateral				
	elevada com pés niveladores. Chapa de fechamento frontal em MDF Preto				
	de espessura 15 mm com altura de 600				
	mm distante 100 mm do chão.				
	Passagem para fiação com				
	acabamento em PVC rígido texturizado				
	na mesma cor do tampo com diâmetro				
	de 60 mm. Acabamento em meia				
50	esquadria.	LINID	01	D¢	D¢
59	Mesa retangular para Reuniões:	UNID.	01	R\$	R\$
	Medida 4580x750x1000 mm (LxAxP)		<u> </u>		

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [143]



	em MDF Preto, dividida em três módulos de 1520 mm de largura separados por um friso negativo de 10x10 mm. Cada módulo contém uma divisória estrutura de 500x70x50 mm (LxAxP) interseccionada por uma divisória estrutural de 15 mm de espessura e 350 mm de altura. Lateral e divisórias elevadas com pés niveladores. Tampo e divisórias em MDF Preto. Cada módulo possui um corte de 290x45 mm (LxP) para posicionamento de caixas de tomada. Acabamento em meiaesquadria.				
60	Armário em MDF amadeirado com dimensões: 1790x2750x630 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e base recuada 5 cm. Estrutura, divisória interna e prateleiras em Branco TX 15 mm, fixadas com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Portas de correr em MDF Preto 18 mm com puxador em acabamento cromado com distância entre os furos: 128 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Acabamento em meia esquadria.		01	R\$	R\$
61	Painel TV: Medida 2860x2750x70 (LxAxP) em MDF Preto de 18 mm de espessura com espaço para passagem da fiação, dividido em dois módulos de 1400 mm de largura e friso negativo de 10x10 mm para emenda de chapas.	UNID.	01	R\$	R\$
62	Pórtico decorativo: Medida: 750x2750x100 mm (LxAxP) em MDF amadeirado. Laterais com espessura de 5 cm contendo um nicho com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF Cru 6 mm. Acabamento das laterais em meia-esquadria.		03	R\$	R\$
63	Prateleira: Medida: 650x30x400 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm. Fixação com mão-francesa em MDF Preto espessura 15 mm com cavilhas no mesmo material. A prateleira será fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [144]



64	Prateleira: Medida: 650x30x180 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada em um dos pórticos decorativos. Acabamento em meiaesquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
65	Painel em meia-parede: Medida: 10,24 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria. Os painéis divididos conforme detalhamento intercalados pelos pórticos.	UNID.	01	R\$	R\$
66	Painel ripado: Medida: 2,89 metros lineares. 2750 mm altura. Chapa de fundo em MDF amadeirado espessura 15 mm e ripas de 20x2750x20 mm (LxAxP) no mesmo material com subtração na medida da porta de correr existente. Conferir medidas de porta e trilho no local para reaproveitar e recobrir a estrutura existente da porta	UNID.	01	R\$	R\$
67	Painel: Medida: 215x2750x15 mm (LxAxP) em MDF amadeirado para recobrir o pilar existente.	UNID.	01	R\$	R\$
68	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
69	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
_	DA SECRETARIA	I 1 1 1 1 1 -	0.4	Ι Β.Φ.	- DΦ
70	Mesa em L: Medida: 2135x2030 mm. Altura: 750 mm. Profundidade monitor: 680 mm. Profundidade da lateral: 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [145]



	acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm . Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.				
71	Mesa em L: Medida: 1980x1650 mm. Altura: 750 mm. Profundidade 650 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Lateral elevada com pés niveladores. Chapas de fechamento frontal em MDF Preto de espessura 15 mm com altura de 600 mm distante 100 mm do chão e apoio de 300x700 mm (LxA) em 45°. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Suporte para teclado. Medida: 730x100x400 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com ferragem deslizante na cor preto com capacidade para 12 kg. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm.Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Puxador de sobrepor acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
72	Painel em meia-parede: Medida: 2,40 metros lineares. 1100x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [146]



			I		
73	Painel em meia-parede: Medida: Aproximadamente 8,30 metros lineares. 1100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado esp. 15 mm.	UNID.	01	R\$	R\$
74	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm	UNID.	03	R\$	R\$
	(LxAxP) em MDF Preto com espessura				
	de 15 mm com nicho interno.				
	Acabamento em meia esquadria.				
75	Suporte para CPU: Medida	UNID.	03	R\$	R\$
	270x100x500 mm (LxAxP) em MDF				
	Preto com espessura de 15 mm.				
	Laterais e fundo com 50 mm de altura e				
	frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor				
	com base cromada e com freio.				
	Capacidade para 30 kg. Acabamento				
76	em meia-esquadria.	LINID	01	D¢	D¢
76	Armário em MDF amadeirado com dimensões: 1650x2800x500 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	dimensões: 1650x2800x500 mm (LxAxP) com espessura de 5 cm e				
	base recuada 10 cm. Estrutura,				
	divisória interna e prateleiras em				
	Branco TX 15 mm, fixadas com				
	cantoneiras metálicas. Chapa de fundo				
	em Branco TX 6 mm. Portas de correr				
	em MDF Preto 18 mm com puxador de				
	sobrepor com acabamento cromado				
	com distância entre os furos: 128 mm.				
	Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA)				
	para duas portas de correr.				
	Acabamento em meia-esquadria.			_	
77	Bancada: Medida: 2800x1000x500 mm	UNID.	01	R\$	R\$
	(LxAxP) em MDF amadeirado com				
	espessura de 5 cm, contendo um				
	armário em MDF amadeirado com a				
	mesma espessura com portas de correr				
	em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em				
	acabamento cromado com distância				
	entre os furos: 96 mm. Trilho				
	dimensões: 59,5x25mm (LxA) para				
	duas portas de correr. Estrutura e				
	divisórias internas em Branco TX 15				
	mm com fixação por cantoneiras				
	metálicas. Chapa de fundo em Branco				
	TX 6 mm. Acabamento em meia-				
	esquadria. Base recuada 10 cm e				
	rodabancada com dimensões 100x15				
	mm (AxP).			-	-
78	Armário baixo: Medida: 1800x1000x500	UNID.	01	R\$	R\$
			•		

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [147]



mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com portas de correr em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) st. 4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 16 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm interna em Branco TX 15 mm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm pixadas com cantoneiras metálicas.						
correr em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxAx) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Prateleira: Medida: 2300x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 83 Prateleira: Medida: 2300x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 84 Prateleira: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		mm (LxAxP) em MDF amadeirado com				
correr em MDF Preto 15 mm com puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxAx) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Prateleira: Medida: 2300x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 83 Prateleira: Medida: 2300x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 84 Prateleira: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		espessura de 5 cm com portas de				
puxador de sobrepor em acabamento cromado com distância entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 16 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Prateleira: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm.		correr em MDF Preto 15 mm com				
cromado com distància entre os furos: 96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (lxxA) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (lxxAxP) em MDF anadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (lxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (lxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chrapa de fundo em Branco TX 15 mm.		puxador de sobrepor em acabamento				
96 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm.		·				
(LxA) para duas portas de correr. Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm, (LxAxP) 54.4 x 11.5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
Estrutura e divisórias internas em Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Modulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e interna e prateleiras em Branco TX 15						
Branco TX 15 mm com fixação por cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chipa de fundo em Branco TX 15 mm. Chipa de fundo em porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e interna em prateleiras em Branco TX 15 mm. Divisónia com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		` ' ' '				
cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Biranco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
em Branco TX 6 mm. Acabamento em meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. B1 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chrapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		, , ,				
meia-esquadria. Base recuada 5 cm e roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
roda bancada com dimensões 100x15 mm (AxP). 79 Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
mm (AxP). Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chrorediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		·				
Pórtico: Medida: 700x2800x500 mm (LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
(LxAxP) em MDF amadeirado com espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
espessura de 5 cm com quatro prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15	79		UNID.	01	R\$	R\$
prateleiras em MDF Preto com mesma espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e netrona de spreto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
espessura, formando nichos com fundo em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
em espelho prata sobre chapa de MDF cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		prateleiras em MDF Preto com mesma				
cru. Acabamento em meia-esquadria. 80 Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		espessura, formando nichos com fundo				
Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		em espelho prata sobre chapa de MDF				
(LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 81 Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15	80	Prateleira: Medida: 1800x50x350 mm	UNID.	02	R\$	R\$
meia-esquadria. Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		(LxAxP) em MDF Preto espessura 15				
meia-esquadria. Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 15 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		l ` · · · ·				
Prateleira: Medida: 1800x50x250 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS		<u> </u>				
(LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15	81		UNID.	04	R\$	R\$
mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
meia-esquadria. SALA DAS TELEFONISTAS 82 Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
Mesa em L: Medida: 2300x1720 mm. UNID. 01 R\$ R\$ Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15	SALA		l			<u>I</u>
Altura:750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15			UNID.	01	R\$	R\$
Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15	-		0		1.4	1.14
de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		<u> </u>				
texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		,				
em meia-esquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		·				
com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15						
capacidade para 45 kg. Base recuada 5 cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		•				
cm. Divisória com porta de abrir em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		l ·				
MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleiras em Branco TX 15		l · ·				
interna e prateleiras em Branco TX 15						
mm fixadas com cantoneiras metálicas.		l interna e prateleiras em Branco TX 15	1			

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [148]



	Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Dobradiças curvas com amortecedor em aço. Para todos, puxador de sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado. Chapa de fundo em MDF amadeirado com espessura de 15 mm em toda a extensão da bancada.				
83	Painel em meia-parede: Medida: 1,94 metros lineares. 850x50 mm (AxP) em MDF amadeirado espessura 15 mm com espaço para passagem de fiação elétrica. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	01	R\$	R\$
84	Prateleira: Medida: 1170x50x300 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
85	Mesa em L: Medida: 2300x2800 mm. Altura: 750 mm. Profundidade: 600 mm. Lateral e tampo em MDF amadeirado de 5 cm de espessura. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo com diâmetro de 60 mm. Acabamento em meiaesquadria. Módulo gaveteiro com 4 gavetas em MDF Preto esp. 15 mm. (LxAxP) 54,4 x 11,5 x 55cm. Frente das gavetas em MDF Preto esp. 15 mm e interna em Branco TX 15 mm. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Corrediças telescópicas com capacidade para 45 kg. Divisória com portas de correr em MDF Preto esp. 15 mm e estrutura interna e prateleira em Branco TX 15 mm fixada com cantoneiras metálicas. Chapa de fundo em Branco TX 6 mm. Trilho dimensões: 59,5x25mm (LxA) para duas portas de correr. Base recuada 5 cm. Divisória com 700 mm altura e 50 mm de espessura em MDF amadeirado. Para todos, puxador de sobrepor em acabamento cromado. Distância entre os furos: 96 mm. Rodabancada 100x15 mm (AxP) em MDF amadeirado. Chapa de fundo em MDF amadeirado com	UNID.	01	R\$	R\$

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [149]



	espessura de 15 mm em toda a extensão da bancada.				
86	Prateleira: Medida: 2800x50x300 mm (LxAxP) em MDF Preto espessura 15 mm fixada na parede. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
87	Caixa para Monitor: 500x150x230 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm com nicho interno. Acabamento em meia esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
88	Suporte para CPU: Medida 270x100x500 mm (LxAxP) em MDF Preto com espessura de 15 mm. Laterais e fundo com 50 mm de altura e frente livre. Rodízio GEL 35 mm incolor com base cromada e com freio. Capacidade para 30 kg. Acabamento em meia-esquadria.	UNID.	02	R\$	R\$
VALOF	R TOTAL DO LOTE 01			R\$	

	LO	TE 2			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO SALA DO ARQUIVO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO COMPOSTO POR 28 FACES	Conjunto	01	R\$	R\$
	 1 Modulo de arquivo deslizante simples fixa de 2280x2230x450 mm (LxAxP); 1 Modulo de arquivo deslizante simples movél de 2280x2230x450 mm (LxAxP); 6 Modulo de arquivo deslizante simples movél duplo de 2280x2230x740 mm (LxAxP); 144 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x370x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 24 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x420x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 26 Prateleiras Reguláveis com reforço central de 1000x420x20mm (LxAP), capacidade para 100 Kg; 9 Conjunto de borrachas de 				

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [150]



---- Estado do Paraná ----

vedação para estrutura de armazenamento de 1000x2200 (LxA); • 014 Porta etiqueta; • 001 Trava geral mecânica; • 009 Tava individual mecânica; • 007 Borracha de vedação para modulos;12,40 Metros de Trilho em chapa de aço, fixo no piso;	
VALOR TOTAL DO LOTE 02	R\$

CLÁUSULA SEGUNDA

DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, Edital de Licitação, especificações, proposta da licitante, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO VALOR

A CÂMARA MUNICIPAL se obriga a pagar a CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, o valor total de R\$ ().

CLÁUSULA QUARTA

DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser entregues e instalados/montados até 45 (quarenta e cinco) corridos após a assinatura do contrato, impreterivelmente.

A entrega e instalação/montagem deverão ser efetuadas no prédio da Câmara Municipal de Arapongas, situado na Rua Harpia nº 389, Centro, em Arapongas/Paraná, no horário compreendido entre as 08 e às 11 horas ou entre as 13 e às 17 horas;

Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal iniciará procedimento administrativo para aplicação das penalidades cabíveis ao licitante fornecedor,

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [151]



---- Estado do Paraná ----

excetuados os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pela

Câmara Municipal.

Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes

das contidas neste Termo de Referência, no Edital e na proposta apresentada no

procedimento licitatório.

Os móveis e o arquivo deslizantes que estejam manchados, riscados, lascados, marcados

ou contenham quaisquer vícios, defeitos e incorreções resultantes da execução ou dos

materiais empregados, serão recusados e deverão ser substituídos no prazo máximo de 5

(cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada ao fornecedor, sem qualquer

ônus para a Câmara Municipal.

Executado o contrato, o objeto deste termo de referência será recebido da seguinte forma:

• PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita do

CONTRATADO, com duração máxima de 30 (trinta) dias;

• **DEFINITIVAMENT**E: pela Comissão Permanente de Bens, desta Câmara Municipal

de Arapongas, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30

(trinta) dias após o recebimento provisório

O recebimento provisório ou definitivo dos móveis não exclui a responsabilidade civil do

contratado pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar

quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o

prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA QUINTA

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Para a liberação do pagamento, deverá ser encaminhada nota fiscal eletrônica ao endereço

nfe@cmarapongas.pr.gov.br.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [152]



---- Estado do Paraná -----

Os pagamentos serão efetuados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão do **Termo de Recebimento Definitivo** que precederá a emissão da nota fiscal a qual será atestada pelo servidor competente, mediante depósito bancário em conta corrente da contratada.

Caso haja aplicação de multa, o valor poderá ser descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Câmara Municipal de Arapongas, em favor do FORNECEDOR, sendo a eventual diferença cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário;

O fornecedor não receberá pagamentos enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

CLÁUSULA SEXTA

DO REAJUSTE

Os preços estabelecidos são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência até **31 de dezembro de 2019**, ressalvado o período de garantia e assistência técnica. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto no prazo de **45** (quarenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA

DA PRORROGAÇÃO

Os prazos de início de etapas de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [153]



---- Estado do Paraná -----

CLÁUSULA NONA

DO CONTROLE DE QUALIDADE

A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, após a contratação, solicitar inspeções para verificar se os serviços atendem às exigências das normas e especificações técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA FISCALIZAÇÃO

- Nos termos do artigo 67 da lei nº 8.666/1993, o acompanhamento e a fiscalização do contrato (gestor e fiscal) serão realizados por servidores indicados pela Presidência.

O contrato terá como gestora a servidora Fabiani Silvério Barbist - Diretora Geral, e como fiscal as servidoras Luciane Fernanda Ribeiro – Assistente Legislativo e Edinei Rogerio Invernizzi – Agente Administrativo a serem designados por Portaria.

São atribuições do gestor de contrato:

- a. Coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual;
- b. Propor ao órgão competente, a aplicação das penalidades previstas nesta contratação e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometidas pelo CONTRATADO;
- c. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado:
- d. Manter controle de todas as ocorrências, saldos e vigências dos contratos.

São atribuições do fiscal de contrato:

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [154]



---- Estado do Paraná ----

- a. Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas, fiscalizando não só o objeto do contrato, mas também prazos, locais e condições de trabalho, além de estabelecer metas e procedimentos em conjunto com a CONTRATADA que busquem a excelência da execução do contrato, sempre observando os princípios legais e éticos;
- Atentar-se a qualidade dos produtos e serviços fornecidos e as condições dos equipamentos utilizados pelo preposto na execução dos serviços e dos meios adequados para entrega de produtos;
- c. Possuir Cópia do Contrato, seus eventuais aditivos, Edital da Licitação e anexos,
 Termo de Referência e/ou Projeto Básico, para vigiar/sindicar/atestar toda a atividade exercida;
- d. Recusar serviço ou fornecimento irregular e reportar ao gestor do contrato quanto ao descumprimento das cláusulas contratuais e outras ocorrências relativas ao recebimento do objeto, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos;
- e. Atestar as aquisições, execução dos serviços e obras contratadas, certificando-se que o objeto a que se refere o pagamento foi completamente realizado;
- f. Verificar as regularidades fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, para fins de pagamento;
- g. Anotar em registro próprio as ocorrências, mantendo o histórico de atendimento e outros documentos pertinentes, propor eventuais correções e estabelecer prazos para realização das mesmas, indicar eventuais glosas das faturas e saldos contratuais e ainda comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada ao Gestor de Contrato;
- h. Comunicar ao gestor de contrato eventuais atrasos nos prazos de entrega/ou execução do objeto e ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do fornecimento ou prestação;
- Verificar se o prazo de entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços, quantidade, unidade, volume, marca) está sendo cumprida de acordo com instrumento contratual;
- j. Assinar no carimbo atesto mercadoria/serviço, nos termos legais, quando tal procedimento não couber à comissão de recebimento de bens;

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [155]



---- Estado do Paraná -----

k. Comunicar o Gestor de contrato quanto à intenção de continuidade ou encerramento contratual, possibilitando a abertura de novo procedimento licitatório, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

As alterações dos servidores designados, bem como novas designações, dar-se-ão por meio de Portaria, mantendo- se as atribuições previstas nesta Portaria aos fiscais indicados;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

- a. Receber o objeto/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com as condições descritas no Edital;
- c. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inc.l do art. 79 da Lei nº 8.666/1993;
- d. Fiscalizar a execução do contrato;
- e. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
- f. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre a qualidade, falhas ou irregularidades verificadas nos produtos fornecidos, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;
- g. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do produto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- h. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [156]



---- Estado do Paraná ----

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do produto e, ainda:

- a. Entregar os produtos/serviços em embalagens que permitam a conservação de suas características originais, intactas e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos.
- d. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- e. Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do produto licitado, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, cessão de veículos para transporte dos produtos contratados, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;
- f. Responder por danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou da contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do produto contratado;
- g. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da contratante.
- h. Providenciar a reposição dos itens recusados pelo fiscal do contrato, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS PENALIDADES

No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério de Administração Pública, garantia a



---- Estado do Paraná ----

ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

- a. advertência, por escrito;
- multa administrativa no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor do bem e/ou serviço, a contar do primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 10 % (dez por cento) do valor global dos itens adjudicados;
- c. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Arapongas, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d. ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor da adjudicação recusada e o valor da contratação que vier a ser realizada;
- e. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Estará também sujeito às penalidades previstas nas alíneas "c" a "f" do item anterior o licitante que fizer declaração falsa do atendimento dos requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Pela inadequabilidade dos bens e/ou serviços fornecidos, a CONTRATADA sujeitar-se-á, sem prejuízo das sanções previstas nas alíneas supramencionadas, à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado, a critério da CONTRATANTE.

Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar e/ou assinar o instrumento formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor total do fornecimento, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento, descontável

Licitação – Processo Administrativo n° 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [158]



---- Estado do Paraná ----

automaticamente do valor a ser creditado mensalmente em favor da CONTRATADA,

cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.

A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as

demais.

Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos do Município em até

05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município de

Arapongas, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a

critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão descontados de eventuais

pagamentos devidos à empresa, ou cobrados pela via administrativa, ou, ainda, se não

atendido, judicialmente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser

recolhidos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da

comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DA RESCISÃO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato independentemente de

interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir,

entrar em concordata ou for dissolvida; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou

em parte o Contrato sem a prévia anuência; (c) quando houver atraso na entrega dos

serviços solicitados, sem justificativa aceita; (d) quando houver inadimplência de cláusulas

ou condições contratuais por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [159]



---- Estado do Paraná ----

A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Ocorrendo motivo que justifique e aconselhe, atendido em especial interesse do Legislativo, poderá o presente contrato, ser rescindido por mútuo acordo, recebendo a CONTRATADA, o valor dos serviços executados até a data da rescisão, excluída sempre qualquer indenização por parte da CÂMARA MUNICIPAL.

Parágrafo Terceiro

Quando a CONTRATADA der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual e demais penalidade prevista fica sujeita a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL pelo prazo de até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DAS ALTERAÇÕES

Nas contratações em que se faça necessária a inclusão ou alteração de qualquer elemento não constante do presente, será efetuada por "TERMO ADITIVO" que integrará o Contrato para todos os fins e efeitos de direito.

Parágrafo Único: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.



---- Estado do Paraná -----

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre as partes, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DO FORO

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca do Município de Arapongas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Arapongas, _	de	de 2019

OSVALDO ALVES DOS SANTOS

Presidente

Licitação - Processo Administrativo nº 089/2019 - Pregão nº 015/2019 [161]



	Contratada
Testemunhas:	